

画期的! 釘外し


釘付インサートの
決定版

インサート・ソケットレンチで
回せば外せる!
(ペンチでも簡単に取り外せます)

「スティックタイプ」を使えば、脚立に登らなくても
下から作業できる!

高所の釘部も簡単に狙え、
取り外せます。

3分ボルトの先端が
入り易い「お碗型形状」



スクルー釘付
鉄製ヘッダー

新発売

カラー・ヘッダー・インサート (釘1本止・型枠用)

2006
総合カタログ
未掲載

3分ボルト用(W3/8)
埋設深さ：30mm
引抜強度：13.73kN(1400kgf)



フラット台座で安定、
釘打ちもラク!

安定感があり、打ち込みが非常に簡単な1本釘。
釘の寸法が短かく、支保工にも当たりません。
又、型枠の取り外しもラクです。
3分ボルト挿入部が広くボルトのねじ込みが容易です。
インサート・ソケットレンチを使用すれば、釘の取り外しが簡単にできます。
インサートハンマー・ラクウチハンマーでも打ち込めます。

品番(色)			ケース 入数	最小入数
赤	黄	青		
NKO-3R	NKO-3Y	NKO-3B	300	50/袋

・引抜強度：インサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート：JIS A5308呼び18)
引抜強度はコンクリート強度により異なります。

ご注意 | インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用下さい。

&インサート・ソケットレンチ 釘外し工具

カラー・ヘッダー・インサート(釘1本止・型枠用)専用



ハンドタイプ

全長：90mm
VE16・C19等の
電線管に取り付け
れば、下からの作
業も行えます。

2006
総合カタログ
未掲載

スティックタイプ

アルミ製(一部樹脂製)
全長：1,780mm

種類	品番	入数
ハンドタイプ	MS-8	1
スティックタイプ	MS-8S	1

新発売

「てこ」の原理で軽く釘抜き!


2006
総合カタログ
未掲載

F・ころ用釘抜き工具

F・ころエンド、インサート等の釘抜き用



全長：219mm



天井から突出したF・ころエンド、インサート等の釘を、簡単に抜くことができます。
挟んだ釘を、てこの要領で1回で簡単に抜けます。

適合

- ・F・ころエンド等 (スクリュー釘付タイプ)
商品底面の幅が60mm以下
- ・ニューカラーインサート(型枠用)
- ・カラー・ヘッダーインサート(型枠用)

品番	入数
KUG-F	1


新発売

電動ドリルに取り付けワンタッチ!

ニューカラーインサート(断熱材用) ねじ込み専用

2006
総合カタログ
未掲載

ソケットレンチ




全長：92(95)mm

シャング径
6.35mm

()内寸法はMS-S4です。

電動ドリルによるニューカラーインサート(断熱材用)の断熱材へのねじ込みに使用します。

断熱材には予め別売の断熱材打ち抜き具で下穴を開けてからご使用下さい。(MS-19P,19PD)



電動ドリル

適用回転数：300～500rpm

適用トルク：1.0～2.0N・m

(10.2～20.4kgf・cm)

品番	適用		入数
	ニューカラーインサート(断熱材用)	ソケット径(対辺)	
MS-S3	3分(M10)用	30mm	1
MS-S4	4分(M12)用	34mm	1

新発売

壁に隠れたスライドボックスの磁石を点で探知する!

水平器付磁石探知器

2006
総合カタログ
P60

マグネットアッター (高感度タイプ)




BUT-SP

タテ95mm

ヨコ52mm (厚み28.5mm)

磁石の位置が
座標上で
わかる!

7×7のLEDマトリクス式パネル
中心が正確に探知できる!



正確探知

見やすいマトリクス式LEDランプとブザーでスライドボックスの磁石を正確に探知し、その位置で穴あけポイントの印(マーキング)ができます。(印(マーキング)はスタンプと突起による印の2通りができます。)
ボックスの切り込み、器具の取り付けに便利な水平器付です。電池を節約。オートパワーオフ機能により、約1分半で電源が自動的に切れます。独自の方式により、面倒な感度調整が不要です。胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

セット内容 マーキングポイント×1(石膏ボード用突起付)
スタンプ補充用インク×1(別売品はBUT-SPINK)
スタンプ保管キャップ×1
携帯用ケース×1

電源：単4乾電池3本(アルカリ乾電池推奨) 別途お買い求め下さい。
磁石(N極)探知距離：40mm迄(BUT-SPMSは35mm迄)
オートパワーオフ：約1分半 重量：108g(電池含)

EGスライドボックス、後付け磁石(ポイントアッター等)用

品番	ケース入数	最小入数
BUT-SP	5	1

マグスライダー磁石専用タイプ

品番	ケース入数	最小入数
BUT-SPMS	5	1

スタンプ補充用インク(マグネットアッター高感度タイプ専用)

品番	入数
BUT-SPINK	1

マグスライダー磁石
専用タイプ

スタンプ
補充用インク



BUT-SPMS




BUT-SPINK

新発売


サドル径が調整できる！ CD管・PF管・VE管・鋼管等、管の種類を選ばず固定できます。

2006
総合カタログ
未掲載

ワニグチ片サドル(兼用タイプ)



溝付の開口部により径の調整が簡単にできます。
適合管に合わせ溝の上・下を左右にズラシ、寸法を調整できます。
ねじ1本でガッチリ固定できます。




ページ	品番(色)		適合径	適合管(呼び)	入数
	グレー	ミルクホワイト			
KTK-16J	KTK-16G	KTK-16M	18~ 24	14・16	50/袋
KTK-22J	KTK-22G	KTK-22M	26~ 31	22	50/袋
KTK-28J	KTK-28G	KTK-28M	32~ 37	28	50/袋
KTK-36J	KTK-36G	KTK-36M	41.5~ 47	36	20/袋

新発売

電線管2本並べて固定できる！ ねじ1本で2本の管が固定できます。

2006
総合カタログ
未掲載

鉄サドル(連結タイプ)



これは便利!



ユニクロめっき

(ご注意)管1本での固定はしないで下さい。

品番	適合				入数
	CD管	PF管	VE管	厚鋼	
SKT-W16	CD16	PF14・16	VE16	G-16	20/袋
SKT-W22	CD22	-	VE22	G-22	20/袋

サイズ追加

サイズ36が追加されました!

2006
総合カタログ
P250

PF管ステンレス両サドル



品番	適合		入数
	PF管	CVケーブル	
SSTF-36	PF36	100 [□] ×4C 150 [□] ×3C	20/袋

他サイズも
好評発売中!

16 22 28

新発売

ケーブルの引き出しに！ ケーブル外径に合わせ、先端をカットして使用できます。

2006
総合カタログ
未掲載

ラバーブッシング

ボックス等のノックアウトから光ケーブル等のケーブルを引き出す場合の保護に使用します。
スリットに沿って半割れにカットすれば、後付けができます。



取付厚：4mm迄



適合ボックス プールボックス(PVP- N) ウォールボックス(WB) PVKボックス(PVK- N)等

ページ	品番(色)		適合		入数
	グレー	ミルクホワイト	ノック径	ケーブル	
MRV-16J	MRV-16G	MRV-16M	22 16(19)用	・光ケーブル (ドロップケーブル) ・5~ 15	10/袋
MRV-22J	MRV-22G	MRV-22M	27 22(25)用	・光ケーブル (ドロップケーブル) ・5~ 20	10/袋

重要

変更・廃番の
お知らせ

平成17年消防庁告示第4号により、

平成19年4月1日以降、下記のように取扱いさせていただきます。
恐れ入りますが、何卒ご理解頂きたく存じます。




タイカスールBP

消防評定番号が変更となります。

旧：評 14-666号(共住)

新：評 18-066号



MTKS-BP

2006
総合カタログ
P438・
P439

防火キット

廃番とさせていただきます。

FPN型



FPN-45
FPN-55
FPN-60

FPN-R型



FPN-45R・FPN-55R
FPN-60R・FPN-65R
FPN-75R・FPN-85R
FPN-95R

FPN-RT型



FPN-45RT
FPN-66RT
FPN-76RT
FPN-82RT

2006
総合カタログ
P442・
P443

❗ FPP型は、今迄通り、ご使用頂けます。

FPP-S・FPP-M・FPP-L



2006
総合カタログ
P441

防火リング

廃番とさせていただきます。

FPN-SUB型



FPN-45SUB
FPN-55SUB
FPN-60SUB

2006
総合カタログ
P440

ご不明な点があれば、当社営業企画課までお問い合わせください。(TEL:0584-68-0008)


重要

設計変更の
お知らせ

ケーブルカッシャー(H・I形鋼用)が、 平成19年3月22日より新型に切り替わります。

(従来品は廃番となります。)

2006
総合カタログ
P944・
P945



従来型



新型

NEWデザイン
アーム強度UP

受注品も全て対象です。



ブラケット
1~6・1R~3R

品 種	適合鋼材巾(mm)		
	現 状	設 変 後	
H 型 鋼	CK-230型	50	50
I 型 鋼	CK-250型	75	75・100
	CK-300型	100・125	125・150
	CK-400型	150・175	175・190

※I型鋼の適合が変更になります、ご注意ください。

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

☎表示認定工場



未来工業株式会社

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部:TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川:TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山:TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸:TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 石川:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 岐阜:TEL(057)249-1021(代) FAX(057)249-1263
大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸:TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929
工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、豊老、熊本第1、熊本第2

このカタログは、H19年2月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)