

2008
 総合カタログ
 P670~

大好評のケーブル配線保護カバー

モールダクト




外観美・スッキリ!!

60型が 加わりました!

極太ケーブルでも入ります!
 (CVT60[□]でもラクラク余裕です)

大容量の収納力
 ※原寸大



- 幅60×高さ50(mm)
- 有効内断面積2,245.7mm²

〈ケーブル収容可能本数〉

| SVケーブル | | | | CVケーブル | | | | VVFケーブル | | | | CVTケーブル | | | | | | | |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|---|
| φ [□] | 14 [□] | 22 [□] | 38 [□] | φ [□] | 14 [□] | 22 [□] | 38 [□] | 1.6 [□] | 1.6 [□] | 2.0 [□] | 2.0 [□] | 2.6 [□] | 2.6 [□] | 14 [□] | 22 [□] | 38 [□] | 60 [□] | | |
| ×3C | ×3C | ×3C | ×3C | ×3C | ×3C | ×3C | ×3C | ×2C | ×3C | ×2C | ×3C | ×2C | ×3C | 14 [□] | 22 [□] | 38 [□] | 60 [□] | | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 12 | 14 | 10 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |

- 耐候性と耐熱性に優れ、屋外への使用に最適です。
- 基台にはねじ穴が設けてあり、ねじ固定がラクにできます。

屋外用(リブ無)
 (耐候性・耐熱性)

全長：2m
 スレ防止用ストッパー付

カラー4色

- M ミルキーホワイト
- G グレー
- T チョコレート
- K ブラック

品番末尾に色番が入ります

| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|---------|---------|-------|------|
| MDH-60N | | 6 | 1 |

付属品

ダクト曲ガリ

フリージョイントとの接続もできます。



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDM-60 | | 20 | 1 |

ダクト出ズミ

コーナー箇所の接続に



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDD-60 | | 20 | 1 |

ダクト入ズミ

コーナー箇所の接続に



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDI-60 | | 20 | 1 |

連結ソケット

フリージョイントとの接続もできます。



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDR-60 | | 30 | 1 |

コーナージョイント

天井、壁等の引き込み箇所の化粧カバー。フリージョイントとの接続もできます。



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|---------|---------|-------|------|
| MDCJ-60 | | 20 | 1 |

※60型⇔100型の相互接続にも使用できます。

化粧カバー

天井、壁等の貫通部の化粧カバー。フリージョイントとの接続もできます。



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDK-60 | | 30 | 1 |

※プールボックスとの接続にも使用できます。

フリージョイント

可とう性があり、凹凸に対応できます。フリージョイント相互の接続もできます。



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDF-60 | | 10 | 1 |

※サドルで固定できます。

ダクトエンド

ダクト端末用の化粧カバー。ケーブル引き出し用ノック付。



| 品番 | M,G,T,K | ケース入数 | 最小入数 |
|--------|---------|-------|------|
| MDE-60 | | 30 | 1 |

※VE管・PF管との接続OK。

両サドル

ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたすら防止、連結部の目隠しカバーに、フリージョイントの中間部、接続部の接続に使用します。



| 品番 | M,G,T,K | 入数 |
|---------|---------|----|
| MDST-60 | | 1 |

※ダクトスレ止め用の爪付。ねじを緩めるだけでサドルが外せます。

新発売


ミラレックス・ミラレックスF用 斜めコネクタ (30°)

2008
総合カタログ
P126・149

PS E (コネクタ)

※ミラレックスF用は除く

●ミラレックス(F)を斜めに角度を付け、ボックス類に取り付ける場合に使用します。



〈難燃性〉

■ミラレックス用

| 品番 | 適合管 | 取付板厚(穴径) | ネジの呼び | 入数 |
|----------------|----------|----------------------------|--------|----|
| MFKN-36 | ミラレックス36 | ~6mm(φ48mm)・※7~10mm(φ50mm) | G1 1/4 | 1 |
| MFKN-42 | // 42 | ~6mm(φ60mm)・※7~12mm(φ65mm) | G1 1/2 | 1 |
| MFKN-54 | // 54 | ~6mm(φ70mm)・※7~12mm(φ75mm) | G2 | 1 |

※板厚7~10(12)mmの場合は、パテ等による防水処理が必要です。

■ミラレックスF用

| 品番 | 適合管 | 取付板厚(穴径) | ネジの呼び | 入数 |
|----------------|-----------|----------------------------|--------|----|
| FEKN-30 | ミラレックスF30 | ~6mm(φ48mm)・※7~10mm(φ50mm) | G1 1/4 | 1 |
| FEKN-40 | // 40 | ~6mm(φ60mm)・※7~12mm(φ65mm) | G1 1/2 | 1 |
| FEKN-50 | // 50 | ~6mm(φ70mm)・※7~12mm(φ75mm) | G2 | 1 |

※板厚7~10(12)mmの場合は、パテ等による防水処理が必要です。

新発売

ウォールボックス用垂直台座

2008
総合カタログ
P850




木板・プラスチック基台に取り付けられます。

●ボックス内のスペースを有効活用でき、コンセント・情報機器等を効率良く取り付けられます。

▼プラグを差したままでも蓋が出来ます。



タッピンネジ×2



| 品番 | ケース入数 | 最小入数 |
|--------------|-------|------|
| WB-T1 | 10 | 1 |




新発売

ケーブル支持具 L型ハンガー (金属製) 接着タイプ

2008
総合カタログ
P419

接着剤 付

●壁や天井のコーナー部に最適なケーブル用ハンガーです。



●許容静荷重:20N(2kgf)

ご注意

荷重は取付け面の状態(離型剤、ホコリ、水気等)により異なります。

①接着剤保護シールを剥がし、L型ハンガーをペンチ等で保持し、トーチランプ(ガス・ガソリン)で接着剤を完全に溶かしてペンチ等で保持したまま天井面にしっかりと貼り付けます。

②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

| バインド線長さ | 種類 | 品番 | 適合ケーブル | 入数 |
|---------|-----|----------------|---------|------|
| 180mm | 出ズミ | SCH-DLN | VVFケーブル | 10/袋 |
| | 入ズミ | SCH-ILN | 丸形ケーブル | 10/袋 |

新発売


樹脂製ダクトクリップ

2008
総合カタログ
P278-729




レースウェイへの管固定が簡単!!


- レースウェイへの樹脂管(CD管・PF管・VE管)の固定に最適です。
- 取り付け、解除が簡単! 取り付け後もスライドさせ、位置調整ができます。
- サイズを選ばずクリップ同士、連結できます。



許容静荷重



適合レースウェイ・支持金物



| 品番(色) | | 適合管 | 適合径 | 入数 |
|---------|---------|----------------|-------------|----|
| ベージュ | 黒 | | | |
| DC-16NJ | DC-16NK | CD管・PF管・VE管 16 | φ21~φ23mm | 10 |
| DC-22NJ | DC-22NK | // 22 | φ26~φ30.5mm | 10 |
| DC-28NJ | DC-28NK | // 28 | φ34~φ36.5mm | 10 |

新発売


CD管・PF管付属品

エンドカバー(コンパクトタイプ)

PC板用

2008
総合カタログ
P245-404

Gタイプ




※ケーブル工事及び弱電工事にご使用下さい。


- PC工法用のエンドカバーです。
- 接続も解除も一発でOK!
- ト口防止シール付です。

現場施工

※コネクタのキャップは取って下さい。



※コンクリート打設後、カバーが取り外せません。



CD管用

| 品番 | 適合管 | コネクタネジのサイズ | ケース入数 | 最小入数 |
|-----------|------------|--------------|-------|------|
| CDEC-16GP | CD単層波付管 16 | 呼び22用 (G3/4) | 50 | 10/袋 |
| CDEC-22GP | // 22 | 呼び22用 (G3/4) | 50 | 10/袋 |

PF管用

| 品番 | 適合管 | コネクタネジのサイズ | ケース入数 | 最小入数 |
|------------|---------------|--------------|-------|------|
| MFSEC-16GP | PF管 16 ※MFは除く | 呼び22用 (G3/4) | 50 | 10/袋 |
| MFSEC-22GP | // 22 | 呼び22用 (G3/4) | 50 | 10/袋 |

新発売


PVP用取付金具

2008
総合カタログ
P755

- プルボックスを壁面に取り付けるための後付けのステーです。



1組(金具×4
・ビス×4)



※プルボックスには予め取付金具用穴が設けてあります。

| 品番 | 適合 | 入数 |
|--------|------------------------|---------|
| PVPS-1 | 正方形：200×200以下※ノック無しタイプ | 1組(4ヶ入) |




2008
総合カタログ
P618

売れ筋カラーに、強力粘着テープを付けました。

現場ですぐに貼り付けられる プラモール® (テープ付) に

5号が追加!




底面テープ付
(粘着テープ厚: 0.75mm)

(W) カベ白 (M) ミルキーホワイト

5本ビニール包装!
開封まで汚れません。



全長1m



- VVF (2.0×2C-4条, 3C-4条, 2.6×2C-3条, 3C-2条)
- LANケーブル (UTP0.5×4P-9条)

| 規格 | 全長 | 品番(色) | | ケース入数 | 最小入数 |
|----|----|---------|----------|-------|------|
| | | カベ白 | ミルキーホワイト | | |
| 5号 | 1m | PML-5WT | PML-5MT | 20 | 5 |

- 釘固定できない箇所に最適です。
- 両面粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
- 基台には釘穴が設けてあり、釘打ち固定もラクにできます。
※0号から5号まで取り揃えています。

大好評!


充填材のみで施工できる
経済的な

防火措置工法用部材

2008
総合カタログ
P512


タイカスールBP3

1個ずつ分割できるシートタイプ



1箱60個入

12個付シート×5枚入



中空防火区画での
コンセント・スイッチ等取り付け部
国土交通大臣認定工法

PS060WL-0387

- 100mm厚以上の中空壁 ●70mm厚以上の壁

CD管・PF管 ← 鉄製ボックス (コンセント・スイッチ等)

| 品番 | ケース入数 | 最小入数 |
|----------|-------|------|
| MTKS-BP3 | 5箱 | 1箱 |



かわら版141号廃番のお知らせで、品番、品名の間違いがございました。

| 2007 総合カタログ | 品名 | 従来品番 | 代替品番 |
|----------------|-------------|------------------|---------------|
| P43 | デンコーマックカッター | DM-1C | DM-2C |
| | // (替刃) | DM-1H | DM-2CH |

1. 工具

| 2007 総合カタログ | 品名 | 従来品番 | 代替品番 |
|----------------|-------------|-------------------|---------------|
| P43 | デンコーマックカッター | DM-1C | DM-2C |
| | // (ケース無) | DM-1CH | DM-2CH |

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!

お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

JIS表示認定工場

MIRAI 未来工業株式会社

本社: 大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
 支店: 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
 東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
 大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡: TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
 住設部: TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所: 札幌: TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川: TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
 盛岡: TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
 郡山: TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
 松本: TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸: TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
 水戸: TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま: TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
 東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉: TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
 横浜: TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡: TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
 名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
 大垣: TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
 神戸: TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
 岡山: TEL(086)921-2905(代) FAX(086)921-9904 広島: TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
 福岡: TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分: TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
 長崎: TEL(095)43-0575(代) FAX(095)43-6730 熊本: TEL(096)38-5622(代) FAX(096)38-2963
 鹿児島: TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄: TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

※このカタログは、H20年2月現在のものです。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2