




モール固定用タッカー

モルトメール®

2012年度
電材カタログ ①
P.61

■モルトメール




細いモールの固定が

光モール

プラモール

簡単! 早い! 確実!


- ▲ 従来の施工方法では、釘では、打ちにくい…。テープでは、はがれやすい…。
- モルトメールを使えば、ホチキスのように芯(ステーブル)を打つだけなので、簡単ですばやく、確実な固定ができます。



■ステーブル(芯)





1箱2000本入



大きいサイズのモールの固定、通常のタッカーとしてのご使用もできます。

大きいサイズのモール使用時のご注意

- モール(ベース)の底部に芯打ち出し部が当たれば打ち出しは可能です。
※ただし、大きいサイズのモールによっては施工できない場合があります。
- 大きいサイズのモールでも本体の巾よりも溝の巾が大きければ使用することが可能です。



■モルトメール

品番	適用	入数	標準価格
HMT-1	・光モール(S号、0号、1号) ・プラモール(0号、1号)等	1	オープン価格

※サイズ2号、3号、4号にもご使用いただけます。

■ステーブル(芯)

品番	適用	入数	標準価格
HMT-10S	モルトメール	1箱	オープン価格

※1箱2000本入

新発売


SBPホルソー

2012年度
電材カタログ **1**
P.43


2012年度
電材カタログ **4**
P.125

普通硬質せっこうボード (GB-R-H)等の穴あけに最適!

- 石膏ボード(強化・硬質を含む)にボックス穴をホルソーであける工法に最適な、φ56mm専用SBPホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。)
- 耐火パネルボックスの穴あけに最適です。
- 透明カバーがない分、柱・壁際に穴あけができます。(5mm迄OK)
- お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK!



φ56mm専用




●穴あけセンター出しゲージ付
※刃の着脱・交換はできません。

品番	適用	適合ボックス	入数	標準価格
FH-SBP56	<ul style="list-style-type: none"> ●ホルソー径(φ56~58mm) ●切削深さ(42mm迄) ●シャンク径(8mm) 	<ul style="list-style-type: none"> ●小判穴ホルソー用パネルボックス(樹脂・鉄製) ●耐火パネルボックス 	1	2,600

新発売


はさみプラ枠[®](ワイド21スイッチ用)

2012電材カタログ
配管資材
未掲載




あと付けに最適
ワイド21スイッチ用

- はさみ金具と金枠をドッキング! プラスチック製で絶縁性も抜群です。
- スライドツメが取付枠をガッチリ固定。
- 小判穴ホルソーで小判穴をあけるだけで取り付けられます。
- 枠の連結ができます。



●配線器具をセットした
はさみプラ枠を取り付
け穴にはめ込み、ビス
を締めてボードをはさ
み固定します。



※ビスを締めれば
ツメが自然に起
き、ボードをは
さみ込みます。

(プラスチック製)



最少必要な
壁裏空間
●38.5mm以上

規格	品番	取付ボード厚	取付穴寸法	ケース入数	最小入数	標準価格
1ヶ用	PWX-21	4~31mm迄	<ul style="list-style-type: none"> ●小判穴ホルソーを使用する場合 小判穴(1個用) ●角穴をあける場合 94×47mm(タテ×ヨコ) 	100	10/袋	170

サイズ追加

引込みカバー(小型タイプ)

2012年度
電材カタログ **1**
P.288

コンパクト!


**28サイズが追加
されました。**

- 外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。
- コンパクトで美観を損ないません。
- ケーブル引込み後でも施工できます。

高耐候性




ステンレス製
タッピンねじ
2本付



※スリーブの着脱により、複数のサイズ
や種類の管に対応しています。

■別売の全ネジパイブを使用すれば
壁内のケーブル保護ができます。



品番	色	適合管	ケース入数	最小入数	標準価格
WKS-28J	ベージュ	<ul style="list-style-type: none"> ●CD単層波付管(22,28) ●PF管(22,28) 	20	1	710
WKS-28M	ミルキーホワイト				
WKS-28K	黒				



新発売

片サドル取付金具(瓦用)

2012電材カタログ
配管資材
未掲載

太陽光発電の屋外配線に

ステンレス製



【注意】 スレート瓦にはご使用できません。

- 屋根瓦への片サドルの固定に使用します。
- 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
- ※接着剤(SCH-GT)による固定の補強もできます。

品番	色	適合片サドル	入数	標準価格
SSKT-DL	一	SSKT-(14~36)J, SSKT-(14~28)	10/袋	240
SSKT-DLK	黒	SSKT-D(16~32)C, SSKTF-(16~36)	10/袋	360


新発売

片サドル取付金具(スレート瓦用)

2012電材カタログ
配管資材
未掲載

太陽光発電の屋外配線に

ステンレス製



- スレート瓦への片サドルの固定に使用します。
- 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
- ※接着剤(SCH-GT)による固定の補強もできます。



品番	色	適合片サドル	入数	標準価格
SSKT-DLL	一	SSKT-(14~36)J, SSKT-(14~28)	10/袋	300
SSKT-DLLK	黒	SSKT-D(16~32)C, SSKTF-(16~36)	10/袋	520

新発売

コンクリート・PC板用 ケーブルハンガー(差込みタイプ)

2012電材カタログ
配管資材
未掲載

●コンクリート面(天井面)へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。



①取り付け面(天井面)に下穴(φ6mm、深さ36mm以上)をあけます。

②ケーブルハンガーを指で下穴にシッカリ奥まで差し込み固定します。

③差し込み固定後、ケーブルを入れ、配線します。


許容静荷重：29N(3kgf)

【注意】 取り付け間隔は、1.5m以下で施工して下さい。

品番	下穴ドリル径	適合ケーブル	入数	標準価格
SCH-OPH	φ6mm(深さ：36mm以下)	VVFケーブル・丸形ケーブル	10/袋	190

※結束バンド差込み口にはキャッチ機能が付いているので、結束バンド等を先に取り付けて施工できます。

SPバンド工法





・保温付フレキシダクトにやさしい幅広バンド!
・部材が少なく施工が速い!

新発売 バンドハンガー(ガス式鋏打機タイプ)

ガス式鋏打機での固定に!!

2012電材カタログ
配管資材
未掲載




- 天井面等への黒バンドの取り付けに使用します。
- ガス式鋏打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。

許容静荷重: 49N(5kgf)

品番	適合バンド	入数	標準価格
SCH-FDG	黒バンド(MDBP-50B)	50/袋	48

新発売 黒バンド

2012電材カタログ
配管資材
未掲載



空調用保温フレキシブルダクト
・空調用消音フレキシブルダクト等の吊り下げ支持に最適!



- 取り出し、収納に便利な段ボールケース入りです。

許容静荷重: 49N(5kgf)

品番	幅	長さ	厚み	入数	標準価格
MDBP-50B	50mm	30m	1mm	1	オープン価格

新発売 バンドハンガー(ボルトタイプ)

2012電材カタログ
配管資材
未掲載




- 吊りボルトへの黒バンドの取り付けに使用します。

許容静荷重: 49N(5kgf)

品番	適合ボルト	適合バンド	入数	標準価格
SCH-FDB	・3分ボルト(W3/8)・M10	黒バンド(MDBP-50B)	50/袋	48

新発売 FDクリップ

2012電材カタログ
配管資材
未掲載




- 黒バンドでループを作る場合に使用します。

●許容静荷重: 49N(5kgf)

品番	適合バンド	入数	標準価格
SVC-FD	黒バンド(MDBP-50B)	50/袋	33

新発売 FDクリップ(ボルトタイプ)

2012電材カタログ
配管資材
未掲載



- 黒バンドを使用し、吊りボルトに空調用ダクト等を取り付ける場合に使用します。

●許容静荷重: 24.5N(2.5kgf)

品番	適合ボルト	適合バンド	入数	標準価格
SVC-FDB	・3分ボルト(W3/8)・M10 ・4分ボルト(W1/2)・M12	黒バンド(MDBP-50B)	50/袋	40

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

MIRAI 未来工業株式会社

JIS認証取得

本社: 大垣市外輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店: 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡: TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部: TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所: 札幌: TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川: TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡: TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山: TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本: TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸: TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸: TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 北庄: TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉: TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜: TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5522 静岡: TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 社経課: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣: TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸: TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山: TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島: TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡: TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分: TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎: TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本: TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島: TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄: TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929
工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※本カタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このカタログは、H24年12月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。