


短尺支持部材の決定版!

スロットハンガー

標準
高さ
30mm




様々な箇所に取り付きます。

壁・天井 吊りボルト


形鋼 ポール

2012年度
電材カタログ
P.59

形鋼金具(SGM)と組み合
わせれば、リフター付照明
器具の取り付けが行えます。



上面に25mm間隔で目印が
ついており、ダクトクリップ取
り付け位置の目安になります。



豊富な種類・サイズ、各種付属品を揃えています!

■高耐食めっき鋼板

品番: M-○A
サイズ: 10,15,20,25,30,40,50,60

サイズ10 サイズ15 サイズ20~60
入数:20 入数:10 入数:1

■ステンレス仕様

品番: M-○AS
サイズ: 10,15,20,25,30,40,50,60

サイズ10 サイズ15 サイズ20~60
入数:20 入数:10 入数:1

■ミルクィホワイト

品番: M-○AM
サイズ: 10,15,20,25,30,40,50,60

サイズ10 サイズ15 サイズ20~60
入数:20 入数:10 入数:1

■黒

品番: M-○AK
サイズ: 10,15,20

サイズ10 サイズ15 サイズ20
入数:20 入数:10 入数:1


※薄型(高さ15mm)も、
ご好評頂いております。



●ミラフレキ®SS(PFS)

黒色追加
JIS C8411

2012年度
電材カタログ
P.228



●長さ:
(サイズ16・22)50m
(サイズ28・36・42・54)30m

品番: MFS-○K

入数: 1 サイズ: 16,22,28,36,42,54

●露出スイッチボックス(防水コンセント用)

ライトブラウン色追加
JIS C8435

関連品
2012年度
電材カタログ
P.698

高耐
候性 HI



VE14・16(1方出)
添付: スリーブ(1個)
キャップ(1個)

品番: PVR16-BC1LB


入数: 1

●ポリ台(取付自在型)照明器具取付用プラスチック絶縁台

サイズ追加(正方形タイプ)

2012年度
電材カタログ
P.636

●木板感覚で、照明器具や、ス
イッチ等の器具を自在な位置に
取り付けられる樹脂製です。



丸木ねじ付

通線用ノックアウト
×4ヶ

170mm角


品番: POWF-1717色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・W(白)

●防水換気スリーブ(延長ソケット付)

新品 ●防水換気スリーブに端末を25mm延長できる
延長ソケットをセットにしました。


2012年度
電材カタログ
P.141



(・PYSB-100×1)
(・延長ソケット×1)

品番: PYSB-100-ES

入数: 1



樹脂製(ベージュ色)

●壁 厚: 240mm迄
●壁板 厚: 12~50mm迄(外壁)
●壁穴寸法: φ110mm貫通穴

フランジから端末迄
50mmに
設定できます

●段差スロープ

サイズ追加(40型)

屋外・屋内兼用

2012年度
電材カタログ
P.22

●外壁の階境にあるミキリ・水切りの乗り越え用スロープ
です。ダクトを加工せず直線のまま施工できます。




スロープ小

スロープ大

品番: MDLSLS-40色 (スロープ小×2枚)

MDSLM-40色 (スロープ小×2枚)


入数: 1組/袋 □には、色品番が入ります。
・M(ミルクィホワイト)・K(ブラック)



●タイカブラック用パテ

品種追加(200×30mm)

- ブロック、クイックのパテが不足した場合等に使用します。
- ブロック(丸穴)工法、クイック工法用のパテとしてご使用いただけます。



品番: MTKS-GP2003


入数: 20/袋

2012年度
電材カタログ ④
P.15, 39

●ワゴンモール®(はがせるテープ付)

サイズ(OP10型)追加

- 粘着テープが底面に予め貼り付いており、釘固定できない箇所に最適です。



全長1m
フラットタイプ

品番: OP10-色TH

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・G(グレー)

関連品
2012年度
電材カタログ ①
P.784

●ロックバンド(ボルトクリップ付)高強度タイプ

3分ボルト用



許容静荷重: 29N(3kgf)

品番: SCH-LT(150・200)WK

入数: 10 100→適合径: φ20~φ33
150→適合径: φ20~φ50

2012年度
電材カタログ ①
P.492

ダブルタイプ追加!

- 二重天井等、吊りボルトへのケーブル・管等の取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの取り付けワンタッチ! 解除も簡単です。

●パイプフード(鐘型)

ブラック(ツヤなし)色追加



ステンレス製
●防虫ネット付
電着塗装(色: 黒)


品番: PYK-SAKN

入数: 1 サイズ: 100, 150

2012年度
電材カタログ ②
P.122

●パイプフード(鐘型)防火ダンパー付

ブラック(ツヤなし)色追加



ステンレス製
●防虫ネット付
電着塗装(色: 黒)

品番: PYK-SAD1KN

入数: 1 サイズ: 100, 150

2012年度
電材カタログ ②
P.123

●ベントキャップ(内羽)

色追加(ブラックツヤなし)

ステンレス製



吸気に最適!

- ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ。
- シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを取り揃えております。

品番: PYB-S(100・150)UAKN

入数: 1

2012年度
電材カタログ ②
P.131

●小判穴ホルソー用パネルボックス(あと付けはさみボックス) (P)

品種追加(深形)

- 小判穴ホルソーの開孔穴にジャストフィット!
- 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。
- 4本のスライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。



品番: SBP-1GY, SBP-2GY, SBP-2GYM, SBP-3GY


入数: 40 入数: 20 入数: 20 入数: 10

2012年度
電材カタログ ①
P.616

●スパイラルチューブ

サイズ追加

- 束線の湾曲部、扉への渡線、盤間渡線の保護、ロボット等のシリンダー伸縮部、分岐の多い配線束、配線の整理等に使用します。
- カラーは6色。配線の識別に便利です。



入数: 1

2012年度
電材カタログ ①
P.83

品番	外径	内径	長さ(m/巻)
SPT- 2	3.2	1.6	100
SPT- 3	3.8	2.6	100
SPT- 4	5.4	4	100
SPT-15	17.4	15	50
SPT-20	22.8	20	25
SPT-25	27.8	25	20

□には、色品番が入ります。
K(黒)・R(赤)・B(青)・Y(黄)・G(緑)・表示のないものは、ナチュラル(半透明)

●USメット®

クリーム色追加



品番: USH-YC

入数: 1 サイズ: 1, 2

2012年度
電材カタログ ①
P.62



(内装・ミミヒモ・ワンタッチアゴヒモ)付

種類
1: 飛来落下・前着用
2: 墜落・飛来落下・前着用
(壁着用スチロール入り)

●通線ブッシング(軽天用)

サイズ追加

- ケーブルを天井下地材から引き出す場合のケーブル保護に使用します。
- 専用工具(軽天スタッドパンチ)であけたした穴にはめ込むだけ。野ぶち裏面から突起せず天井材がキレイに施工できます。



品番: PBZ-24K

入数: 50/袋 適合: 野ぶち専用 取付厚: 0.5mm迄

2012年度
電材カタログ ①
P.27

新製品が
続々登場!



ケーブル配線保護カバー

モールダクト® & 付属品

屋内外のケーブル配線やリフォームでのケーブル配線保護カバーに最適!

色追加
(J:ベージュ)




外観美・スッキリ!!

ベースとカバーの分割式で配線が簡単!

●モールダクト®(ケーブル配線保護カバー)

〈屋外用〉

全長: 2m



40型

70型

100型

〈リブ無〉
全長: 2m

60型

関連品
2012年度
電材カタログ ②
P.11



●ストッパー付

品番: MDH-40J
MDH-70J
MDH-100J

入数: 1



●ストッパー付

品番: MDH-60NJ

入数: 1

●モールダクト®付属品ウォールカバー

〈屋外・屋内兼用〉




カラーねじ(3本付)

品番: MDW-60J (60型)
MDW-100J (100型)

入数: 1

●ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ ②
P.13



ダクト(カバー)

●モールダクト®付属品ダクト曲ガリ

〈屋外・屋内兼用〉




タッピンねじ(2本)付
※100型はタッピンねじ(3本)付

品番: MDM-60J (60型)
MDM-100J (100型)

入数: 1

●コーナー、曲がり箇所に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ ②
P.13



ダクト(カバー)

曲ガリ(カバー)

●モールダクト®付属品ダクト出ズミ

〈屋外・屋内兼用〉




タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
※100型はタッピンねじ(4本)、
なべタッピンねじ(2本)付。

品番: MDD-60J (60型)
MDD-100J (100型)

入数: 1

●コーナー箇所の接続に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ ②
P.14



出ズミ(カバー)

●モールダクト®付属品ダクト入ズミ

〈屋外・屋内兼用〉




タッピンねじ(2本)付
なべタッピンねじ(2本)付
※100型はタッピンねじ(4本)、
なべタッピンねじ(2本)付。

品番: MDI-60J (60型)
MDI-100J (100型)

入数: 1

●コーナー箇所の接続に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ ②
P.14



入ズミ(カバー)

ケーブル配線保護カバー


モールダクト 付属品

色追加 (J:ベージュ)

●モールダクト 付属品 コーナージョイント (屋外・屋内兼用)

●天井、壁等コーナー部からのケーブル引き込み箇所の化粧カバーとして使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.16




品番: **MDCJ-60J** (60型)
MDCJ-100J (100型)

入数: 1

●モールダクト 付属品 連結ソケット (屋外・屋内兼用)

●ダクトとダクトの継ぎ目箇所に使用します。
●60型は、フリージョイント(蛇腹部)との接続もできます。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.16




品番: **MDR-60J** (60型)
MDR-100J (100型)

入数: 1

●モールダクト 付属品 引込みカバー (屋外・屋内兼用)

●ケーブルの引込部に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.17




品番: **MDC-100J** (100型)

入数: 1

●モールダクト 付属品 化粧カバー (屋外・屋内兼用)

●壁、天井貫通部の化粧カバー、プルボックスとの接続等に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.17




品番: **MDK-60J** (60型)
MDK-100J (100型)

入数: 1

●モールダクト 付属品 フリージョイント (屋外・屋内兼用)

●可とう性があり、凸凹に対応できる継手です。
●サドルで固定できます。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.18




品番: **MDF-60J** (60型)
MDF-100J (100型)

入数: 1

●モールダクト 付属品 ダクトエンド (屋外・屋内兼用)

●ダクトの端末に使用します。
●ケーブル引き出し用のノック付です。
●VE管、PF管との接続ができます。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.19




品番: **MDE-60J** (60型)
MDE-100J (100型)

入数: 1

●モールダクト 付属品 両サドル (屋外・屋内兼用)

●ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたすら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。
●サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。
●フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。

関連品
2012年度
電材カタログ **②**
P.21



品番: **MDST-60J** (60型)
MDST-100J (100型)

入数: 1

MIRAI
未来工業株式会社

JIS 認証取得

■支店: 仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
■工場: 札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
■営業所: 札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉・横浜・静岡・名古屋・結核・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分・長崎・熊本・鹿児島・沖縄

本社: 大垣市外・輪之内町 〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900

ミライ・インターネットホームページ <http://www.mirai.co.jp/>