


●VE管フレキ

ブラック・チョコレート色追加

●可とう性があるVE管です。



※ケーブル工事にご使用下さい。
※コンクリート・地中埋設には使用出来ません。

品番: **VE-F**色 サイズ: 16,22

入数: 5 □には、色品番が入ります。
・K(ブラック)・T(チョコレート)

関連品

2012年度
電材カタログ
①
P.674

●ノーマルベンド

ブラック・チョコレート色追加

高耐
候性 **HI**



品番: **N-**色 サイズ: 70,82

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・K(ブラック)・T(チョコレート)


関連品

2012年度
電材カタログ
①
P.732

●防水プールボックス(深型)

サイズ追加

高耐
候性 **HI**



国土交通省仕様適合品

IPX3
防水(透明蓋)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

品番: **CPVP-1510D**色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.720

●防水プールボックス(平蓋)

サイズ追加(深さ55mm)

高耐
候性 **HI**



国土交通省仕様適合品

IPX3
防水(平蓋)

正方形(ノック無)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

タテ150×ヨコ150×フカサ55

品番: **PVP-1505A**色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.712

●防水プールボックス(カプセ蓋)

サイズ追加(深さ55mm)

高耐
候性 **HI**



国土交通省仕様適合品

IPX3
防水(カプセ蓋)

正方形(ノック無)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

タテ150×ヨコ150×フカサ55

品番: **PVP-1505B**色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.713

●プールボックス

サイズ追加(深さ55mm)

高耐
候性 **HI**



長方形(ノック無)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

品番: **PVP-251505**色 250×150×55

品番: **PVP-301505**色 300×150×55

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.714

●防水プールボックス(平蓋)

サイズ追加(深さ55mm)

高耐
候性 **HI**



国土交通省仕様適合品

IPX3
防水(平蓋)

長方形(ノック無)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

品番: **PVP-251505A**色 250×150×55

品番: **PVP-301505A**色 300×150×55

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.716

●防水プールボックス(カプセ蓋)

サイズ追加(深さ55mm)

高耐
候性 **HI**



国土交通省仕様適合品

IPX3
防水(カプセ蓋)

長方形(ノック無)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

品番: **PVP-251505B**色 250×150×55

品番: **PVP-301505B**色 300×150×55

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.718

●プールボックス(透明蓋)

サイズ追加(深さ55mm)

高耐
候性 **HI**



透明蓋

正方形(ノック無)

※封印ビス(脱落防止付)が
取り付けられます。

品番: **CPVP-1505**色

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・無(グレー)

2012年度
電材カタログ
①
P.720

●露出スイッチボックス(カバー付)

新商品

高耐
候性 **HI**



品番: **PVR-EVA1**色

底面穴(φ27mm×1)

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルクホワイト)・K(ブラック)

2012年度
電材カタログ
①
P.700

●露出スイッチボックス(防滴プレート用)

ブラック色追加

高耐
候性 **HI**



●種類: 1方出
●適合管: VE16・22

品番: **PVR22-1LK**

入数: 1

関連品
2012年度
電材カタログ
①
P.699

●露出スイッチボックス(防水コンセント用)

ブラック色追加

高耐
候性 **HI**



●種類: 1方出
●適合管: VE16・22

品番: **PVR22-BC1K**

入数: 1

関連品
2012年度
電材カタログ
①
P.698



●適合管: VE16・22
●穴: φ27mm×1

品番: **PVR22-BC1AK**

入数: 1

防火部材 タイカブラック® **ボックス工法**

耐火遮音ボックス

国土交通大臣認定

貫通する壁の構造：100mm厚以上の中空壁


PS060WL-0577

耐火遮音中空壁の
施工に朗報！

施工が簡単！

耐火遮音壁に 最適な

耐火ボックスが新登場！



通常の耐火中空壁でも無開口の場合と同等の遮音効果を発揮します！

●耐火遮音スタートレットボックス (PS) (ボックス)


新商品

- 鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。

2012年度
電材カタログ ①
P.409

2012年度
電材カタログ ④
P.112

JIS C8340
(ボックス)



中形四角
(浅型)

必ず別売の当社タイカスールBP3
(品番：MTKS-BP3)と組み合わせ
てご使用下さい。

品番：MTKB-MA3-CS

入数：1

●耐火遮音スイッチボックス (PS) (ボックス)

新商品

- 鉄製の側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。
- 平塗代カバー付。

2012年度
電材カタログ ①
P.409

2012年度
電材カタログ ④
P.112




1ヶ用



2ヶ用



3ヶ用



必ず別売の当社タイカスールBP3
(品番：MTKS-BP3)と組み合わ
せてご使用下さい。

品番：MTKB-(1CSW,2CSW,3CSW)-CS

入数：1

JIS 認証取得
MIRAI
未来工業株式会社

本社：大垣市外・輪之内町 〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900

■支店：仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
■工場：札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
■営業所：札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・ひたちま・東京・千葉
横浜・静岡・名古屋・徳島・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分
長崎・熊本・鹿児島・沖縄


ミライ・インターネットホームページ <http://www.mirai.co.jp/>

●パイプフード(鐘型)

サイズ追加

関連品

2012年度
電材カタログ
P.122



防虫ネット付
電着塗装(色:黒)

適合ダクト(内径): φ125

品番: **PYK-S125A**色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・無し(白)・M(シルバーホワイト)・CG(シャンゴールド)・K(ブラック)
・KN(ブラックツヤ消し)・T(チョコレート)・H(クリアアクリル)

●パイプフード(鐘型)

新商品

関連品

2012年度
電材カタログ
P.122



防虫ネット無し

適合ダクト(内径):
サイズ100(φ100)
サイズ150(φ150)

品番: **PYK-S**色 サイズ: 100,150

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・無し(白)・M(シルバーホワイト)・CG(シャンゴールド)・K(ブラック)
・KN(ブラックツヤ消し)・T(チョコレート)・H(クリアアクリル)

●パイプフード(鐘型)

新商品

関連品

2012年度
電材カタログ
P.122



ルーバー付

適合ダクト(内径): φ125

品番: **PYK-S125L**色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・無し(白)・M(シルバーホワイト)・CG(シャンゴールド)・K(ブラック)
・KN(ブラックツヤ消し)・T(チョコレート)・H(クリアアクリル)

●パイプフード(丸型)

色追加(チョコレート)

ステンレス製

関連品
2012年度
電材カタログ
P.125



- ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ!
- ビス固定もできます。(ボディーと同色ビス付)
- シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを取り揃えております。

品番: **PYM-S**ACT 防虫ネット付
PYM-SCT 防虫ネット無

入数: 1

サイズ: 100,150

●ベントキャップ(外羽)

色追加(チョコレート)

ステンレス製

関連品
2012年度
電材カタログ
P.130



- ダクト・パイプへの取り付けワンタッチ!
- ビス固定もできます。(ボディーと同色ビス付)
- シックな外壁やサッシに調和する豊富なカラーを取り揃えております。

品番: **PYB-S**SAT 防虫ネット付
PYB-SST 防虫ネット無

入数: 1


サイズ: 100,150

●パイプ用防雨シート

サイズ追加

- 換気パイプを防水処理する場合に使用します。

関連品
2012年度
電材カタログ
P.143



品番: **PYS-100BT** 規格管: 換気パイプ100

入数: 6

黒色 防水粘着テープ付

●断熱シート(難燃タイプ)付 スライドボックス


品種追加

- 難燃性断熱シートを使用しています。


熱伝導率: 0.034W/(m·K)



1ヶ用



2ヶ用
(セパレーター付)



3ヶ用
(セパレーター付)

品番: **SBO-5DN**

入数: 40

品番: **SBWM-5DN**

入数: 10

品番: **SB-3W-5DN**

入数: 1

関連品

2012年度
電材カタログ
P.598

●替スタンプ(黒インク)

新商品

関連品

2012年度
電材カタログ
P.34



品番: **BUT-SPSB**

入数: 1

マグネットアッター



高感度タイプ用

●SB用断熱シート(難燃タイプ)

品種追加

厚さ: 5mm 熱伝導率: 0.034W/(m·K)

- 難燃性断熱シートを使用しています。





1ヶ用スライドボックス用

品番: **SB-5DN** 入数: 10

品番: **SB-5DWN** 入数: 10

品番: **SB-5DTN** 入数: 10

品番: **SB-5DFN** 入数: 1



関連品

2012年度
電材カタログ
P.598

1ヶ用スライドボックス用(深形・耳付は除く)

品番: **SB-5DN-P** 入数: 10

品番: **SB-5DWN-P** 入数: 10

品番: **SB-5DTN-P** 入数: 10

●曲がりコネクタ(30°)

サイズ追加

JIS C8412

関連品
2012年度
電材カタログ
P.238

PF管<Gタイプ>
適合ノック：φ27用
ねじの呼び：G3/4

品番：**FNK-16G**色

入数：10

□には、色品番が入ります。
・無(ベージュ)・H(グレー)

●曲がりコネクタ(45°)

サイズ追加

JIS C8412

関連品
2012年度
電材カタログ
P.239

PF管<Gタイプ>
適合ノック：φ27用
ねじの呼び：G3/4

品番：**FNVK-16G**色

入数：10

□には、色品番が入ります。
・無(ベージュ)・H(グレー)

●コンビネーションカップリング

ミルキーホワイト・黒色追加

JIS C8412

PF管⇄VE管

関連品
2012年度
電材カタログ
P.250

品番：**FPVE-22**色

入数：10

□には、色品番が入ります。
・M(ミルキーホワイト)・K(黒)

●ブランクカバー(MSB用)

新商品

●モール用スイッチボックスをジョイントボックスとして使用する場合の化粧プレートです。
※取り付けは、はめ込むだけでOKです。

関連品
2012年度
電材カタログ
P.774

1ヶ用・深形・浅形

品番：**MSB-1F**色

入数：1

□には、色品番が入ります。
・L(ライトブルー)・B(茶)・J(ベージュ)
・W(カベ白)・C(クリーム)・G(グレー)
・T(チョコレート)・M(ミルキーホワイト)
・K(ブラック)・LB(ライトブラウン)

●ブランクカバー(MSB Fタイプ用)

新商品

●モール用スイッチボックスをジョイントボックスとして使用する場合の化粧プレートです。

関連品
2012年度
電材カタログ
P.774

1ヶ用・超浅形・浅形

品番：**MSB-F1F**色

入数：1

□には、色品番が入ります。
・W(ホワイト)・DS(ダークサンド)
・LS(ライトサンド)
※ミルキーホワイトは色品番無です。

●引込みカバー(小型タイプ)

黒色追加

●外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。

2012年度
電材カタログ
P.288

高耐候性
コンパクト!

適合管：
CD単層波付管
(16・22)
PF管
(16・22)

品番：**WKS-22K**

入数：1

ステンレス製タッピンねじ2本付

●ミライパネル(MPH型)

高性能住宅用分電盤

種類追加

単相二線式 2~4回路
(主幹2P30AOC付漏電しゃ断器)

単相二線式リミッタースペース 2~6回路
(2P30AOC付漏電しゃ断器)

単相三線式リミッタースペース 2~4回路

品番	回路数+スペース	品番	回路数+スペース	品番	回路数+スペース	品番	回路数+スペース	品番	回路数+スペース
MPH4-22K	2+2	MPH4-202K	2+2	MPH6-204K	4+2	MPH6-304	4+2	MPH8-306	6+2
MPH4-23K	3+1	MPH4-203K	3+1	MPH6-205K	5+1	MPH6-305	5+1	MPH8-307	7+1
MPH4-24K	4+0	MPH4-204K	4+0	MPH6-206K	6+0	MPH6-306	6+0	MPH8-308	8+0

入数：1

●X線防護用鉛板

品種追加 鉛当量：3.0mm

●X線防護ボックスのすき間、目地部分の保護等に使用します。
●片面保護シール付

関連品
2012年度
電材カタログ
P.422

品番：**X3S-5050**

入数：1

サイズ：500×500mm

X線防護ボックスの補強に!

●遮音フォーム(可とう管配管用)

新商品

●遮音ボックスを可とう管配管した際の配管内への音漏れ防止に使用します
●難燃性で且つケーブルの可塑剤の影響も受けません。
●作業が容易です。

2012年度
電材カタログ
未掲載

品番：**CSF50**

入数：10

適合：当社各種遮音ボックス

難燃性