


認定書

国住指第 4086 号
平成 28 年 3 月 17 日

未来工業株式会社
代表取締役社長 山田 雅裕 様

国土交通大臣 石井 啓



下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第九号及び同法施行令 108 条の 2 第一号から第三号まで（不燃材料）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号
NM-4224
2. 認定をした構造方法等の名称
珪砂・けい酸ナトリウム板
3. 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。

1. 一般名
珪砂・けい酸ナトリウム板

2. 形状・寸法等


項 目	仕 様
形 状	平板
表面の形状	平滑
厚 さ (mm)	$2.5 \pm 0.3 \sim 1600 \pm 160$
質 量 (kg/m^2)	$4.0 \pm 0.4 \sim 2560 \pm 256$

3. 材料構成等

項 目	仕 様
珪砂・けい酸ナトリウム板	厚さ(mm) : $2.5 \pm 0.3 \sim 1600 \pm 160$ 質量(kg/m^2) : $4.0 \pm 0.4 \sim 2560 \pm 256$ (有機質量(g/m^2) : 0)

4. 構成断面等(単位 : mm)

珪砂・けい酸ナトリウム板



$t : 2.5 \sim 1600$