## 固定くい



- ●傾斜面・蛇行防止等、管の地面への固定に使用します。
- ●管に穴をあけずに固定できます。(外側固定)
- ●土壌の硬さにより使い分けできる、2種類の長さがあります。

	_						_	_	_	_	
種類	品	番	適合管サイズ					В	太さ	入数	着望小売価格(税抜)
			カクフレキ	ミラレックス	ミラレックスF	パックンレックス	L	D	W.C.	八奴	和主ケッに叫作(优级)
ショートタイプ	MFU-	30S	30	36	30	30	180	56	Φ6	10	470
	MFU-	40S	_	42	40	40	190	63	Φ6	10	520
	MFU-	50S	50	54	50	50	200	72	Φ6	10	540
	MFU-	65S	_	70	65	65	230	90	Φ6	10	560
	MFU-	80S	75,81	82	80	80	250	100	Φ6	10	580
	MFU-	100S	100	100	100	100	300	132	φ8	10	1,050
ロングタイプ	MFU-	30L	30	36	30	30	430	56	Φ6	10	780
	MFU-	40L	_	42	40	40	440	63	Φ6	10	810
	MFU-	50L	50	54	50	50	450	72	Φ6	10	830
	MFU-	65L	_	70	65	65	480	90	Φ6	10	870
	MFU-	80L	75,81	82	80	80	500	100	Φ6	10	940
	MFU-	100L	100	100	100	100	550	132	φ8	10	1,500