レースウェイ用(シングルローラー)

(二種金属製線ぴ用)

70型

適合レースウェイ

P 97	A(高さ)×B(幅)
B A	
	$\begin{array}{c} 30\!\times\!40\text{mm} \\ 40\!\times\!40\text{mm} \\ 45\!\times\!40\text{mm} \end{array}$
B→ A	45×40mm

間隔調整 🗭 1646頁



CK-71ZZ

CK-72ZZ

CK-73ZZ

CK-74ZZ

CK-75ZZ


CK-76ZZ







- 走行距離30m以下でご使用ください。● 各種レースウェイ寸法をご確認のうえ、開口部を必ず上に施工してご使用ください。



品 番	適 合 ケーブル径	吊り数	Н	Р	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
CK-71ZZ	φ10~φ20	1	211	140	10	1	4,740
CK-72ZZ	φ10~φ20	2	237	139	10	1	5,220
CK-73ZZ	φ20~φ30	1	219	144	10	1	5,360
CK-74ZZ	φ30~φ45	1	222	151	10	1	5,910
CK-75ZZ	φ20~φ35	2	238	159	10	1	6,160
CK-76ZZ	φ45~φ70	1	249	172	10	1	6,980