
ミラックハンガー®





上面に25mm間隔で目印がついており、ダクトクリップ取り付け位置の目安になります。 ◆ 1509頁



形鋼金具(SGM)と組み合わせれば、照明器具の取り付けが行えます。


→ 1437頁

※端面用キャップもあります。 → 1514頁

- ●照明器具・電線管等の取り付けが行える穴付の高さ30mmタイプ。 (形鋼金具(SGM)との組み合わせ)→ 1437頁
- ●使用頻度の高い100mm~800mmの長さにカット済みですから使い勝手がよく、 手間要らずです。
- ※許容静荷重等はミラックハンガー技術資料をご覧ください。 1524頁

ケーブルラックを 吊り支持する場合

ミラメッシュ呼び+10 cm以上の長さのミラッ クハンガー、EGラック (SRA)呼び+20cm以 上の長さの、ミラック ハンガーをご使用くだ さい。



■高耐食めっき鋼板 ウイスカ対策品

| 品 番 | L | Q1 | l ₂ | 重さ | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|-----|---------|----------------|-------|-----|------|------------|
| M-10A | 100 | 70(丸穴) | 45 | 127g | 100 | 1 | 340 |
| M-15A | 150 | 100~120 | 70 | 195g | 40 | 1 | 460 |
| M-20A | 200 | 150~170 | 120 | 266g | 40 | 1 | 500 |
| M-25A | 250 | 200~220 | 170 | 332g | 40 | 1 | 730 |
| M-30A | 300 | 250~270 | 220 | 398g | 20 | 1 | 750 |
| M-40A | 400 | 350~370 | 320 | 538g | 20 | 1 | 930 |
| M-50A | 500 | 450~470 | 420 | 676g | 20 | 1 | 1,090 |
| M-60A | 600 | 550~570 | 520 | 815g | 20 | 1 | 1,320 |
| M-70A | 700 | 650~670 | 620 | 954g | 10 | 1 | 1,710 |
| M-80A | 800 | 750~770 | 720 | 1093g | 10 | 1 | 1,920 |

■ステンレス仕様 ウイスカ対策品 材質: ステンレス

| 品 番 | L | l ₁ | ϱ_2 | 重さ | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|-----|----------------|-------------|-------|-----|------|------------|
| M-10AS | 100 | 70(丸穴) | 45 | 120g | 100 | 1 | 890 |
| M-15AS | 150 | 100~120 | 70 | 183g | 40 | 1 | 1,160 |
| M-20AS | 200 | 150~170 | 120 | 248g | 40 | 1 | 1,550 |
| M-25AS | 250 | 200~220 | 170 | 307g | 40 | 1 | 1,960 |
| M-30AS | 300 | 250~270 | 220 | 372g | 20 | 1 | 2,260 |
| M-40AS | 400 | 350~370 | 320 | 500g | 20 | 1 | 2,850 |
| M-50AS | 500 | 450~470 | 420 | 630g | 20 | 1 | 3,530 |
| M-60AS | 600 | 550~570 | 520 | 758g | 20 | 1 | 4,240 |
| M-70AS | 700 | 650~670 | 620 | 886g | 10 | 1 | 4,860 |
| M-80AS | 800 | 750~770 | 720 | 1014g | 10 | 1 | 5,470 |

■ミルキーホワイト ウイスカ対策品 材質: ステンレス

| 品 番 | L | l ₁ | Q ₂ | 重さ | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|-----|----------------|----------------|------|-----|------|------------|
| M-10AM | 100 | 70(丸穴) | 45 | 120g | 100 | 1 | 1,070 |
| M-15AM | 150 | 100~120 | 70 | 183g | 40 | 1 | 1,370 |
| M-20AM | 200 | 150~170 | 120 | 248g | 40 | 1 | 1,820 |
| M-25AM | 250 | 200~220 | 170 | 307g | 40 | 1 | 2,370 |
| M-30AM | 300 | 250~270 | 220 | 372g | 20 | 1 | 2,710 |
| M-40AM | 400 | 350~370 | 320 | 500g | 20 | 1 | 3,420 |
| M-50AM | 500 | 450~470 | 420 | 630g | 20 | 1 | 4,240 |
| M-60AM | 600 | 550~570 | 520 | 758g | 20 | 1 | 5,110 |

■黒 ウイスカ対策品 材質:ステンレス

| | 品 番 | L | ₽1 | ϱ_2 | 重さ | 入数 | 最小入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---|--------|-----|---------|-------------|------|-----|------|------------|
| | M-10AK | 100 | 70(丸穴) | 45 | 120g | 100 | 1 | 1,070 |
| | M-15AK | 150 | 100~120 | 70 | 183g | 40 | 1 | 1,370 |
| | M-20AK | 200 | 150~170 | 120 | 248g | 40 | 1 | 1,820 |
| 新 | M-25AK | 250 | 200~220 | 170 | 307g | 40 | 1 | 2,370 |
| 新 | M-30AK | 300 | 250~270 | 220 | 372g | 20 | 1 | 2,710 |
| 新 | M-40AK | 400 | 350~370 | 320 | 500g | 20 | 1 | 3,420 |
| 新 | M-50AK | 500 | 450~470 | 420 | 630g | 20 | 1 | 4,240 |
| 新 | M-60AK | 600 | 550~570 | 520 | 758g | 20 | 1 | 5,110 |