## シーリングキャップ




●サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。

直射日光厳禁 薬品注意











## ■サヤ管用

	φdl	ød2	適合サイズ				
			サヤ管	樹脂管			
	22	13	16	10			
	24	13	18	10			
	28.5	13	22	10			
	28.5	17	22	13			
	31.5	17	25	13			
	35	22	28	16			
	37.5	22	30	16			
	43	27	36	20			

		品番			最小	希望小売価格(税抜)
誓	給水用(ブルー)	給湯用(ピンク)	(ミルキーホワイト)	入数	入数	布望小定画格(枕級)
	ST-1610P-B	ST-1610P-P	_	200	10	180
	ST-1810P-B	ST-1810P-P	_	200	10	180
	ST-2210P-B	ST-2210P-P	ST-2210P-M	200	10	180
	ST-2213P-B	ST-2213P-P	ST-2213P-M	200	10	180
	ST-2513P-B	ST-2513P-P	ST-2513P-M	200	10	200
	ST-2816P-B	ST-2816P-P	ST-2816P-M	200	10	200
	ST-3016P-B	ST-3016P-P	ST-3016P-M	200	10	200
	ST-3620P-B	ST-3620P-P	ST-3620P-M	200	10	200

## ■ガードフレキ用

ød1	ød2	適合サイズ		
ψui	ψυΖ	ブロテクトチューブ	樹脂管	
20	13	10	10	
24.2	17	13	13	
31.7	21.4	16	16	
43	27	20	20	

	品番		入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
給水用(ブルー	給湯用(ピンク)	_	八奴	入数	布望小元逥恰(恍扱)
ST-PT10-B	ST-PT10-P	_	200	10	180
ST-PT13-B	ST-PT13-P	_	200	10	180
ST-PT16-B	ST-PT16-P	_	200	10	200
ST-3620P-	B ST-3620P-P	_	200	10	200