

数字・アルファベット  
ア  
カ  
サ  
タ  
ナ  
ハ  
マ  
ヤ  
ラ  
ワ

品名	掲載頁
<b>数字・アルファベット</b>	
13配管用アタッチメント	224
13配管アタッチメント	309
16配管給水栓用スペーサー	250
16配管用アタッチメント	224
2号スタット	725
3分穴取付用アタッチメント(鉋打機用)	616-659 745
4mmバー(傾き防止バー)	728
5号スタット	725
CDガード	630
CDサポート	598
CD/バンド(サヤ管用結束線)	594
CHボックス	352-810
CHボックス用塗代カバー	//
Dクリップ	379
Dクリップ 樹脂製吊りバンド付	//
Dクリップ(ワンタッチハンガー)	//
FDクリップ	383
FDクリップ(ボルトタイプ)	//
GSアッター(磁石探知器)	547-720
GSホルソー	540-720
HIVP接続アダプター(Mタイプ継手)	697
HIVP接続アダプター(Sタイプ継手)	708
HIVP接続アダプター(Wタイプ継手)	678
LEDライト	553
LMDボックス	770
LMDボックス用カバー	//
LUBボックス	764-765 766-767 768-769
LUBボックス(被覆管用)	769
LUBボックス用 バックハンガー	771
L金具	94-134 178
PEXマーカ	570-635
PF管連サドル	793
SBホルソー	541
SBホルソー-EG	//
SGP両サドル	357
SGP両サドル(両サドル台座)	//
TBホルソー	203-542
TLステッブル	856
TLフレキ(SV片サドル)	355
TLフレキ(波付管)	355-856
TLフレキステッブル	856
T型ジョイント(プラモール用)	848
UB貫通コネクタ	772
USメット	566
USメット ハイグレードタイプ(内装材)	567
USメット(シールドタイプ)	569
USメット(スモークバイザータイプ)	568
USメット(超軽量タイプ)	//

品名	掲載頁
USメット(内装材)	566
USメット(ハイグレードタイプ)	567
USメット シールドタイプ(内装材)	566-569
USメット・スモークバイザー・ハイグレードタイプ(内装材)	566-567 568
USメット・スモークバイザータイプ(内装材)	566-568 569
USメット内装材	568
USラック	569
VAライナー	537
VE片サドル	831
VE変換アダプター(ドレンパイプ用)	463
VP管支持金具	340
VP台付サドル	69-466 605
VP台付サドル用スペーサー	//
Yジョイント	681
Yジョイント(ドレンホース用)	460
<b>ア &lt;アイウエオ&gt;</b>	
アタッチメント(樹脂製)(回転アダプターヘッダー用)	658
アタッチメント(樹脂製)(水栓胴長アダプター用)	642
アタッチメント(樹脂製)(スタンダードヘッダー用)	642-658
アタッチメント(樹脂製)(バルブ付アダプター用)	642
アタッチメント(ステンレス仕様)	656
アタッチメント(ステンレス仕様)(クロスタイプ用)	657
アタッチメント(防食仕様)	656
アタッチメント(防食仕様)(1インチヘッダー用)	657
アタッチメント(防食仕様)(クロスタイプ用)	//
圧力開放キャップ	45
圧力開放キャップ(アタッチメント付)	//
圧力開放蓋	44
後付け金具	271-686 711
後付け金具用スペーサー	272-687 712
雨でもマーカ	570
アルミカバー	35
アルミダクトテープ	103-139 377
アルミテープ	100-103 123-128 139-148 173-197
アルミテープ(空調関連)	377
アルミフリーダクト	366
アルミフリーダクト用 カップリング	367
安全キャップ	508-633 829
異径アダプター	241
異径アダプター(RMモール用)	//
異径ソケット	415

品名	掲載頁
異径ソケット(RMモール用)	232
異径ソケット(スッキリクイック用)	427
異径ソケット(ドレンパイプ用)	462
異径ソケット用スペーサー(RMモール用)	232
異径チーズ(RMモール用)	230
異径チーズ用スペーサー(RMモール用)	//
一点どめ台座(鉋打機用)	506-617
一点どめ台座(鉋打機用)360°振れ止めアタッチメント	//
一点どめ台座(鉋打機用)吊りボルトアタッチメント	//
入ズミ(RMモールクアト用)	310
入ズミ(RMモールペア用)	282
入ズミ(RMモール用)	226
入ズミ(エネモール用)	345
入ズミ(プラモール用)	843-847
入ズミ(ミニタイプ)(RMモールペア用)	282
入ズミ(モールダクト用)	326
入ズミ(ルームダクト用)	448
入ズミ用ステンレスカバー(RMモール用)	242
入ズミ用スペーサー(RMモール用)	227
インサートアダプター(カラーヘッダーインサート(樹脂材・PC板用))	501
インサートアダプター(カラーインサート<防露型>用付属品)	499
インサート・ソケットレンチ	491
インサートバルブ(シリコンカラーインサート 樹脂材用専用)のチ	504-534
インサートハンマー	//
インサートヘッダー	497
ウォールカバー	406-424
ウォールカバー(換気エアコン用)	407
ウォールカバー(スッキリフラット用)	438
ウォールカバー(スッキリフロート用)	57
ウォールカバー(掃除機能付きエアコン用)	408
ウォールカバー(配管キャップ用)	407
ウォールカバー(配管キャップ用)(ルームダクト用)	446
ウォールカバー(パイプ付)	409
ウォールカバー(パイプ付)ウォールカバー(バック)	//
ウォールカバー(ミニタイプ)	408
ウォールカバー(モールダクト用)	325
ウォールカバー-E	406
打ち込みスリーブ	510
打ち込み用プラスチックベース	503
埋込エルボボックス	728
エアコンチューブ BWGタイプ	452
エアコンラック	482-483
エキスパンダー	572-688
エキスパンダー2	573-689
枝継手(ドレンパイプ用)	463
枝継手キャップ(ドレンパイプ用)	//
エルボ(エネモール用)	345
エルボ(ドレンパイプ用)	65-462 472
エルボ45°(ドレンパイプ用)	//
エルボジョイント(Mタイプ継手)	267-301 320-334
エルボジョイント(Sタイプ継手)	708



品名	掲載頁
エルボジョイント(Wタイプ継手)	267-301 320-334 680-684
エルボジョイントカバー	599
延長ソケット(壁貫通エルボボックス用)	736-737
エンド(RMモールペア用)	298
エンド(RMモール用)	241
エンド(スッキリフレキ用)	443
エンド(プラモール用)	845-847
エンド(フランジ付)(プラモール用)	845
エンドカップリング	587
エンドカバー(標準タイプ)	//
エンビ管カッター(大口径用)	519
エンビ管カッター27	518
エンビ管カッター42	//
エンビ管カッター63	//
大入ズミ(RMモール用)	227
大入ズミ(ルームダクト用)	448
大型化粧リング	730
大型化粧リング(壁板厚9mm対応用)	//
大チーズ(RMモール用)	230
大曲ガリ(RMモール用)	225
屋外用ビニルテープ	560
送り座スペーサー	731
オフセットラチェットドライバー	531
<b>カ</b> 〈カキクケコ〉	
カードエフ白地ケースタイプ	838
カードエフ透明・チャック付ケースタイプ	//
カードエフ透明ケースタイプ	//
ガードフレキ(架橋ポリエチレン管)	266-583
開口補強板	100-148 197
開口補強金具	94
回転アダプターヘッダー	650
回転アダプターヘッダー 保温材(テープ付き)	//
回転アダプターヘッダーWタイプ	650-806
替スタンプ(マグネットアッター高感度タイプ用)	548
替刃(SB・GSホルソー用)	540-541 720
替刃(エンビ管カッター27用)	518
替刃(エンビ管カッター42用)	//
替刃(エンビ管カッター63用)	//
替刃(エンビ管カッター大口径用)	519
替刃(キリマワシ FEP用)	528
替刃(キリマワシ 塩ビパイプ用)	527
替刃(キリマワシ ショートタイプ用)	//
替刃(キリマワシ断熱保温筒用)	528
替刃(キリマワシ断熱保温筒用ショートタイプ用)	//
替刃(キリマワシ用)	527

品名	掲載頁
替刃(サヤ管カッター用)	519
替刃(スッキリライン・配管モールペアカッター用)	304-404 522
替刃(ダ円サヤフレキカッター用)	520
替刃(デンコーマックカッターJ型用)	526
替刃(トリッパ-IV用)	536
替刃(配管モール・マルチカッター用)	274-337 349-521
替刃(配管モールクアトロームダクト用)	318-445 522
替刃(半月ノコ用)	529
替刃(ハンディーFカッター28用)	521
替刃(フリーホルソー 深型用)	545
替刃(フリーホルソー用)	//
拡張ラバー(エキスパンダー2用)	573-689
角材固定具(鉋打機用)	621-733
カクフレキ	851
カサバラン管(折り畳み式換気パイプ)	365
カシメル連結金具	832
ガス缶(鉋打機用)	532
ガス缶・鉋(20mm)セット(鉋打機用)	//
ガス缶・鉋(25mm)セット(鉋打機用)	//
ガス管両サドル	356
ガス管両サドル(ガス用被覆鋼管用)	//
ガス管両サドル(両サドル台座)	//
鉋打機 G-Shot	532
ガスフレキ管両サドル	356
ガス用CD管	350
架台(樹脂製)1点止め用 台座	641
架台(樹脂製)1点止め	//
架台(樹脂製)2点止め	641-658
架台(樹脂製)2点止め用 台座	//
片サドル	606
片サドル(鉋打機用)	615
傾き防止プレート	726
カットバンド	594
カップリング	351
カップリング(スッキリフレキ用)	443
カップリングGタイプ	351-586 782-815
壁カバー(RMモールクアトロ用)	311
壁カバー(RMモールペア用)	283
壁カバー(RMモール用)	236
壁カバー(エネモール用)	347
壁カバー(大型)(RMモール用)	237
壁カバー(大型・鉋無し)(RMモール用)	//
壁カバー(大型・鉋無し)用スペーサー(RMモール用)	//
壁カバー(鉋無し)(RMモール用)	236
壁カバー(鉋無し)用スペーサー(RMモール用)	//
壁カバー用スペーサー(RMモールペアクアトロ用)	283-311
壁カバー用スペーサー(RMモール用)	236
壁貫通エルボジョイント	267-302
壁貫通エルボボックス	736-737 738

品名	掲載頁
壁貫通エルボボックス(コネクタなし)	736-737 738
壁貫通エルボボックス用水栓継手(ねじタイプ)	738
壁貫通カバー(エネモール用)	347
壁貫通カバー(ガス・灯油配管用)	354
壁貫通キット	626-627 775-778
壁貫通キットF	624-776
壁貫通キットF(継手タイプ)	625-777
壁貫通コネクタ	771-812
壁貫通チーズ(RMモールクアトロ用)	314
壁貫通チーズ(RMモールペア用)	285
壁貫通チーズ(RMモール用)	238
壁貫通チーズ(エネモール用)	346
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモールペアクアトロ用)	285-314
壁貫通チーズ用スペーサー(RMモール用)	238
壁貫通フレキ	351-628 779-813
カラー・ヘッダーインサート(PC板用)	502
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)	490
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)釘1本止	491
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)樹脂釘	492
カラー・ヘッダーインサート(型枠用)樹脂釘 オール樹脂製	//
カラー・ヘッダーインサート(樹脂型枠用)	502
カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)	500
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート下面フラットタイプ)	496
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート下面フラットタイプ)ヘッジ部	//
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用)	494
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用)バネ付	495
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用)バネ無し	//
カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用)ばねタイプ	493
カラーエフ	833
カラーエフ(クイックタイプ)	835
カラーエフ(テープタイプ)	837
カラーエフ(ネームシール用)	836
カラーエフ(バンド線付)	//
カラーエフ・ワンタッチカラーエフ(吊下げタイプ)	835
カラーバンド	560
カラーバンド キット品	//
カラービス(スッキリクイック用)	424
仮枠カップリング	587
換気扇固定台座	375
換気扇固定台座(天井用)	376
換気扇固定台座用 ドリルガイド	375
換気扇フード	397
換気扇用木枠	//
換気パイプ(一般冷暖房空調用ダクト)	365
換気パイプ用 Y管	368
換気パイプ用 異径カップリング	367
換気パイプ用 異径ソケット	368
換気パイプ用 エルボ	//
換気パイプ用 カップリング	367
換気パイプ用 自在エルボ	369
換気パイプ用 断熱シート	368

数学・  
アルファベット

ア  
アイウエオ

カ  
カキクケコ

サ  
サシスセソ

タ  
タチテト

ナ  
ナニヌネ

ハ  
ハヒフヘホ

マ  
マミムメモ

ヤ  
ヤユヨ

ラ  
ラリルレロ

ワ

数字・アルファベット

ア <アイウエオ>

カ <分キケケコ>

サ <サシスセソ>

タ <タチツテト>

ナ <ナニヌネ>

ハ <ハヒフヘホ>

マ <マミムメモ>

ヤ <ヤユエ>

ラ <ラリルレロ>

ワ

品名	掲載頁
換気パイプ用 養生キャップ	369
換気フレキシブルカップリング	367
換気フレキパイプ(断熱タイプ)	365
換気用らんま	399
換気レジスター	398
換気レジスター(プッシュ式)	//
管端化粧キャップ	273-349 687-712
貫通カバー(エネモール用)	347
貫通コネクタ	351
貫通スリーブ	474
貫通スリーブ(カットタイプ)	478
器具吊りインサート(コンクリートボックス用)	503
キャップ(RMモールクアトロ用)	316
キャップ(RMモールペア用)	297
キャップ(RMモール用)	240
キャップ(角度調整タイプ)(RMモール用)	//
キャップ(壁貫通キット用)	627-778
キャップ(ロングタイプ)(RMモールクアトロ用)	316
キャップ(ロングタイプ)(RMモールペア用)	297
キャップ(ロングタイプ)(RMモール用)	239
キャップ(ロングタイプ)用スペーサー(RMモール用)	240
キャップ、クッションセット	548
キャップ付きワッシャー(鋏打機用)	616-733
給水栓エルボボックス用スペーサー	246-254 255-257
給水栓カバー(スッキリフロート用)	341
給水栓ソケット	261-296
給水栓ソケット Wタイプ継手	261
給水栓ソケット(Sタイプ継手) 13M用	262
給水栓ソケット(Wタイプ継手)	261-296
給水栓ソケット(Wタイプ継手) 13M用	262
給水栓ソケットボックス用スペーサー	249-261 262
給水栓ソケット用アダプター	250
給水栓チースボックス用スペーサー	248-258 259-260
給水栓ボックス用スペーサー	247
給水栓用エルボボックス	246-254 255-256
給水栓用エルボボックス(モールダクト用)	332
給水栓用エンド(スッキリフロート用)	343
給水栓用壁カバー	257
給水栓用ソケットボックス(RMモール用)	249-261 262
給水栓用ソケットボックス(座付用)	249-263
給水栓用チースボックス(RMモール用)	248-258 259
給水栓用チースボックス(VP・HTVP用)	248
給水栓用チースボックス(モールダクト用)	332
給水栓用ボックス	247
キリマワシ	527
キリマワシ(FEP用)	528
キリマワシ(FEP用)ケース無	//

品名	掲載頁
キリマワシ(塩ビパイプ用)	527
キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無	//
キリマワシ(断熱保温筒用)	528
キリマワシ(断熱保温筒用) ショートタイプケース無	//
キリマワシショートタイプ	527
クイック用 パテ	128-173
空間ボックス	727
空気スースーパイプ	565
釘打ち厳禁シール	224-281 308
釘打ち注記シール	592
クランプ(スライダー用)	573
クリップ(スッキリフロート用)	57-339 436
クリップサドル	379
クロスオーバー(RMモール用)	233
クロスオーバージョイント(VP管用)	//
クロスオーバーフレキシソケット	//
クロスチース(RMモールペア用)	284
黒バンド(吊りバンドタイプ)	382
携帯フック(ケーブルタッカー用)	539
軽量間仕切り用 自在バー	639
軽量間仕切り用 調整固定バー	//
ケーブルガード(木胴縁用)	631
ケーブルタッカー	538
ケーブルタッカー用ステップル	//
ケーブルチェッカー(ケーブル診断・測長機)	549
ケーブルハンガー	454
ケーブルハンガー(結束バンド固定タイプ)	381
ケーブルハンガー(ダブルタイプ)	454
け書きペン	570-838
け書きペン ビッグ	//
け書きペン 細書き	//
け書きペン(水性顔料)	571
け書きペン(ノック式)	//
化粧カバー	419
化粧カバー(RMモールペア用)	297
化粧カバー(スッキリフロート用)	58-341 434
化粧カバー(モールダクト用)	329
化粧カバー(ルームダクト用)	449
化粧カバー用スペーサー(RMモールペア用)	298
化粧キャップ	747
化粧スペーサー	731-739
化粧チューブ	508-632
化粧プレート	73-631
化粧プレート(クイック用)	128-173
化粧リング	729
化粧リング(内ネジ仕様)	//
化粧リング(継手用 内ネジ仕様)	729-704 675
結束バンド(固定具付バンド)	380-610
結露防止テープ	477
鋼管支持金具	340-643

品名	掲載頁
高級ドライバー	531
交差スイスイ	630
鋼製防水換気スリーブ	370
合流ジョイント(ドレンホース用)	460
コーキングスペーサー	724
コーナーウォールカバー	450
コーナーウォールカバー(ロングタイプ)	//
コーナーカバー	419
コーナーカバー(スッキリフラット用)	439
コーナーカバー(ルームダクト用)	449
コーナージョイント(プラモール用)	843-847
コーナージョイント(モールダクト用)	328
コックカバー(エネモール用)	349
固定座金 1本用	644-746 644-726
固定座金 2本用	746
固定座金 4本用	746
固定座金 樹脂タイプ 2本用	644-726 746
固定バー	636-735
固定バー支持金具	//
固定バー支持具(軽間シリーズ)	637-735
固定バー用アタッチメント	638
固定プレート	727
固定ブロック	480-481 647
固定ブロック(屋上配管用)	481
固定ブロック(ポイントタイプ)	479
固定ブロック(ポイントタイプ)スペーサー	//
固定ブロック(ポイントタイプ)防震ゴム	//
固定ブロックスペーサー	480-647
固定ブロック端末カバー	//
固定ブロック端末カバー(押え付)	//
固定ブロック用M6ナット	481
固定ブロック用サドル	//
固定ボード支持具セット(軽間シリーズ)	637-732
固定ワッシャー	828
コネクタ Gタイプ	666
コネクタプレート	663
コネクタプレート	662
コマガリエルボ	595
コマガリスタンド	//
コマガリスタンド用スリーブ	//
コンクリートピン	531
コンクリートピン用ホルダー	//
混合水栓エルボボックス用スペーサー	288
混合水栓ボックス用アタッチメント	//
混合水栓用エルボボックス	//
混合水栓用エルボボックス(座付用)	290
混合水栓用壁カバー	294
コンセントエルボ(A-6 CED型用)	722
コンセント化粧カバー(プラモール用)	846
コンパネ固定具(鋏打機用)	621-733
コンパネ支持金具	374-734





品名	掲載頁
ダクトソケット(スッキリクイック用)	426
ダクトソケット(スッキリフラット用)	440
ダクトソケット(スッキリフロート用)	59-342 432
ダクトソケット(乗り換えタイプ)	415
ダクトチーズ	413
ダクトチーズ(スッキリクイック用)	427
ダクトチーズ(スッキリフロート用)	59-342 434
ダクト出ズミ	411-646
ダクト出ズミ(スッキリクイック用)	425
ダクト出ズミ45°	411
ダクトノバース	366-550
ダクト曲ガリ	410-647
ダクト曲ガリ(スッキリクイック用)	425
ダクト曲ガリ(スッキリフラット用)	439
ダクト曲ガリ(スッキリフロート用)	58-342 433
ダクト曲ガリ45°(スッキリフロート用)	59-433
ダストカバー	478
ダストカバー(フリーホルソー用)	546
たて型水栓ジョイント T-1	741
たて型水栓ジョイント T-2N	742
たて型水栓ジョイント T-3	743
たて型水栓ジョイント T-3N	//
たて型水栓ジョイント T-4	744-745
だるまサヤフレキ	758-805
段差スイスイ	629
断熱材打ち抜き具	505
断熱材吹付用アダプター	501
断熱材吹付用キャップ	495
端末カバー(エネモール用)	348
端末継手(Mタイプ継手)	696
端末継手(Wタイプ継手)	677
チーズ(RMモールクアト口用)	312
チーズ(RMモールペア用)	284
チーズ(RMモール用)	229
チーズ(エネモール用)	346
チーズ(ドレンパイプ用)	463
チーズ(モールダクト用)	327
チーズアダプター(Sタイプ継手)	651-704
チーズアダプター(Wタイプ継手)	651-673
チーズアダプター(スッキリクイック用)	428
チーズジョイント(Mタイプ継手)	698
	268-303
チーズジョイント(Sタイプ継手)	321-335 709
	268-303
チーズジョイント(Wタイプ継手)	321-335 681-684
チーズジョイント(乗越用)	285
チーズジョイント(平乗越A)	286-313
チーズジョイント(平乗越B)	//
チーズジョイントカバー	599

品名	掲載頁
チーズジョイントカバー(一体型)	599
チーズ用スペーサー(RMモールクアト口用)	284-312
チーズ用スペーサー(RMモール用)	230
蓄光シート	829
中間挿入ナット	832
チューブカメラのみ(2m)	551
	354-632 779-820
チューブキャップ(端末キャップ)	
超硬刃(フリーホルソー深型用)	545
超硬刃(フリーホルソー用)	//
調整座金	643-644 726
調整座金 2点止め	746
調整座金 4点止め	//
調整サポート(立ち上げ用)	597
貯湯ユニット間排水アダプター	66
貯湯ユニット間排水アダプター付属品	67
通気スイスイ	34
通気スイスイ(VU75付属用)	35
通気スイスイ(VU75用)	//
通気スイスイ(正圧緩和)	42
通気スイスイ(正負圧)	41
通気スイスイ(接着タイプ・大型)	39
通気スイスイBIG	//
通気スイスイBOX	40
通気スイスイmini	37-38
通気スイスイpocket	36
継ぎ足しマグネット	547
ツバ付スリーブ	102-150
つば付スリーブ ワイドつば	511
つば付スリーブ(地中梁用貫通スリーブ)	//
吊りバンド	70
吊りバンド 樹脂タイプ	377
吊りバンド 鉄製	//
吊りバンド(鋏打機用)	70
吊りバンド+固定具セット	380
吊りバンド用固定具	//
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)	603-793
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルトクリップ付)ダブルタイプ	//
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト先端用)	602
吊りボルト用サヤ管クリップ(ボルト途中・先端用)	//
出ズミ(RMモール用)	228
テストプラグ ポンプ用(樹脂管水圧検査用)	629
テストプラグ(樹脂管水圧検査用)	628
出ズミ(RMモールクアト口用)	311
出ズミ(RMモールペア用)	283
出ズミ(RMモール用)	227
出ズミ(エネモール用)	346
出ズミ(プラモール用)	842-847
出ズミ(ミニタイプ)(RMモールペア用)	283
出ズミ(モールダクト用)	327
出ズミ(ルームダクト用)	447
出ズミ用スペーサー(RMモール用)	228
断片サドル(SVケーブルキャップコード 電線管共有工口めっき)	359

品名	掲載頁
デッキテールインサート	497
デッキドリルビット(ノス型ドリル)	547
鉄筋用スタンド付CDサポート	598
鉄サドル(連結タイプ)	830
点検口確保枠	397
電工シリコンバンド	557
電工ドライバー ECタイプ(耐電圧仕様)	530
電工ドライバー Eタイプ	//
電工ドライバー スタビータイプ	//
電工ドライバー(絶縁キャップ式)絶縁キャップ単品	529
電工ドライバー(絶縁キャップ式)絶縁キャップ単品	//
電工ドライバー(落下防止機能付き)	530
デンコーマーカカー	571
デンコーマック	526
デンコーマック(安全カバー付)	525
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)	524
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)ケース本体	//
デンコーマック(着脱式ホルダータイプ)スベアケース	//
デンコーマック(ハンマー付)	526
デンコーマックWT	525
デンコーマックカッター(J型)	526
デンコーマックカッター(J型)ケース無	//
デンコーマックケース(タテ2連)	525
デンコーマックゴムグリップ	523
デンコーマックゴムグリップ	//
デンコーマックナイフのみ	526
デンコーマックプラスチックグリップ	523
デンコーマックプラスチックグリップナイフのみ	//
デンコーレインスーツ(現場作業用レインスーツ)	565
胴長ユニオンアダプター(Mタイプ継手)	693
胴長ユニオンアダプター(Wタイプ継手)	673
盗難見張りアラーム	549
土中サヤ管	350
土間用サヤ管クリップ	603
トラフレキ	855
トラフレキフラットタイプ	//
取り出しガイド	731
取り出し治具(ユニットバス貫通継手)	270-685 710
トリッパー CV ケーブルピーラー(替刃)	535
トリッパー CV(CVケーブルの皮むき器)	//
トリッパーFミニ(VFケーブルの皮むき器)	537
トリッパー・IV	536
ドレン配管アダプター	61-468
ドレン配管アダプター(めねじ付)	62-469
ドレン配管間排水アダプター	//
ドレン配管コンビネーションカップリング	64-471
ドレン配管トラップ	63-470
ドレンパイプ	68-461
ドレンパイプ・VP両サドル	69-466 605
ドレンパイプフレキ 長さ(2.5m)	68-461
ドレンパイプフレキ 長さ(20m)	68-461
ドレンホース(クーラー用排水ドレンホース)	68-459

数学・アルファベット

ア  
アイウエオ

カ  
カキケクコ

サ  
サシスセソ

タ  
タチツテト

ナ  
ナニヌネ

ハ  
ハヒフヘホ

マ  
マミムメモ

ヤ  
ヤユヨ

ラ  
ラリルレロ

ワ

数字・アルファベット

 ア  
 〈アイウエオ〉

 カ  
 分岐クケコ

 サ  
 〈サシスセソ〉

 タ  
 台チツテト

 ナ  
 〈ナニヌネノ〉

 ハ  
 ハヒフヘホ

 マ  
 マミムメモ

 ヤ  
 ヤユヨ

 ラ  
 ラリルレロ

ワ

品名	掲載頁
ドレンホースアダプタ	459
ナ 〈ナニヌネノ〉	
中仕切(ブラモール用)	846
ナットくるくる2(用)ボルト用高速ナット回し器)	559
斜めボックス	352-810
難燃カクフレキ	851
難燃ミラレックスF	853
ニューカーインサート 防護型(断熱材用) 断熱材厚20・25mm用	498
ニューカーインサート 防護型(断熱材用) 断熱材厚30mm以上用	//
ニューカーインサート 防護型(断熱材用) 断熱材厚50mm以上用	//
ニューカララインサート(型枠用)	489
ニューカララインサート(型枠用)スクリュー釘1本止	493
ニューカララインサート(型枠用)ステンレス仕様	489
ニューデンコーマック	523
ニューデンコーマックナイフのみ	//
認定シール用 鋼製プレート	202
ネオクリア(ルームエアコン用)消音防虫(バルブ)	458
根太用サヤ管クリップ	604
根太用調整座金 2点止め	746
乗り換えソケット	414
ハ 〈ハヒフヘホ〉	
パイアアップ 治具(φ30用)(フリーホルソー用)	272-547 687-712
パイアアップ治具(フリーホルソー用)	546
配管ガイド	592
配管キャップ	169-473
配管キャップ(ステンレス製)	//
配管取り出しカバー	622-773
配管取り出しカバー(ステンプレキ管用)	623-774
配管取り出しカバー(ステンプレキ管用)用継手	//
配管モール(RMモールクアトロ用)	308
配管モール(RMモールペア用)	280
配管モール(クアトロ)	345
配管モール(空気層タイプ)	223
配管モール(断熱材付)	222
配管モールH(360°断熱材付)	223
配管モールH(断熱材付)	//
配管モールカッター	274-349
配管モールカッター(配管モール ペア用)	521
配管モールカッター(配管モールクアトロ・ルームダケ用)	318-445
	522
配管モールドスペーサー	224

品名	掲載頁
配管モール用スペーサー	280-309
排水・汚水樹用合せ金具	70
パイセッター	516
パイプアッター(パイプ探知用磁石)	369
パイプ支持具	474
パイプスリーブ	299-473
パイプスリーブ支持具	409
パイプセーバー	630
パイプフード	395
パイプフード(ウェーブ型)	//
パイプフード(薄型)	392
パイプフード(薄型)防火ダンパー付	393
パイプフード(鐘型)	385-386
	394
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様	388-389
	390-391
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 ミライガード316	389
パイプフード(鐘型)寒冷地仕様 (ルーバー付)ミライガード316	391
パイプフード(鐘型)防火ダンパー逆向き	387
パイプフード(鐘型)防火ダンパー付	//
パイプフード(鐘型) ミライガード316	385
パイプフード(通気口)	395
パイプフード(丸型)	394
パイプ用防雨シート	370
バックアップスリーブ	101-114 149-160
バックアップスリーブ用 固定金具	100-113 148-159
バックカバー(スッキリフロート用)	57-339
	436
バックスペーサー	723
バックハンガー	//
パッチングージ	73-553
発泡被覆	265-634
発泡被覆(被覆架橋ポリエチレン管)	585
パテエース床用 支持金具	94-119
バルブ付用チーズボックス(バルブ付アダプター用)	260
ハリープ	509
ハリープ VU管無	//
梁用ボイド固定バー	515
バルブ付アダプター(Kタイプ継手) おねじ	808
バルブ付アダプター(Mタイプ継手) おねじ 逆止弁無し	692-808
バルブ付アダプター(Sタイプ継手) おねじ 逆止弁無し	702-808
バルブ付アダプター(Wタイプ継手) おねじ 逆止弁付き	671
バルブ付アダプター(Wタイプ継手) おねじ 逆止弁無し	260-671
	808
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き(Mタイプ継手)	692
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き(Sタイプ継手)	260-703
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁付き(Wタイプ継手)	260-672
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し(Mタイプ継手)	692
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し(Sタイプ継手)	260-703
バルブ付ユニオンアダプター 逆止弁無し(Wタイプ継手)	260-672
パワーバンド	561-611
パワーバンド締付工具	//

品名	掲載頁
パワーバンド用サドルベース	563-613
パワーバンド用締付具	564-614
パワーバンド用スペーサー	563-613
パワーバンド用止め具	562-612
パワーバンド用止め具カバー	//
半月ノコ	529
番線ホルダー	556
ハンディーFカッター28	521
ハンディーFカッター28 カッターのみ	//
ハンディーソケット	52-572
ハンディカッター(アルミテープ用)	520
バンドサドル	378
バンドハンガー	//
バンドハンガー(鋏打機タイプ)	383
バンドハンガー(鋏打機用)	378
バンドハンガーボルトタイプ	383
バンドフックサドル	380
半割れボルトカバー	827
引込みカバーフード	354
引き出すぞう(強い樹脂製)ドレンホースケース	459-555
ピタレベ(粘着式)水平器)	72-552
一口循環口 アングルタイプ(樹脂管用)	761
一口循環口 アングルタイプ(ねじ用:G1/2)	//
一口循環口 ストレートタイプ(樹脂管用)	//
一口循環口 ストレートタイプ(ねじ用:G1/2)	//
一人施工棒	762
ビニテホルダー	556
ビニテホルダー(樹脂タイプ)	557
被覆クリップ	640
鋏(20mm)(鋏打機用)	532
鋏(25mm)(鋏打機用)	//
表示アタッチメント	281-309
	592
表示キャップ	589
表示シール(S1)	591
表示シール(S2)	//
表示プレート Lタイプ	590
表示プレート Sタイプ	//
表示プレート 標準タイプ	590-784
	813
表示プレート(結束線タイプ)	591-784
	813
開き防止金具(スッキリフロート用)	343-429
	436
風力増量アタッチメント	399
吹き付け面用ロックバンド台座(鋏打機用)	620
二口調整座金	747
プッシング	655
プッシング(RMモール用)	238
プッチンロック	41
不燃パテ	201
ブラモール	839
ブラモール(ウッドタイプ・テープ付)	847
ブラモール(テープ付)	840

品名	掲載頁
プラモール(中仕切付)	841
プラモールS	〃
プラモールS(テープ付)	〃
フリージョイント	420
フリージョイント(RMモール用)	234
フリージョイント(エネモール用)	348
フリージョイント(スッキリクイック用)	429
フリージョイント(スッキリフロート用)	343-435
フリージョイント(調整タイプ)(RMモール用)	234
フリージョイント(半割れタイプ)	421
フリージョイント(プラモール用)	844
フリージョイント(モールダクト用)	331
フリージョイント(ルームダクト用)	449
フリージョイント用 両サドル	420
フリーホルソー	543
フリーホルソー(深型)	544
フリーホルソー(深型)六角軸(6.35mm)ビット仕様	〃
フリーホルソー(深型)ホルソーバック付	〃
フレアカバー	418
フレキシソケット	266-281
振れ止め交差クリップ	507-618
ブロック(角穴)用 金具	179
ブロック(丸穴)用 Z金具	197
ブロック用 パテ	178
ブロック用固定金具	724
プロテクトカバー(屋内用スリム)L型プラグ用	451
プロテクトカバー(屋内用スリム)リモコン用	〃
プロテクトチューブ	266-583
分岐ソケット	416
分岐ソケット(ベース付き)	〃
分岐ソケット(ベース付き・換気エアコン用)	417
分岐ソケット(ベース付き・掃除機能付きエアコン用)	〃
分岐ボックス(モールダクト用)	332
ベア管クリップ	789
閉塞シート	103
ボックスフレキ(サヤ管ユニットタイプ)	582
ボックスフレキ(たるまサヤ管ユニットタイプ)	757-805
ボックスフレキサヤ管ユニットタイプ	〃
ボックスフレキダ円サヤ管ユニットタイプ	〃
ヘッダー-エルボ(めねじ×おねじ)	653
ヘッダー-エルボ(めねじ×めねじ)	〃
ヘッダー-架台(ステンレス仕様)	656-657
ヘッダー-架台(防食仕様)	656-657 660
ヘッダー-架台(防食仕様)(1インチヘッダー用)	657
ヘッダー-架台-アタッチメント(アタッチメント)	664
ヘッダー-架台-アタッチメント(ヘッダー-架台)	〃
ヘッダー-架台用固定座金	659
ヘッダー-キャップ	654
ヘッダー-クロス	〃
ヘッダー-固定用ねじ	655
ヘッダー-チーズ	654
ヘッダー-ニップル	655-809
ヘッダー-パネル シングル	661

品名	掲載頁
ヘッダー-パネル ダブル	661
ヘッダー-パネルN(シングル)	663
ヘッダー-パネルN(ダブル)	〃
ヘッダー-パネルN用スタンド	664
ヘッダー-パネルN用スタンド 緩衝ゴム	〃
ヘッダー-パネル用スタンド	662
ヘッダー-プラグ	654-809
ヘッダー-分岐ガイド	659
ヘッダー-ボックス(防錆仕様)シングル	665
ヘッダー-ボックス(防錆仕様)ダブル	〃
ヘッダー-ボックス台座(防錆仕様)	666
ヘッダー-ボックス配管カバー(防錆仕様)	665
ヘッド(エキス)バンダー-2用)	573-689
変換アダプター	298
変換アダプター(RMモールベア用)	241
変換アダプター(下段)(RMモールクアトロ用)	315
変換アダプター(上段)(RMモールクアトロ用)	〃
変換カップリング	781-814
ベントキャップ	396
ボイド管(貫通穴あけ用)	123
ボイド支持バー	515
ボイド止め金具	517
ボイド止め金具(外側用)	〃
ボイド止め金具(断熱材用)	〃
ボイド止め金具(両側用)	516
ボイドハンガー	512
ボイドハンガー(調整自在型)	513
ボイドハンガー(調整自在型)キット品	〃
ボイドハンガー(調整自在型)単品	〃
ボイドハンガー-キット品	512
ボイドハンガー-キット品(ロングタイプ)	〃
ボイドハンガー-単品	〃
ボイドハンガー-ロングタイプ	〃
ボイドフッシング	515
ボイピタ	514
ボイピタ(カサバラン管用)	〃
ポイントアッター(磁石)	540-720
防火キット	134
防食テープ	635
防塵クッション(スポンジタイプ)(フリーホルソー用)	545
防塵クッション(フリーホルソー-深型用)	〃
防塵クッション(ワ-タイプ)(フリーホルソー用)	〃
防振ゴム	340-643
防水換気スリーブ	371-475
防水換気スリーブ(延長ソケット付)	〃
防水換気スリーブ(伸縮タイプ)	372-476
防水換気スリーブセット	373
防水換気スリーブセット(防雨発泡シート付)	〃
防水貫通スリーブ	477
防水貫通スリーブ用 スペーサー	〃
防水スプレー	201
防水引込みカバー(e-デザイン)	353
防虫ネット	34

品名	掲載頁
保温材(エルボジョイント用)	680-684 698-708
保温材(壁貫通エルボボックス用)	739
保温材(給水栓ソケット用)	250
保温材(スタンダードヘッダー用)	648
保温材(ストレートジョイント用)	680-684 697-709
保温材(チーズジョイント用)	681-684 698-709
保温材(継手一体型)	653
保温材(継手一体型)(スタンダードヘッダー用)	648
保温材(テープ付き)(スタンダードヘッダー用)	〃
保温材(テープ付き)(ヘッダー-エルボ用)	653
保温材(ヘッダー-エルボ用)	〃
保温材(連続1インチヘッダー-クロスタイプ用)	649
保温材(連続1インチヘッダー用)	〃
保温材付エルボ	464
保温材付チーズ	〃
保温材付ドレンパイプ	〃
保温材付ドレンパイプ付属品 両サドル	〃
補強金具	811
補強バー(横引き用)	405
補修テープ(被覆補修用)	265-635
ボックスガイド	721
ボックスレベルゲージ(LED付)	553
ポリエステルテープ	581
ポリ管接続アダプター	678-708
ホルソー用切粉カップ	542
ボルト固定具	508-619
ボルト固定具(鉋打機用)	505-508 619
ボルト水平支持具(鉋打機用)	618-507
マ	マ
<b>マ</b> <マミムメモ>	
マーキングゲージ(給排水兼用)	73-551
埋設標識シート(ダブル)	355-634 829
曲ガリ(RMモールクアトロ用)	310
曲ガリ(RMモールベア用)	282
曲ガリ(RMモール用)	225
曲ガリ(プラモール用)	842-847
曲ガリ(モールダクト用)	326
曲ガリ(ルームダクト用)	447
曲ガリ45°(RMモール用)	226
曲ガリ45°(ルームダクト用)	447
曲ガリ45°用スペーサー(RMモール用)	226
曲ガリ45°用スペーサー(RMモール用)	226
曲ガリユニオンアダプター-90°(Mタイプ継手)	694
曲ガリユニオンアダプター-90°(Sタイプ継手)	704

数字・アルファベット

アイウエオ

カ  
分  
ク  
ケ  
コ

サ  
シ  
ス  
セ  
ソ

タ  
チ  
ツ  
テ  
ト

ナ  
ニ  
ノ  
ネ  
ノ

ハ  
ヒ  
フ  
フ

マ  
ミ  
ム  
メ  
モ

ヤ  
ユ  
ヨ

ラ  
リ  
ル  
レ  
ロ

ワ



