

品名別索引

〈アイウエオ順〉

品番別索引

〈ABC順〉

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
数字・アルファベット		
13・16・25・30配管用 アタッチメント(RMモール用)		272・273 340
13配管アタッチメント (RMモールドクト口用)		385
16配管給水栓用スペーサー (RMモール用)		331
2号・5号スタット (水栓ボックス用)		788
360°アタッチメント (一点どめ台座用)		697
3分穴取付用アタッチメント (鉋打機用)		699・802
CDガード		712
CDサポート		678
CDバインド(結束線)		710
Dクリップ		560
Dクリップ(ワンタッチハンガー)		560
EGアッター(磁石探知器)		648
FDクリップ(黒バンド用)		451・555
HIVP接続アダプター (Sタイプ継手)		773
HIVP接続アダプター (Wタイプ継手)		753
LC直交金具		442
LMDボックス		829
LUBボックス(追焚き用)		823~828
LUBボックス用 バックハンガー		830
L金具(防火部材用)		110・140 174・220
PEXマーカ		657・714
PF管連サドル		852

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
RMモール (給水給湯リフォーム用部材)		260~336
RMモールドクト口用 配管モールカッター		351・395 536・626
RMモールドクト口 (給水給湯リフォーム用部材)		381~394
RMモールドスミカド (給水給湯リフォーム用部材)		337~344
RMモールドペア (給水給湯リフォーム用部材)		353~378
SGP両サドル		432・690
SU管両サドル		690
SV片サドル(TLフレキ用)		428
TBホルソー		252・643
TLステップル		868
TLフレキ(波付管)		428・868
TLフレキステップル		868
T型ジョイント(プラモール用)		493
UB貫通コネクタ(追焚き用)		830
USメット		660~663
USラック(USメット整理棚)		663
VE変換アダプター (ドレンパイプ用)		461
VP管支持金具		398
VP台付サドル		83・462 465・689
Y管(換気パイプ用)		455
Yジョイント(ドレンホース用)		547

数字・アルファベット

ア
アイウエオカ
カキクケコサ
サシスセソタ
タチツテトナ
ナニヌネンハ
ハヒフヘホマ
マミムメモヤ
ヤユヨラ
ラリルレロ

ワ

数字・アルファベット

ア
〈アイウエオ〉

カ
〈カキクケコ〉

サ
〈サシスセソ〉

タ
〈タチツテト〉

ナ
〈ナニヌネノ〉

ハ
〈ハヒフヘホ〉

マ
〈マミムメモ〉

ヤ
〈ヤユヨ〉

ラ
〈ラリルレロ〉

ワ

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ア 〈あア〉		
アグリエフ		877
アタッチメント(樹脂製) (回転アダプターヘッダー用)		737
アタッチメント(樹脂製) (水栓胴長アダプター用)		721
アタッチメント(樹脂製) (スタンダードヘッダー用)		721・737
アタッチメント(樹脂製) (バルブ付アダプター用)		721
圧力開放キャップ		55
圧力開放キャップ (アタッチメント付)		55
圧力開放蓋		54
後付け金具		346・761 776
後付け金具用スペーサー		347・762 777
雨漏りサポート		874
雨でもマーカー		657
アルミカバー(通気スライスイ用)		46
アルミダクトテープ		119・180・223 246・558
アルミテープ(防火部材用)		116・165・170 180・190・215
アルミフリーダクト		544
安全キャップ		607・860
イ 〈いイ〉		
異径アダプター(RMモール用)		305
異径アダプター (スキリフロート用)		72・400 532

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
異径アダプターベース (RMモール用)		305
異径カップリング(換気パイプ用)		547
異径ソケット(RMモール用)		294
異径ソケット(換気パイプ用)		547
異径ソケット (スキリクイック用)		523
異径ソケット(スキリライン用)		513
異径ソケット(ドレンパイプ用)		461
異径チーズ(RMモール用)		292
一点どめ台座(鉚打機用)		697
入ズミ(RMモールドクアトロ用)		387
入ズミ(RMモールドスミカド用)		342
入ズミ(RMモールペア用)		359
入ズミ(RMモール用)		287
入ズミ(エネモール用)		417
入ズミ(ミニタイプ) (RMモールペア用)		359
入ズミ(モールダクト用)		406
入ズミ(ルームダクト用)		539
入ズミ用ステンレスカバー (RMモール用)		336
インサート・アダプタ (カラー・ヘッダーインサート(断熱材・PC板用)用)		595
インサート・アダプター (カラーインサート防露型用)		593
インサート・ソケットレンチ		600
インサート・ハンドレンチ		599
インサートハンマー		599

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ウ 〈う う〉		
ウォールカバー (スッキリクイック用)		520
ウォールカバー (スッキリフロート用)		70
ウォールカバー (スッキリライン用)		505~508
ウォールカバー(配管キャップ用) (ルームダクト用)		537
ウォールカバー(モールダクト用)		405
ウォールフィニッシャー		542
打ち込みスリーブ (免震ビット擁壁用貫通スリーブ)		609
打ち込み用プラスチックベース		597
内サドル(RM-40M用)		273
エ 〈え エ〉		
エキスパンダー (Wタイプ継手拡径用)		763
エキスパンダー2 (Wタイプ継手拡径用)		764
エネモール (ガス・灯油リフォーム用部材)		416~421
エルボ(エネモール用)		417
エルボ(換気パイプ用)		547
エルボ(ドレンパイプ用)		82・460 465
エルボ (ドレンパイプ用ショートタイプ)		80・458 466
エルボ45°(ドレンパイプ用)		82・460 465
エルボ45° (ドレンパイプ用ショートタイプ)		80・458 466
エルボジョイント (Jスペック継手)		279・759

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
エルボジョイント(Sタイプ継手)		279・773
エルボジョイント(Wタイプ継手)		179・755
エンド(RMモールスミカド用)		344
エンド(RMモールペア用)		377
エンド(RMモール用)		304
エンドカップリング		706
エンドカバー		706
エンビ管カッター		622
エンビ管カッター(大口径用)		623
オ 〈お オ〉		
大入ズミ(RMモール用)		288
大入ズミ(ルームダクト用)		539
大型化粧リング		790・791
大チーズ(RMモール用)		291
大曲ガリ(RMモール用)		286
屋外用ビニルテープ		655
送り座スペーサー (水栓ボックス用)		789
カ 〈か カ が ガ〉		
ガードフレキ		276・676

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
開口補強板(防火部材用)		116・190
開口補強金具(パテエース用)		110
回転アダプター(農業関連)		881
回転ヘッダー(Jスペック)		728
角材固定具(鉚打機用)		701
カクフレキ(難燃タイプ)		863
カサバラン管 (折り畳み式換気パイプ)		545
ガス管両サドル		431
ガス式鉚打機 G-Shot		619
ガスフレキ管サドル		430
ガスフレキ管両サドル		430
ガス用CD管		422
ガス用被覆銅管 (ガスロンパイプ)用		431・690
架台(樹脂製)1点止め		720
架台(樹脂製)2点止め		720・737
片サドル		687
片サドル(ガスフレキ管用)		430
片サドル(被覆銅管用)		432
片サドル(鉚打機用)		436・695 849
傾き防止プレート (水栓ボックス用)		787
ガチタフ(鋼板固定タイプ)		446・606
ガチタフ(耐震振れ止め部材)		443・603
ガチタフ(天面、壁面固定タイプ)		445・605

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ガチタフ(2方向クロスタイプ)		444・604
ガチタフ(2方向タイプ)		445・605
カップリング Gタイプ		424・705 840
カップリング (アルミフリーダクト用)		546
カップリング(換気パイプ用)		546
壁カバー(RMモールクアトロ用)		388
壁カバー(RMモールスミカド用)		344
壁カバー(RMモールペア用)		360
壁カバー(RMモール用)		299
壁カバー(エネモール用)		419
壁カバー(大型)(RMモール用)		300
壁カバー (大型・鍔無し)(RMモール用)		300
壁カバー (鍔無し)(RMモール用)		299
壁貫通エルボジョイント (Wタイプ継手)		279
壁貫通エルボボックス		793~796
壁貫通カバー(エネモール用)		419
壁貫通カバー (ガス・灯油配管用)		428
壁貫通キット(一口用)		834
壁貫通キット(二口用)		833
壁貫通キットF		831
壁貫通キットF(継手タイプ)		832
壁貫通チーズ (RMモールクアトロ用)		389
壁貫通チーズ (RMモールペア用)		361

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
壁貫通チーズ(RMモール用)		301
壁貫通チーズ(エネモール用)		418
壁貫通フレキ		423・837
壁引込みパイプ		424
壁用鋼製スリーブ		245
カラー・ヘッダーインサート (PC板用)		596
カラー・ヘッダーインサート (型枠用)		582~584
カラー・ヘッダーインサート (樹脂型枠用)		596
カラー・ヘッダーインサート (断熱材・PC板用)		594
カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用)		586~589
カラーバンド		659
仮枠カップリング		705
簡易水位計		880
換気扇固定台座		556
換気扇固定台座(天井用)		557
換気扇フード		575
換気パイプ (一般冷暖房空調用ダクト)		546
換気パイプカットガイド		623
換気フレキシブルカップリング		548
換気フレキパイプ(断熱タイプ)		545
換気レジスター		576
管だけカッター		629
管端化粧キャップ		348・421 762・777

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
貫通カバー(エネモール用)		419
貫通スリーブ		470
貫通スリーブ(角度調整タイプ)		471
貫通スリーブ(カットタイプ)		471
キ 〈き き ぎ〉		
器具吊りインサート (コンクリートボックス用)		597
気密試験キャップ (マルチドレンホース用)		441
キャップ(RMモールドアクト口用)		392
キャップ(RMモールドスミカド用)		343
キャップ(RMモールペア用)		376
キャップ(RMモール用)		303
キャップ(角度調整タイプ) (RMモール用)		304
キャップ(壁貫通キット用)		834
キャップ(ロングタイプ) (RMモールドアクト口用)		393
キャップ(ロングタイプ) (RMモールペア用)		376
キャップ(ロングタイプ) (RMモール用)		303
キャップ付きワッシャー (鉚打機用)		699
給水栓カバー (スッキリフロート用)		401
給水栓ソケット(Sタイプ継手)		317・375
給水栓ソケット(Wタイプ継手)		317・375
給水栓ソケット用アダプター		330

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
給水栓ボックス用スパーサー (RMモール用)		331
給水栓用エルボボックス (RMモール用)		307・309 325
給水栓用エルボボックス (モールダクト用)		412
給水栓用エンド (スッキリフロート用)		401
給水栓用壁カバー (RMモール用)		311・327
給水栓ソケット		316
給水栓用ソケットボックス (RMモール用)		316・329
給水栓用ソケットボックス (座付用) (RMモール用)		318・330
給水栓用チーズボックス (RMモール用)		313・328 329
給水栓用チーズボックス (モールダクト用)		413
給水栓用ボックス (RMモール用)		312・326
キリマワシ(FEP用)		634
キリマワシ(断熱保温筒用)		632
キリマワシ(引き廻しノコギリ)		633
ク 〈く ぐ ぐ〉		
クイック(タイカブラック)		169・215
クイック2(タイカブラック)		165
クイック用パテ		170・215
空気スーパイプ (ファン付き作業服用)		659
空気抜きセット (エアコンプレッサー用)		873
釘打ち厳禁シール (RMモール用)		272・341 357・384

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
釘打ち注記シール(給水給湯用)		708
クリップ(スッキリフロート用)		73・397 529
クリップサドル		560
クロスオーバー(RMモール用)		295
クロスオーバージョイント (VP管用)		295
クロスチーズ (RMモールペア用)		361
クロスベース(RMモールペア用)		364
黒バンド(吊りバンド)		450・554
ケ 〈け け げ け〉		
軽量間仕切り用 自在バー		719
軽量間仕切り用 調整固定バー		719
ケーブルガードテープ		710
ケーブルガード(木脚縁用)		712
ケーブルタッカー(電気配線用)		636・637
ケーブルハンガー		449
ケーブルハンガー (結束バンド固定タイプ)		562
ケーブルハンガー (ダブルタイプ)		449
け書きペン		657
け書きペン(極細ツインタイプ)		658
け書きペン(水性顔料)		658
け書きペン(細長タイプ)		658

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
化粧カバー(RMモールペア用)		376・377
化粧カバー(スッキリフロート用)		71・401 531
化粧カバー(スッキリライン用)		516
化粧カバー(モールダクト用)		406
化粧カバー(ルームダクト用)		540
化粧キャップ(たて型水栓用)		804
化粧スペーサー		789
化粧スペーサー (壁貫通エルボボックス用)		796
化粧プレート		90・429 713
化粧プレート(クイック用)		170・215
化粧プレート(丸穴キット用)		118・192
化粧リング		789・790
化粧リング(継手用 内ネジ仕様)		750・770 790
結束バンド(固定具付バンド)		561・694
結露防止テープ		475
コ 〈こ こ ゴ〉		
鋼管支持金具		398・722
交差スライイ		711
鋼製スリーブ(自在型)		147~151 227~231
鋼製防水換気スリーブ		549
合流ジョイント(ドレンホース用)		455

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
コーキングスペーサー (水栓ボックス用)		786
コーナーウォールカバー (ルームダクト用)		541
コーナーウォールカバー (ロングタイプ) (ルームダクト用)		541
コーナーカバー (スッキリライン用)		516
コーナーカバー (ルームダクト用)		540
コーナージョイント (モールダクト用)		409
コックカバー(エネモール用)		421
固定金具 (バックアップスリーブ用)		116・129 190・201
固定座金		723・787 803
固定バー		715・792
固定バー支持金具		715・792
固定バー支持具(軽間シリーズ)		716・792
固定バーセット(ガチタフ用)		446・606
固定ブロック		477・479 480・726
固定ブロック(ポイントタイプ)		476
固定ブロックジョイント		478
固定ボード支持具セット (軽間シリーズ)		716
固定ワッシャー (ワンタッチボルトカバー用)		858
コネクタ		738
コネクタプレート (ヘッダーパネルN用)		739
コマガリエルボ		680
コマガリスタンド		680
コンクリートピン・ホルダー		635

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
混合水栓ボックス用アタッチメント (RMモールペア用)		366
混合水栓用エルボボックス (RMモールペア用)		366
混合水栓用エルボボックス (座付用) (RMモールペア用)		368
混合水栓用壁カバー (RMモールペア用)		373
コンパネ固定具(鉚打機用)		700
コンパネ支持金具		558・717
コンパネ支持具(軽間シリーズ)		717
コンビネーションカップリング		705・839
サ 〈さ さ ざ〉		
サイドボックス		497
逆さエンド		681
座付アダプター(Jスペック継手)		758
座付アダプター(Sタイプ継手)		772
座付アダプター(Wタイプ継手)		751
座付給水栓エルボ		308・412
座付給水栓エルボ (Jスペック継手)		308・412
座付給水栓エルボ (RMKWN用) (Sタイプ継手)		312
座付給水栓エルボ (RMKWN用) (Wタイプ継手)		311
座付給水栓エルボ (RMモールペア用)		372
座付給水栓エルボ (Sタイプ継手)		308・412
座付給水栓エルボ (Wタイプ継手)		308・412

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
座付給水栓チーズ		314・413
座付給水栓チーズ (Sタイプ継手)		314・373 413
座付給水栓チーズ (Wタイプ継手)		314・373 413
座付化粧リング		791
座付きサヤ管クリップ		686
座付水栓エルボ 上背面取付用 (Jスペック継手)		758
座付水栓エルボ 上面背面取付用 (Sタイプ継手)		310・771
座付水栓エルボ 上面背面取付用 (Wタイプ継手)		310・750
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 (Sタイプ継手)		310・372 770
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 (Wタイプ継手)		310・372 749
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 (持ち出しタイプ) (Sタイプ継手)		770
座付水栓エルボ 左右上背面取付用 (持ち出しタイプ) (Wタイプ継手)		750
座付水栓ストレート (Sタイプ継手)		318・771
座付水栓ストレート (Wタイプ継手)		318・753
座付水栓曲がり45° (Wタイプ継手)		754
座付きダ円クリップ		847
座付胴長アダプター (Wタイプ継手)		752
座付胴長ストレート (Sタイプ継手)		771
座付胴長ストレート (Wタイプ継手)		754
座付胴長曲がり45° (Sタイプ継手)		771
座付胴長曲がり45° (Wタイプ継手)		754
座付曲がりアダプター (Sタイプ継手)		772
座付曲がりアダプター (Wタイプ継手)		752

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
サドル(スッキリフロート用)		528
サドル(モールダクト用)		414
座なしエルボアダプター (Jスパック継手)		283・734 758
座なしエルボアダプター (Sタイプ継手)		283・734 768
座なしエルボアダプター (Wタイプ継手)		283・733 748
サポートバー		724・805
サヤ管アダプター (RMモールクアトロ用)		394
サヤ管アダプター (RMモールペア用ソケットボックス)		375
サヤ管アダプター (RMモール用)		298
サヤ管アダプター (エネモール用)		420
サヤ管カッター		624
サヤ管クリップ		434・683 850
サヤ管クリップ(鉚打機用)		434・695 850
サヤ管サポート		679・843
サヤ管サポート(200R)		679・842
サヤ管サポート(45°)		679・843
サヤ管チーズカバー (ガスフレキ用)		422
サヤ管バーサドル・固定バー		688
サヤ管ブッシング		818
サヤ管連サドル		375・437 688
サヤ管連サドル(樹脂製)		688・852
サヤフレキ2		298・395・423 671・813
サヤフレキ2(1m直管)		298・375 395

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
サヤフレキ2(追焚き・暖房用)		814
サヤフレキ2・被覆 (発泡被覆10mm厚)		675
三角コーンキャリー (肩掛け運搬具)		651
シ 〈し し じ じ〉		
シーリングキャップ		702・841
シーリングキャップ (ガス灯油配管用)		425
シーリングキャップEX (追焚き・暖房用)		840
シールパテ(タイカブラック)		250・456
シェルフィース (角度調整棚板受け)		875
仕切板(スポンジ用)		142・222
自在Rサポート		681・842
自在エルボ(RMモール用)		290
自在エルボ(換気パイプ用)		548
自在エルボ45°(RMモール用)		290
自在壁貫通エルボ (RMモール用)		302
自在クリップ		435・686 851
自在サドル(鉚打機用)		436・696 848
自在曲ガリ(RMモールペア用)		365
自在曲ガリ(モールダクト用)		411
支持金具(パテエース床用)		110・135
支持部固定具		73・398 528

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
止水栓サドル		718
遮光テープ		349・714 854
遮熱管		298・676 814
遮熱管(1m直管)		298・376
遮熱管連サドル		688・853
遮熱キャップ(追焚き・暖房用)		841
遮熱キャップ(給水給湯用)		703
充填ヘラ(タイカブラック用)		251
樹脂管ガード(水栓ボックス用)		789
樹脂管ガイド		708
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)		709
樹脂管ガイド(プロテクトチューブ用)		709
樹脂管ガイド(ボルト止めタイプ)		709
樹脂管キャップ		713・838
樹脂管キャップ(ペア管用)		838
樹脂管更新ガイド		708
樹脂管両サドル		687・853
樹脂管両サドルペア用		853
消音シート		710
消音テープ(給水給湯用)		671
消音パッチリシート		67・68
ショート出ズミ(ルームダクト用)		537
シングル化粧アダプター (混合水栓エルボボックス用)		306・374

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ス 〈すすず〉		
水栓アダプター(Jスペック継手)		282・283 757・817
水栓アダプター(Kタイプ継手)		818
水栓アダプター(Sタイプ継手)		282・283 766・817
水栓アダプター(Wタイプ継手)		282・283 746・816
水栓エルボ(A-2用継手) (Wタイプ継手)		781
水栓エルボ(A-4・A-4N兼用) (Sタイプ継手)		348・778 783
水栓エルボ(A-4・A-4N・A-4R兼用) (Wタイプ継手)		348・763 783
水栓エルボ(A-5用継手) (Wタイプ継手)		784
水栓エルボ(後付け金具用) (Sタイプ継手)		347・777
水栓エルボ(後付け金具用) (Wタイプ継手)		347・762
水栓ジョイントボックス A-2		781
水栓ジョイントボックス A-4		782
水栓ジョイントボックス A-4N		782
水栓ジョイントボックス A-5		784
水栓スパナ		791・805
水栓スペーサー (水栓ボックス用)		785
水栓継手(T-1・T-2N・T-3N用)		798・799 800
水栓継手(T-4用) (Wタイプ継手)		801・802
水栓胴長アダプター (Jスペック継手)		758
水栓胴長アダプター (Sタイプ継手)		768
水栓胴長アダプター (Wタイプ継手)		748
水栓取付プッシング		429・712

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
水栓レンチ		791・805
水田当番		878
水田当番用タイマー		879
水路調整堰板		882
スタットボルト (2号・5号スタット用)		788
スタンダードヘッダー		727
スタンド(ヘッダーパネルN用)		740
スキリクイック (エアコン配管用ダクト)		520
スキリフROOT (VP管・鋼管給水リフォーム用部材)		397
スキリフROOT (エアコン配管用ダクト)		527
スキリフROOT (ハイグレードタイプ)		69・397 527
スキリライン (エアコン配管用ダクト)		504
スキリラインE (エアコン配管用ダクト)		503・725
スキリラインカッター		503・627 725
ステンレスエンド(RMモール用)		336
ステンレスカバー (RMモールペア用)		377
ステンレスカバー (RMモール用)		336
ステンレス片サドル		437
ストレートジョイント (Jスペック継手)		281・759
ストレートジョイント (Kタイプ継手)		818
ストレートジョイント (Sタイプ継手)		281・774
ストレートジョイント (Wタイプ継手)		281・755
ストレートジョイント (ドレンホース用)		455

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
スパーサー (防水貫通スリーブ用)		474
スポンジ(タイカブラック)		140・220
スライダー (Wタイプ継手圧入用)		764
スラブ用打ち込みボックス		819
スリーブパッキン (地中梁貫通スリーブ用)		613
するっとカッター		629
スローブ貫通スリーブセット		470
スワローサポート		870
スワローサポート(フロアシート)		870
セ 〈せ せ ぜ ぜ〉		
全ねじカッター (インパクトドライバー用)		628
ソ 〈そ ソ ぞ ソ〉		
掃除口継手(ドレンパイプ用)		463
ソケット(RMモールクアトロ用)		392
ソケット(RMモールペア用)		364
ソケット(RMモールのスミカド用)		343
ソケット(RMモール用)		292
ソケット(エネモール用)		419
ソケット(ドレンパイプ用)		82・460

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ソケット(ドレンパイプ用ショート)		81・459
ソケット(ルームダクト用)		539
ソケットくるくる (吊りボルト用ナット回し器)		649
ソケットジョイント (スッキリフロート用)		70・399 529
ソケットジョイント (フリージョイント用)		518
ソケットレンチ		601
ソケットレンチ(ロング)		62



タ	〈たただダ〉	
耐火シート(タイカブラック)		101
耐火テープ(タイカブラック)		179
耐火パテ(タイカブラック)		250
タイカブラック ロール		245
タイカブラック(給排水用)	NO IMAGE	94~183
タイカブラック(空調用)	NO IMAGE	184~249
ダ円異径カップリング		839
ダ円カップリング		839
ダ円キャップ		837
ダ円クリップ		845
ダ円クリップ(縦配管用)		846
ダ円クリップ(縦連タイプ)		846
ダ円クリップ(吊りボルト用)		846
ダ円クリップ(ボルトクリップ付)		847

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ダ円サドル		844
ダ円サドル(鉚打機用)		844
ダ円サヤフレキ2		813
ダ円サヤフレキカッター		630
ダ円シーリングキャップ		842
ダ円引込みカバー		837
ダ円連結サドル (ビス止め1本タイプ)		845
ダ円連サドル		844
ダクト入ズミ (スッキリクイック用)		522
ダクト入ズミ(スッキリラインE用)		510・726
ダクトエンド(スッキリクイック用)		524
ダクトエンド (スッキリフロート用)		533
ダクトエンド(スッキリラインE用)		511・726
ダクトエンド(モールダクト用)		410
ダクトコーナー45° (スッキリラインE用)		509
ダクトソケット (スッキリクイック用)		522
ダクトソケット (スッキリフロート用)		72・399 531
ダクトソケット (スッキリラインE用)		512・726
ダクトソケット(乗り換えタイプ) (スッキリラインE用)		513
ダクトチーズ (スッキリクイック用)		523
ダクトチーズ (スッキリフロート用)		72・400 532
ダクトチーズ (スッキリラインE用)		511
ダクト出ズミ (スッキリクイック用)		521

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ダクト出ズミ(スッキリラインE用)		510・725
ダクトノブース		545・650
ダクトノブース (正円タイプ)		544・651
ダクト曲ガリ (スッキリクイック用)		521
ダクト曲ガリ (スッキリフロート用)		71・399 530
ダクト曲ガリ(スッキリラインE用)		509・726
ダクト曲ガリ45° (スッキリフロート用)		71・400 530
ダストカバー		475
ダストカバー(フリーホルソー用)		641
立て掛けホルダー		872
たて型水栓ジョイント T-1		798
たて型水栓ジョイント T-2N		799
たて型水栓ジョイント T-3N		800
たて型水栓ジョイント T-4		801・802
だるまサヤフレキ		815
段差スライ		711
断熱材打ち抜き具		600
断熱材吹付用アダプター		595
断熱材吹付用キャップ (カラーヘッダーインサートデッキプレート用)		588
断熱材用サドル台座		691・853
断熱シート(換気パイプ用)		549
端末カバー(エネモール用)		420
端末継手(Wタイプ継手)		752


品 名・名 称	製品形状	掲載頁
チ 〈ち ち ぢ ぢ〉		
チーズ(RMモールクアトロ用)		389
チーズ(RMモールペア用)		362
チーズ(RMモール用)		291
チーズ(エネモール用)		418
チーズ(ドレンパイプ用)		461
チーズ (ドレンパイプ用ショートタイプ)		81・459
チーズ(モールダクト用)		408
チーズアダプター (スッキリクイック用)		524
チーズジョイント (Jスペック継手)		280・759
チーズジョイント(Sタイプ継手)		280・774
チーズジョイント(Wタイプ継手)		280・756
チーズジョイント(乗越用継手)		362
チーズジョイント(平乗越継手)		363・391
チーズジョイントカバー(一体型)		724
チェアバック		654
チューブキャップ(端末キャップ)		425・713 838
調整座金(座付アダプター用)		723
調整座金(水栓ボックス用)		787
調整座金(たて型水栓用)		803
調整座金(継手用)		722
調整サポート(立ち上げ用)		681
貯湯ユニット間接排水アダプター		85・86

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ツ 〈つツヅツ〉		
通気スィスイ		43・44 45
通気スィスイ (VU75付属用)		45
通気スィスイ (VU75用)		45
通気スィスイ (正圧緩和)		52
通気スィスイ (正負圧)		51
通気スィスイ (接着タイプ・大型)		47
通気スィスイmini		48・49
通気スィスイpocket		50
継ぎ足しマグネット		648
つば付スリーブ (地中梁用貫通スリーブ)		610
ツバ付スリーブ (パテエース丸穴キット用)		118・192
吊りバンド(空調関連)		553
吊りバンド(結束バンドタイプ)		561
吊りバンド(排水管用)		87
吊りバンド(ロックバンドタイプ)		87
吊りボルトアタッチメント (一点どめ台座用)		697
吊りボルト用サヤ管クリップ		684
吊りボルト用サヤ管クリップ (ボルトクリップ付)		685
吊りボルト用サヤ管クリップ (ボルトクリップ付)ダブルタイプ		685
テ 〈てテでデ〉		
低固定ブロック		478

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
出入ズミ(RMモール用)		289
テストプラグ(水圧検査用)		707
出ズミ(RMモールドクアトロ用)		388
出ズミ(RMモールドスマカド用)		342
出ズミ(RMモールドペア用)		360
出ズミ(RMモール用)		288
出ズミ(エネモール用)		418
出ズミ(ミニタイプ) (RMモールドペア用)		360
出ズミ(モールダクト用)		407
出ズミ(ルームダクト用)		538
鉄片サドル		437
デッキテールインサート (デッキプレート用)		590
デッキドリルビット(ノス型ドリル)		601・642
鉄サドル(連結タイプ)		858
点検口確保枠		442・577
デンコーショルダー		654
デンコーマーカー		656
デンコーマック(電工ナイフ)		631
デンコーマックカッター(J型)		632
ト 〈とトどド〉		
土中サヤ管		423

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
土間用サヤ管クリップ		685
トラフレキ		482・867
取り出しガイド(水栓ボックス用)		788
取り出し治具 (ユニットバス貫通継手)		345・760 775
トリッパー・IV(IV線皮むき器)		647
ドリル用粉塵カップ		644
ドレン配管アダプター		76・468
ドレン配管アダプター (雨漏りサポート用)		874
ドレン配管間接排水アダプター		77
ドレン配管間接排水アダプター		84
ドレン配管 コンビネーションカップリング		81・459
ドレン配管伸縮継手 (径違い45°Y)		84・463
ドレン配管トラップ		79
ドレン配管ユニオンアダプター		78
ドレンパイプ		75・457 465
ドレンパイプ・VP両サドル		83・462 689
ドレンパイプフレキ		75・457
ドレンパイプ用逆止弁		441
ドレンホース		75・453
ドレンホースアダプタ		456
ナ 〈な ナ〉		
苗箱用ハンドル		884

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ナットくるくる2 (吊りボルト用高速ナット回し器)		649
ニ 〈に ニ〉		
ニューカラーインサート 防露型 (断熱材用)		591・592
ニューカラーインサート (型枠用)		585
認定シール用鋼製プレート		143・223 251
ネ 〈ね ネ〉		
ネオクリア(消音防虫バルブ)		454
ねじ式吸盤(台座)		872
根太用サヤ管クリップ		686
乗り換えソケット (スッキリライン用)		512
ハ 〈は ハ ば バ ぱ パ〉		
パイアッパ治具(φ30用) (フリーホルソー用)		347・642 762・777
パイアッパ治具 (フリーホルソー用)		642
配管ガイド		708
配管キャップ		211・469
配管取り出しカバー		835
配管取り出しカバー (ステンフレキ管用)		836

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
配管モール(RMモール)		270・271
配管モール (RMモールクアトロ)		384
配管モール (RMモールのスミカド)		340
配管モール(RMモールペア)		356
配管モール(エネモール)		417
配管モールカッター		350・425 624
配管モールカッター (配管モール ペア用)		379・625
配管モールカッターガイド (RMモールのスミカド用)		625
排水穴付養生蓋		92・617
排水革命 堰板		883・884
パイセッター(VU管支持具)		614
パイプアッター (パイプ探知用磁石)		548
パイプ支持具		470
パイプスリーブ		378・469
パイプスリーブ支持具		508
パイプセーバー		711
パイプフード		573
パイプフード(薄型)		569・570
パイプフード(角型)		571・572
パイプフード(鐘型)		564~568
パイプフード(通気口)		574
パイプフード(丸型)		573
パイプ用防雨シート		558

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
バックアップスリーブ (25mm充填用)		130・202
バックアップスリーブ (50・57mm充填用)		117・191
バックカバー (スッキリフロート用)		73・397 529
バックスペーサー (水栓ボックス用)		785
バックハンガー(水栓ボックス用)		785
パッチンゲージ		90・646
発泡被覆		275・675
パテエース(エアコン共住区画用) (タイカブラック)		211
パテエース(タイカブラック)		109・117・130 191・202
パテエース(丸穴キット) (タイカブラック)		115・189
パテエース(丸穴キットW) (タイカブラック)		129・201
パテエースG(タイカブラック)		135
ハリープ(梁・壁貫通スリーブ)		608
バルブ付アダプター (Wタイプ継手)		315・747 816
バルブ付アダプター (Kタイプ継手)		818
バルブ付アダプター (Sタイプ継手)		767・817
バルブ付ユニオンアダプター (Sタイプ継手)		315・768
バルブ付ユニオンアダプター (Wタイプ継手)		315・748
バルブ付用チーズボックス (バルブ付アダプター用)(RMモール用)		315
半月ノコ(ハンディーノコギリ)		634
番線ホルダー (巻物用収納ホルダー)		656
ハンディーFカッター28		349・624
ハンディーソケット		62

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ハンディカッター (アルミテープ用)		631
バンドサドル (吊りバンド用サドル)		559
バンドハンガー(空調関連)		559
バンドハンガー(黒バンド用)		450・554
バンドフックサドル		561
半割れボルトカバー		857
ヒ 〈ひひびびぴピ〉		
引込みカバーフード		427
引き出すぞう (樹脂製ドレンホースケース)		453・652
ピタレベ(粘着式水平器)		89・645
一口循環口(樹脂製)		820
一人施工棒(一口循環口用)		821
ピニテホルダー		655
ピニテホルダー(樹脂タイプ)		655
表示アタッチメント		357・385
表示キャップ(給水給湯用)		702
表示シール(給水給湯用)		703
表示プレート		704
表示プレート(結束線タイプ)		703
開き防止金具 (スッキリフロート用)		402・534
開き防止金具 (フリージョイント用)		525

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
フ 〈ふフブブぷプ〉		
風速増強アタッチメント		577
風速増強アタッチメント (扇風機用)		873
深形モールスイッチボックス		496
吹き付け面用ロックバンド台座 (鋸打機用)		700
二口調整座金(たて型水栓用)		804
ブッシング		733
ブッシング(RMモール用)		302
ブッチンロック		46
不燃シート(スポンジ用)		142
不燃パテ		250
踏み抜き注意シール (防火部材用)		141・221
ブラケット(アルミ製)		724・854
ブラモール		483~491
ブラモール (ウッドタイプ・テープ付)		492
フリージョイント(RMモール用)		296
フリージョイント(エネモール用)		420
フリージョイント (スッキリクイック用)		525
フリージョイント (スッキリフロート用)		402・534
フリージョイント (スッキリラインE用)		517・518
フリージョイント(調整タイプ) (RMモール用)		296
フリージョイント (モールダクト用)		540
フリージョイント (ルームダクト用)		540

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
フリージョイント固定金具		402・534
両サドル(フリージョイント用)		517
フリーホルソー		638・639
フリーホルソー(深型)		640・641
フレキシソケット (RMモール用継手)		281・295 357
ブロック用固定金具 (水栓ボックス用)		786
プロテクトカバー(屋内用スリム)		543
プロテクトチューブ		276・676
分岐ソケット (スッキリラインE用)		514・515
分岐ボックス(モールダクト用)		410
〈ハヘベベペペ〉		
ペア管クリップ		847
閉塞シート(防火部材用)		119
ベックスフレキ (サヤ管ユニットタイプ)		675
ベックスフレキ(ユニットタイプ) (追焚き用)		815
ヘッダーエルボ(めねじ×おねじ)		731
ヘッダーエルボ(めねじ×めねじ)		731
ヘッダー架台(防食仕様)一体型		738
ヘッダー架台・アタッチメント		735・736
ヘッダー架台・アタッチメント (ヘッダーパネルN用)		740
ヘッダー架台用固定座金		736

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ヘッダーキャップ		732
ヘッダークロス		732
ヘッダーチーズ		732
ヘッダーニップル		733
ヘッダーパネルN		739
ヘッダープラグ		732
ヘッダーボックス(防錆仕様)		741
変換アダプター (RMモールクアトロ用)		390
変換アダプター (RMモールペア用)		305・377
変換アダプター(モールダクト用)		408
変換カップリング (追焚き・暖房用)		839
変換左曲ガリ (RMモールスミカド用)		341
変換チーズ (RMモールスミカド用)		343
変換右曲ガリ (RMモールスミカド用)		341
変換プラグ (ドレン配管間接排水アダプター用)		77
ベントキャップ		574
〈ほホぼボぼボ〉		
ボイド管(貫通穴あけ用)		165
ボイド支持バー		615
ボイド止め金具		616
ボイド止め金具(外側用)		616

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ボイド止め金具(断熱材用)		616
ボイド止め金具(両側用)		615
ボイドハンガー		611
ボイドハンガー(調整自在型)		612
ボイドプッシング		614
ボイピタ(ボイド管支持具)		613
防雨シート(電線管用)		475
防火キット(防火区画貫通部材)		174
防食テープ		714
防振ゴム(支持金具用)		398・722
防水換気スリーブ		472・551
防水換気スリーブ (延長ソケット付)		472・552
防水換気スリーブ(伸縮タイプ)		473・550
防水換気スリーブセット		553
防水換気スリーブセット (防雨発泡シート付)		552
防水換気スリーブ延長ソケット		551
防水貫通スリーブ		474
防水スプレー		251
防水引込みカバー		427
防水引込みカバー(e-デザイン)		426
防虫ネット(通気スライスイ用)		46
保温管用ロックバンド (吊りバンドタイプ)		447
保温材(エルボジョイント用)		755・773

保温材 (回転アダプターヘッダー用)		728
保温材(ストレートジョイント用)		755・759 774
保温材(チーズジョイント用)		756・759 774
保温材(継手一体型)		731
保温材(ヘッダーエルボ用)		731
保温材 (連铸1インチヘッダークロスタイプ用)		730
保温材 (連铸1インチヘッダー用)		730
保温材付エルボ (保温材付ドレンパイプ用)		464
保温材付チーズ (保温材付ドレンパイプ用)		464
保温材付ドレンパイプ		464
補修テープ(被覆補修用)		275・714
ボックスレベルゲージ(LED付)		646
ポリエステルテープ (給水給湯用)		671
ポリ管接続アダプター (Sタイプ継手)		773
ポリ管接続アダプター (Wタイプ継手)		753
ホルソー用切粉カップ		643
ホルソー用粉塵カップ		644
ボルト交差クリップ		698
ボルト固定具		602・699
ボルト固定具(鉚打機用)		602・701
ボルト水平支持具(鉚打機用)		698

数字・アルファベット

ア
〈アイウエオ〉

カ
〈カキクケコ〉

サ
〈サシスセソ〉

タ
〈タチツテト〉

ナ
〈ナニヌネ〉

ハ
〈ハヒフヘホ〉

マ
〈マミムメモ〉


ヤ
〈ヤユヨ〉

ラ
〈ラリルレロ〉

ワ

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
マ 〈ま ま〉		
マーキングゲージ(給排水兼用)		90・645
埋設標識シート(ダブル)		428・860
曲ガリ(RMモールクアトロ用)		387
曲ガリ(RMモールペア用)		359
曲ガリ(RMモール用)		286
曲ガリ(モールダクト用)		406
曲ガリ(ルームダクト用)		538
曲ガリ45°(RMモール用)		287
曲ガリ45°(ルームダクト用)		538
曲がりユニオンアダプター90° (Sタイプ継手)		769
曲がりユニオンアダプター90° (Wタイプ継手)		749
曲ガリ用ステンレスカバー (RMモール用)		336
マグネットキャッチ		601・650
マグの手(軽間シリーズ)		717
間柱アッター(木ビス探知器)		648
マルチカッター(モールダクト用)		414・425 627
マルチドレンホース(通水確認型) (パッケージエアコン用)		439
マルチドレンホース (パッケージエアコン用)		440
マルチロッドスタンド		871
満水試験ゲージ		88

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ミ 〈み ミ〉		
水切りフィン		575
水口調整板		881
ミラクリップ(H・L形鋼用)		694
ミラクルパット		91・253
ミラベックス (架橋ポリエチレン管)		276・670 810
ミラベックス・RH (架橋ポリエチレン管RH)		811
ミラベックス・トリプル (架橋ポリエチレン管RHトリプル)		812
ミラベックス・被覆 (被覆架橋ポリエチレン管)		274・275 672・673
ミラベックス・被覆エイト (架橋ポリエチレン管RHペア被覆)		812
ミラベックス・ペア (架橋ポリエチレン管RHペア)		811
ミラベックス・ペア被覆 (架橋ポリエチレン管RHペア被覆)		812
ミラレックス		864
ミラレックスF		673・865
メ 〈め メ〉		
目地スペーサー (レンガ、ブロック用)		876
芽接ぎナイフ(ミニタイプ)		877
モ 〈も モ〉		
モールケース(携帯用ケース)		493・653

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
モールダクト (給水給湯リフォーム用部材)		404
モールテープ		143・223 349・379
モールドメール(モール固定用)		637
モール用スイッチボックス		494・495
持ち出しソケット(水栓エルボ用)		786
モレ検査治具(一口循環口用)		821
ユ 〈ゆユ〉		
床下取付けアダプター (Sタイプ継手)		772
床下取付けアダプター (Wタイプ継手)		751
床用鋼製スリーブ		144~146 224~226
ユニオンアダプター (Jスペック継手)		757・817
ユニオンアダプター (Sタイプ継手)		769・817
ユニオンアダプター (Wタイプ継手)		749・816
ユニオンアダプター(追焚用)		821
ユニットバス貫通座金		348・718
ユニットバス貫通継手 (Sタイプ継手)		345・775
ユニットバス貫通継手 (Wタイプ継手)		345・760
ユニットバス貫通継手用座金		345・760 775

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ヨ 〈よヨ〉		
養生キャップ(換気パイプ用)		549
養生キャップ(水栓ボックス用)		788
呼び線		710
ラ 〈らラ〉		
楽打ちインサートスティック		598
ラクウチハンマー		635
楽だしスタンド(配管用スタンド)		652
ラクダムVUアダプター		882
リ 〈りリ〉		
流量調整バルブ付アダプター (Sタイプ継手)		767
流量調整バルブ付アダプター (Wタイプ継手)		747
両サドル(RMモールクアトロ用)		393
両サドル(RMモールペア用)		378
両サドル(ビス2本止めタイプ)		297・433 682・848
両サドル(鋏打機用)		433・696 849
両サドル (保温材付ドレンパイプ用)		464
両サドル(モールダクト用)		378・414
両サドルF(RMモール用)		297

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ル 〈るル〉		
ルームダクト (エアコン配管用ダクト)		536
レ 〈れレ〉		
冷媒管片サドル		453
冷媒管クリップ		452
冷媒管クリップサドル		452
レインボーゲージ		89・644
レベルマスター		58・59
レベルマスター ハンズロック		65
レベルマスター (スチールベース)		60・61
レベルマスター(狭所用)		66
連結サドル(ビス1本止めタイプ)		435・456 683・851
連結サドル・ダブル (ビス1本止めタイプ)		435・684 852
連結ソケット(モールダクト用)		407
連铸1インチヘッダー		730
連铸1インチヘッダー (クロスタイプ)		730
ロ 〈ろロ〉		
ロックバンド		405・562 692
ロックバンド(台座付)		694・738

品 名・名 称	製品形状	掲載頁
ロックバンド(立てバンドタイプ)		448・693
ロックバンド(吊りバンドタイプ)		448・693
ロックバンド(吊りボルト用)		447・691
ロックバンド(吊りボルト用)		448・693
ロックバンド(鋸打機用)		449・700
ロックバンド(ボルトクリップ付)		692
ロング異径ソケット (RMモール用)		294
ロングソケット (RMモールクアトロ用)		392
ロングソケット (RMモールペア用)		364
ロングソケット(RMモール用)		293
ワ 〈わワ〉		
ワッシャーキャッチ		650
ワニグチ片サドル(兼用タイプ)		687・859
ワンタッチスペーサー (ワンタッチボルトカバー用)		858
ワンタッチボルトカバー		856
ワンタッチボルトカバー (コーキングタイプ)		857