

88頁

ケース本体(TOR-CV1用)

トリッパーと
ピーラー3個収納

品番：TOR-1SY

トリッパーCV(EE)とケーブルピーラー
3個が収納できるベルト掛けケースです。
ベルトにつけたままケースごと取り外せ
る着脱式ホルダータイプです。



109頁


(磁石探知器)

マグネットアッター[®](高感度・充電・3点印タイプ)

スライドボックスの
磁石を正確に探知

品番：BUT-SP3

3点印(マーキング)なので、
小判ホルソー、SBホルソー
どちらの穴あけにも使用でき、
USB充電又は、単4アルカリ
電池に対応した探知器です。




119頁

け書きゲージ(スライドボックス機器用)

品番：KG-SB2



スライドボックス(機器用)を開口するためのゲージです。





120頁

LGS用け書きゲージ

磁石付きだから軽量
間柱に仮保持可能!

品番：LGS-KG


軽量間柱にボルト貫通用のパンチ穴をけ書く場合に使用します。
(穴サイズ：W3/8ボルト)



121頁

け書きゲージ(スライドボックス用)

品番：KG-SB1



ホルソーでの穴あけポイントの印付け、引き
回しノコで切削する場合のけ書き等、様々
に対応できるマルチけ書きゲージです。

140頁

ブランクプレート(角型)

バネを天井に引っ掛ける
だけの簡単取り付け

品番：DLBPK-L

天井の不要な四角穴を塞ぐためのプレートです。
傾斜天井や、壁面にも取り付けられます。



143頁

切粉カップ(裏側用)

品番：FDH-UC

ドリルでの金属盤穴あけ作業時の
切粉落下を防止し収集します。
磁石付きなので仮固定ができ、位
置決めがラクに行えます。




150頁

楽だしスタンド(ミニ)

品番：RDS-1S

ケーブル等の引き出しがラクに行えるコンパ
クトな折りたたみ式の配線用スタンドです。



160頁

け書きペン(極細ツインタイプ)



品番：KPT-TB(黒) KPT-TR(赤)

細く小さな文字を書くためのマーカー。
人に優しいアルコール系溶剤のインキを採用。
プラスチックや金属面に、小さな文字や細い
ラインが筆記できます。

用途に合わせて
選べるペン先




183頁

ムシハイレンジャー® N(パンチングシート)

■パンチ穴付

■パンチ穴無




ネズミが嫌がる辛み成分を含んだ軟質塩ビ製シートです。
ラック上のケーブル等へのネズミの咬害を防止します。
取り外しができるので点検や配線変更も簡単で何度も再
利用が可能です。



220頁

アルミフレーム用部材 配線ダクト



品番：AFP-D3030G

アルミフレームの溝にはめ込むだけの配線ダクトです。

220頁

アルミフレーム用部材 ケーブルクリップ




品番：AFP-C9M3K AFP-C16M3K

アルミフレームにケーブルを保持させる
場合に使用します。

229頁

排水革命 調整堰板(せきいた)



品番：AGH-CS

縦にスライド
横にスライド

スライド式で様々な排水樹に設置できる排水樹専用の、腐食しに
くい樹脂製仕切り板です。

232頁

苗箱用ハンドル



品番：AGM-H1 AGM-H1B

播種作業時の運搬作業をラクに行うための苗箱用のハンドルです。
腕への負担軽減やハンドルの落下防止ができるバンド付もあります。

247・268・294頁

パイロットワイヤー



品番：FEPW-1 FEPW-2

ケーブル牽引用ロープ等の引き入れに使用します。

247・268・294頁

ポリエステルロープ

- 太さ：3mm
- 長さ：300m
- ドラム大きさ：φ250×65




品番：FEPWP-3

ケーブル牽引用ロープ等の引き入れに使用します。

258頁

カクフレキ用 コンビネーションカップリング

カクフレキ⇄P-Vカン (難燃性)



(カクフレキ75⇄P-Vカン75) (カクフレキ81⇄P-Vカン75)


品番: KFENT-75 KFENT-81

カクフレキとP-Vカン相互の接続に使用します。

362頁

ワイヤーハンガーE

適合メッセンジャーワイヤー
呼び14sq~55sq



品番: YHE

メッセンジャーワイヤーにポールバンドでミラレックス(F)を取り付ける場合に使用します。

505頁

JIS C8435 (ボックス) (PS E) (ボックス)

露出スイッチボックス(防水コンセント用)(コネクタ付)




品番: PVR-0BC16GJ (ベージュ)
PVR-0BC16GM (ミルクホワイト)

防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。
PF管を直接接続できます。解除も一発でOK!

506・1054頁

JIS C8435 (PS E)

露出スイッチボックス(防滴プレート用)



品番: PVR22-ALJ (ベージュ) PVR22-AL (グレー)
PVR22-ALM (ミルクホワイト) PVR22-ALK (ブラック)

防滴プレートにピッタリ適合するボックスの全長です。
コネクタが取り付けられます。(ノック径φ27)

518頁

マシンフレキ®(可動タイプ) RoHS対応

食品工場に最適!
ホコリが溜まりにくい
平滑タイプ



品番: MFPF-16K5 MFPF-22K5

産業用工作機、ロボットなどの機械まわり等、繰り返して可動する動作箇所の配管に適しています。


566・838頁

(PS E)

ユニットボックス28 (センター磁石付)



壁掛けテレビの
配線に最適!



品番: SBTV-3HD

HDML、LAN、同軸等複数のケーブル配線に対応するサイズ28の波付管が最大8本接続できます。


606頁

JIS C8340 (PS E) (バ)

X線防護用埋込スイッチボックス

(鉄製セーリスボックス)

■鉛ボード用・4方出



品番: OF-3NFXP4-1 (鉛当量2.0mm) OF-3NFX34-1 (鉛当量3.0mm)

遮音工事に最適です。

614頁

(探知距離アップ用強力磁石)

超ポイントアッター(バネ爪タイプ)

小判穴ホルソーの穴あけポイント探知に
厚壁対応、探知距離アップ!
強力磁石(~60mm迄)



品番: NBS-3C60

塗代カバーに取り付け、ボックスの探知に使用します。
取付部がバネ爪なので、鉄製塗代カバーに最適です。

699・1312頁

吊り機器用振れ止め部材

ガチタフ[®] (2方向クロスタイプ)

軽量(樹脂製)

工具不要! 固定バーを
差し込むだけの簡単施工!

●交差部×4



●コーナー部×8

品番: FDKTWK-3 (グレー) FDKTWK-3K (黒)

パッケージエアコン等の吊りボルト(W3/8)の振れ止めに使用します。1セットでパッケージエアコン1台分の施工ができます。


700・1313頁

ガチタフ[®] (鋼板固定タイプ)

軽量(樹脂製)

W3/8ボルト用

工具不要! 固定バーを
差し込むだけの簡単施工!



品番: FDKTC-3 (グレー) FDKTC-3K (黒)

天井裏に配水管を吊り下げ施工する場合、排水漏れ対策のドレン板設置に使用します。

678頁

ケーブルハンガー(ループタイプ)ダブルタイプ

吊りボルトへの
取り付けワンタッチ!



W3/8-W1/2
ボルト兼用

品番: SCH-1FW


二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。ハンガー部分がR形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形にくい強固なループ形状です。

708頁

バインドハンガー[®] (丸バインドタイプ) 接着タイプ

ケーブルがしっかり
固定できる丸バインド!

バインド線長さ
130mm



品番: SCH-B4

天井面や壁面への先行配線等に使用するケーブル用ハンガーです。接着剤固定タイプですから施工場所を選びません。


711頁

ケーブルハンガー(鉋打機用)

電気・
ガス式
鉋打機用



鉋打ち機で施工が
スピーディー!



品番: GGSCH-1


壁面、天井面へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。鉋打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。

718頁

ケーブルハンガー(ALC・木材用)

取り付け簡単!
釘を打ち込むだけ!

ビス釘付



品番: ACH-C3Z

ALC・木材へのVVFケーブル取り付け(支持)に使用します。ケーブル等の垂が気になる場合や増線が必要な場合に結束バンドによる固定ができます。

755頁

貫通用断熱材(半割れタイプ)

施工がしやすい
半割れタイプ




品番: KDZH-50 (ケーブル用) KDZH3-50 (吊りボルト用W3/8)

恒温室等に使用されている断熱パネルのケーブル貫通箇所を使用する断熱材です。ウレタンでの処理に比べ使用量が少なく済み、施工も簡単です。

755頁

貫通用断熱材用さや管(半割れタイプ用)




品番: KDZK-T10

貫通用断熱材(半割れタイプ)を使用する場合のさや管として使用します。盤用コネクタや2号コネクタが取り付け可能です。

756頁

延長断熱材(半割れタイプ)

施工がし易い
半割れタイプ




品番: KDZE-H50

貫通用断熱材と組み合わせて使用することにより、100mm厚の断熱パネルに対応可能です。

838頁

SBアダプター(28用)

壁掛けテレビの
壁裏配線に最適



品番: SBA-28HD

スライドボックスにサイズ28の波付管を接続する場合に使用します。HDMI、LAN、同軸等のケーブルが配線できます。

828頁

スライドボックス(機器用)深形

USBコンセントの
施工が可能



品番: SB-K1Y (1ケ用) SB-K2Y (2ケ用) SB-K3Y (3ケ用)

機器用配線器具に対応のスライドボックスです。銅縁等への取り付けに便利な上下固定用溝付です。

磁石付


855頁

鋼製カバー付スライドボックス(機器用) (省令準耐火対応キット)

ボックスと耐火ブッシングのキット品
鋼製カバー付(不燃テープ養生仕様)

深形

磁石付



品番: SB-K1FY-K (1ケ用) SB-K2FY-K (2ケ用) SB-K3FY-K (3ケ用)

省令準耐火構造の住宅に対応したスイッチボックスと耐火ブッシングがセットになったキット品です。

1107頁

JIS C8435

露出スイッチボックス(防滴プレート用)

高耐
候性

耐衝撃性
HI

1・2方出兼用



(VE14・16用)

品番: PVR16-2LK


(VE16・22用)

品番: PVR22-2LK

1055頁

ステンレス製

露出スイッチボックス(防水コンセント用)取付台座



品番: STEW-BDBT

ボールに防水コンセントを取り付ける場合に使用する台座です。

1111頁

IP65

防犯カメラ取付四角ボックス

高耐
候性

耐衝撃性
HI



品番: PV4B-1710UK PV4B-1710U1K

小型防犯カメラ等の取付に最適です。

1099頁

ツバ管



(VE16用)




品番: MT-18K

(VE22用)

品番: MT-22K

(VE28用)

品番: MT-28K

1130頁 キャビネット工業会規格 CA200 IP44 ウォルボックス® (プラスチック製防雨ボックス) 屋根付<ヨコ型> シンプルな デザイン A タイプ 外寸：495×647×240 (ページ) (ミルキーホワイト) (ブラック) 品番：WBA-17AJ WBA-17AM WBA-17AK 	1152頁 キャビネット工業会規格 CA200 情報ウォルボックス(屋外用) <タテ型> カバー左右開き 防水性能に優れ 情報機器の収納に 最適 高IP タイプ (防水・防塵タイプ) 品番：WBR-6LM WBJ-6LM IP44 IP55 扉を確実に開閉できる回転ロック式です。 
1159頁 水抜き弁(簡易防虫)  品番：WB-DW28 屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。 虫の侵入や埃等の詰まりも軽減できる構造です。	1202・1203頁 IP33D 電力量計ボックス(スマートメーター用・隠ぺい型) 2個用 品番：WPS-3WJ (ページ) WPS-3WM (ミルキーホワイト) WPS-3WK (ブラック) 施工がスッキリ！隠ぺい配線用の電力量計ボックスです。 スマートメーター専用設計。開閉器や遮断器の取り付け用に、 取付自在板が取り付けられます。 
1301・1306頁 ドレンパイプ付属品 ショートタイプ 従来品に比べ、短くなって 見た目がスッキリ！ ショート タイプ 従来品 	ドレンパイプ同士の接続等に使用します。 内径が平滑になるDV接続形状なので、 ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜ま りにくくなっています。 高耐 候性 耐衝撃性 HI エルボ 品番：DPES-14～20□ ソケット 品番：DPSS-14～20□ エルボ45° 品番：DPNS-14～20□ チーズ 品番：DPTS-16,20□ 
1309頁 適合管VP管・VU管(40・50) ドレンパイプ用逆止弁  品番：DPG-4050G エアコン等のドレン排水管に使用す る臭気対策用の逆止弁です。 弁体部を取り外し、点検・清掃等の メンテナンスが可能です。	1318頁 ドレン配管伸縮継手(径違い45°Y) 付属品を使用して 枝管に様々な管種、 サイズを使用可能  品番：DPRY-50G エコジョーズからのドレン配管を排水用 タテ管(VP50)に接続する場合に使用する 45°Y分岐継手です。接続するドレン配管の 方向に合わせて向きを変更できる回転構造です。

1294頁

ドレンホース(クーラー用排水ドレンホース)

黒系の壁にマッチ!

**ハイグレード
ブラック**

さらに耐候性もアップ

品番: BWH-14K



長さ50m

接続口は、50cm毎にありφ16・φ18兼用です。

1327頁

固定ブロック

高さ200mm

〈プラスチック製〉



品番: GKB20-350M
GKB20-370M
GKB20-400M
GKB20-450M



エアコン室外機取付用ブロックの高さ200mmシリーズです。

1468頁

水平垂直固定台座 (4点固定用)




W3/8ボルト用

品番: SGT-250HVQ (ミルキーホワイト)
SGT-250HVQK (ブラック)

吊りボルトに4点固定用無線アクセスポイント機器を取り付ける場合に使用します。水平、垂直どちらでも取り付けられます。

1472頁

Tバー固定金具



品番: TKK-Y

TKK-YBN
(W3/8ボルト・ナット付)

システム天井にハンガー(ミラックハンガー等)を利用して誘導灯等を取り付ける場合に使用します。

1495頁

適合パイプφ42.7~φ48.6

単管サポート (防犯カメラ用)



品番: PV4B-KSTK1L

単管等に防犯カメラ、防犯カメラ取付用ボックスを取り付ける場合に使用します。

1498頁

カメラ用ルーフ



品番: PV4B-RFK


ボックス及び壁面取り付けの防犯カメラを雨、雪、直射日光から保護するルーフです。

1515頁

ミラックハンガー用 ベース


品番: MN-BK

結束バンドで管を取り付ける場合に




品番: MN-BW3K

吊りボルト(W3/8)を取り付ける場合に



1491・1518頁

ミラックハンガー用 防犯カメラ取付台座



品番: MN-BVK2W (カベ白)
MN-BVK2K (ブラック)

ミラックハンガー等に防犯カメラを取り付ける場合に使用します。

1525頁

ライティングダクト用カメラ取付台座



(カベ白)
品番 : LD-VK2W

(ブラック)
LD-VK2K

ライティングダクトに防犯カメラを取り付ける場合に使用します。

1525頁

ライティングダクト用ボックスアタッチメント



(カベ白)
品番 : LD-BAW

(ブラック)
LD-BAK

ライティングダクトにボックス等を取り付ける場合に使用します。