

給電ポール付属品


D型 角型



防水シール・ねじ付

ケーブルフック

- 充電ケーブル用のフックです。
- フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
- ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
- 添付のねじ3本で表面から簡単にに取り付けできます。



品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
MRP-F	1	4,360

D型 角型




防水シール・ねじ付

※車種により取まらない場合があります。寸法をご確認ください。

CCIDホルダー

- EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。
- 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
- 添付のねじ3本で表面から簡単にに取り付けできます。



※()内寸法はMRP-HLです。

品 番	適合CCIDサイズ	入数	希望小売価格 (税抜)
MRP-H	幅102mm,奥行き59.5mm以下	1	9,900
MRP-HL	幅121mm,奥行き63.5mm以下	1	12,200


D型 角型



ねじ付

EVコネクタホルダー

- 充電コネクタをポール、壁等に保持する場合に使用します。



品 番	入数	希望小売価格 (税抜)
MRP-CH	1	5,760



未来工業株式会社

本 社：岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支 店：仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新 潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
東 京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中 四 国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659
福 岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭 川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0584)83-0234
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235
郡 山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新 潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
松 本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北 陸：TEL(078)292-3611(代) FAX(0584)83-0830
水 戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644
東 京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千 葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646
横 浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静 岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648
名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大 垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神 戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656
高 松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 松 山：TEL(089)921-2905(代) FAX(0584)83-0663
広 島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福 岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326
大 分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長 崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0584)83-0327
熊 本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324
沖 縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323

工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
※このカタログは、2025年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)
※カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。



EV関連部材

EVウォールボックス



EV充電器周りをスッキリ！

給電ポール




壁から離れた場所への
EVコンセントの設置に最適！


EVウォールボックス

IP44

- EV充電ガンやEVコンセント等が収納できる自宅でのEV充電に最適なウォールボックスです。
※配線スペーサー付は配線の厚みを浮かせられる為、器具が容易に取り付けられます。
- 常設に適したスッキリデザイン！
- 風雨に強いIP44性能！
- お手軽な金額で、EV充電器周りがスッキリ。
- コンセント等がむき出しにならないので防犯や安全性が高まります。
- 大掛かりな装置やボックスの取り付けが難しい箇所に最適です。




WBEV-2HSM



WBEV-3GHK


■単品もあります。



WB-HS


WB-EVGH

Vタイプ
上開きの
スマートデザイン




蓋が半開きの状態で保持できるので、降雨時のケーブル等の引き出しに便利です。

■WBEV-2HS□ ●プラスチック基台 ●バンド通し穴：裏面(幅11mm)



()内寸法は、ねじピッチです。
●ノック径
●下部：φ27×2、φ21×1
背面：φ31×1、φ22×4

■WBEV-3GH□ ●プラスチック基台 ●バンド通し穴：裏面(幅21mm)



()内寸法は、ねじピッチです。
●ノック径
●下部：φ34×2、φ27×1
背面：φ37×1、φ27×8

■配線スペーサー付

品番	色	適用	入数	希望小売価格(税抜)
WBEV-2HSM	ミルキーホワイト	露出用配線器具	1	4,650
WBEV-2HSM	ブラック	1個	1	4,650

■充電ガンホルダー付

品番	色	適用	入数	希望小売価格(税抜)
WBEV-3GHM	ミルキーホワイト	国内仕様普通充電器	1	6,850
WBEV-3GHK	ブラック	・車載充電ケーブル	1	6,850

■配線スペーサー

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
WB-HS	露出用配線器具1個	1	920

■ウォールボックス用EV充電ガンホルダー

品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
WB-EVGH	国内仕様普通充電器・車載充電ケーブル	1	920

サイドボックス® (EV・PHV充電用)

- EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
- サイドボックス (MP-ST1) に小型ELBを組み込んだ製品です。

ミルキーホワイト

受注品

※受注品をご注文の際は、納期などをご確認ください。



化粧シート付

分岐回路の種類における配線太さとコンセントの定格電流の選定

分岐回路の種類		※配線の太さ	コンセントの定格電流	最大連続充電電流
20A漏電遮断器	MP-SEV (100V)	直径2.0mm もしくは2.6mm (断面積3.5mm ²)	15A	15A
	MP-SEV2 (200V)	もしくは5.5mm ²	20A	16A

※将来の電気自動車の大型化への対応の為、2.6mm(断面積5.5mm²)とするのが良い。


品番	規格	入数	希望小売価格(税抜)
MP-SEV	ELB：20A 100V 15mA	1	14,500
MP-SEV2	ELB：20A 200V 15mA	1	15,800

2022年12月に内線規程が改訂され、
電気自動車等の普通充電設備に関する施設規定が拡充されました。

電気自動車(EV)用6kW充電設備の施設例


〈方式A〉

既設住宅において、単相200Vの電気自動車用充電コンセントが施設され、その電線サイズが直径2.6mm(5.5mm²)である場合、この配線を利用して6kW充電設備に更新するための施設方法です。



〈方式C〉

既設住宅において、引込口装置の電源側に配線用遮断器を追加し、6kW充電設備を屋外配線又は屋側配線で施設するための方法です。



Aには「サイドボックス®」



化粧シート付

ミルキーホワイト

- 既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
- 深夜電力ブレーカー、漏電ブレーカー、プザー、24時間タイマー等の取り付けに最適です。
- フレームサイズにこだわらない木板タイプと金属製底板タイプがあります。
- 美しく仕上がる化粧シート付です。

種類	品番	外形寸法			入数	希望小売価格(税抜)
		タテ	ヨコ	フカサ		
木板	MP-S1	310	160	80.5	1	2,990
金属製底板	MP-ST1				1	3,310

ABには「サイドボックス®ミニ」



カベ白

- 既設の住宅用分電盤への追加や組み合わせに使用します。
- 専用回路が省スペースで増設できます。
- IH調理器、EV充電コンセント等の増設などに最適です。
- 1回路用(MP-SM1)を設置後、再増設する際に既存配線そのままで、2回路用(MP-SM2)を設置することができます。

1回路用(MP-SM1)はSPDを収納するのにピッタリです。

適用：30AFの漏電遮断器又は安全ブレーカー

種類	品番	外形寸法			入数	希望小売価格(税抜)
		タテ	ヨコ	フカサ		
1回路用	MP-SM1	151	48	54	1	1,480
2回路用	MP-SM2	151	94	54	1	1,960

Cには「ウォールボックス(タテ型)」

ミルキーホワイト・ブラック

IP44



- 常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計！
- 風雨に強いIP44性能！
- フタを少し開けた状態で保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
- 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。

プラスチック基台

品番	色	外形寸法			入数	希望小売価格(税抜)
		タテ	ヨコ	フカサ		
WBV-3M	ミルキーホワイト	348	220	166	1	5,030
WBV-3K	ブラック					

Dには「ウォールボックス(ヨコ型)」

ミルキーホワイト・ブラック

IP44



- 常設に適したスッキリデザインに加え、工事現場での使い勝手にもこだわった親切設計！
- 風雨に強いIP44性能！
- フタを少し開けた状態で保持が可能なので、降雨時の現場やEV・PHVの充電に便利です。(IPX3相当)
- 機器取付部にノック穴を備え、壁面への取り付け時の仕上りがキレイです。

プラスチック基台

品番	色	外形寸法			入数	希望小売価格(税抜)
		タテ	ヨコ	フカサ		
WBV-13M	ミルキーホワイト	348	371	166	1	9,490
WBV-13K	ブラック					

給電ポール

壁のない場所での電源確保に！

スッキリ！スマートデザイン！

豊富なバリエーション

- リーズナブルな価格で、庭先・駐車場等に設置できる給電用ポールです。
- 壁の無い場所や、壁から離れた場所での電源確保に大変便利です。
- EVコンセント・防水コンセント・人感センサー・インターホン等、多用途にご使用いただけます。
- 見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。
- コンクリート埋設タイプやアンカー固定タイプ、ロングタイプにショートタイプ等たくさんの種類をご用意しております。用途に合わせてお選びいただけます。

D型(アルミ製) 角型(スチール製)

仕上り高さ 1450mm

仕上り高さ 1100mm

EVコンセントの設置にはこの高さのものがオススメです。



高圧洗浄機用の電源に！

2種類の器具の取り付けられるタイプもありますので、防水コンセントと一緒に使用することもできます。




アンカー固定タイプ

アンカー固定タイプ

D 埋設タイプ

PS (内蔵ボックス)

●オシャレな新型デザイン！他のエクステリア商品ともマッチし、建物の雰囲気を損ないません。



PF管(22)配管済

- MRPD-1：PF管(22)×1本
- MRPD-2：PF管(22)×2本 (SBP-Yからジョイントボックスの間も配管済)

ご注意

※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

品番	色	取付箇所	取付器具ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格(税抜)
MRPD-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1104mm	1	33,600
MRPD-1K	黒					
MRPD-2	シルバー	2箇所(正面)	83.5mm	1104mm	1	36,200
MRPD-2K	黒					

MRPDL-1

アルミ製



ねじ・座金付

MRPDL-1K




ねじ・座金付

D 埋設タイプ(ロング)

PS (内蔵ボックス)

- 地面から高さ1455mmのロングタイプ！
- オシャレな新型デザイン！他のエクステリア商品ともマッチし、建物の雰囲気を損ないません。



PF管(22)配管済

- MRPDL-1：PF管(22)×1本

ご注意

※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

品番	色	取付箇所	取付器具ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格(税抜)
MRPDL-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1455mm	1	48,000
MRPDL-1K	黒					

MRPD-1

アルミ製



ねじ・座金付

MRPD-2K



ねじ・座金付

品番	色	取付箇所	取付器具ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格(税抜)
MRPD-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1104mm	1	33,600
MRPD-1K	黒					
MRPD-2	シルバー	2箇所(正面)	83.5mm	1104mm	1	36,200
MRPD-2K	黒					

アルミ製

MRPDB-1



ねじ・座金付

MRPDB-2K




ねじ・座金付

アンカーボルト(M8ボルト)又は杭で固定

D ベース付

PS (内蔵ボックス)

- 屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
- オシャレな新型デザイン！他のエクステリア商品ともマッチし、建物の雰囲気を損ないません。
- ベースは高級感のあるヘアライン仕上げです。



PF管(22)配管済

- MRPDB-1：PF管(22)×1本
- MRPDB-2：PF管(22)×2本 (SBP-Yからジョイントボックスの間も配管済)

ご注意

※ゴムブッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。

品番	色	取付箇所	取付器具ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格(税抜)
MRPDB-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1107mm	1	42,400
MRPDB-1K	黒					
MRPDB-2	シルバー	2箇所(正面)	83.5mm	1107mm	1	44,600
MRPDB-2K	黒					

MRP-1

スチール製

アース用

ねじ・座金付

MRP-2B

化粧枠付

※側面取付の場合に使用します。

アース用

ねじ・座金付

埋設タイプ

PS (内蔵ボックス)

●丈夫でスリムなスチール製です。

●見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。

正面取付部

カバー

ジョイントボックス

側面取付部

※MRP-2のみ

SBP-Y

化粧枠

PF管(22)配管済

●MRP-1：PF管(22)×1本

●MRP-2：PF管(22)×2本

(SBP-Yからジョイントボックスの間も配管済)

ご注意

※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

品番	色	取付箇所	取付器具 ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格 (税抜)
MRP-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1100mm	1	38,400
MRP-1B	ブラウン					
MRP-2	シルバー	2箇所(正面・側面)	83.5mm	1100mm	1	43,200
MRP-2B	ブラウン					

※受注品をご注文の際は、納期などをご確認ください。

MRPB-1

スチール製

アース用

ねじ・座金付

MRPB-2

配管ガイド付

化粧枠付

※側面取付の場合に使用します。

アース用

ねじ・座金付

アンカーボルト
(M8ボルト)
又は杭で固定

ベース付

PS (内蔵ボックス)

●屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。

●丈夫でスリムなスチール製です。

●見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。

正面取付部

カバー

ジョイントボックス

側面取付部

※MRPB-2のみ

SBP-Y

化粧枠

下部背面部

ゴムブッシング(φ42)×2
(MRPB-1は1箇所)
※ゴムブッシングを取り
外し、PF管を配管す
ることもできます。

SBP-Yからジョイントボックスの
間はPF管(22)配管済

ご注意

※ゴムブッシングから、ころがし
配管・配線を行う場合は、必ず
法令に沿った工事を行ってくだ
さい。

品番	色	取付箇所	取付器具 ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格 (税抜)
MRPB-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1100mm	1	46,000
MRPB-2	シルバー	2箇所(正面・側面)	83.5mm	1100mm	1	50,600

スチール製

ワイドスペーサー付

アース用

ねじ・座金付

埋設タイプ(ロング)

PS (内蔵ボックス)

●地面から高さ1450mmのロングタイプ！

●丈夫でスリムなスチール製です。

●見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。

正面取付部

ジョイントボックス

ワイド
スペーサー

カバー

PF管(22)配管済

●MRPL-1：PF管(22)×1本

ご注意

※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

品番	色	取付箇所	取付器具 ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格 (税抜)
MRPL-1	シルバー	1箇所(正面)	83.5mm	1450mm	1	58,800

スチール製

ケーブルフック
標準装備

配管ガイド付

化粧枠付

※側面取付の場合に使用
します。

アース用

ねじ・座金付

アンカーボルト
(M8ボルト)
又は杭で固定

ベース付(EV・PHV用)

PS (内蔵ボックス)

●タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。

●側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。

●ケーブルフック(MRP-F)が標準装備、充電ケーブルの収納に便利です。

●丈夫でスリムなスチール製です。

●見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。

正面取付部

カバー

ジョイントボックス

側面取付部

SBP-Y

化粧枠

下部背面部

ゴムブッシング(φ42)×2
※ゴムブッシングを取り
外し、PF管を配管す
ることもできます。

SBP-Yからジョイントボックスの
間はPF管(22)配管済

ご注意

※ゴムブッシングから、ころがし
配管・配線を行う場合は、必ず
法令に沿った工事を行ってくだ
さい。

品番	色	取付箇所	取付器具 ピッチ	仕上り高さ	入数	希望小売価格 (税抜)
MRPB-EV2	シルバー	2箇所(正面・側面)	83.5mm	1100mm	1	57,600