学がわら版

40 号

戸建て施工のお勧め部材を集めてみました!

mirai news



通気管や排水用タテ管等に最適です!

2020-21年度 管材総合カタログ **Vol.22 P.41**

運気スイスイ®(正負圧)

正圧・負圧 両方に対応できる!

シリコン弁と磁力で常時密閉できる通気管用ベントキャップ


●通常時は空気を遮断していますが、排水管内に正圧・負圧が発生した場合には弁が開き、空気を出し入れして排水管内の圧力を調整します。

正圧時

サイドの弁が開き、配管内の空気 を吐き出します。

負圧時

中央の弁が開き、配管内に空気を取り込みます。



\$113-

見た目もフッキリ!

屋外用

45°0K

ミルキーホワイト色

これからは


磁石の反発によって常時密封!



適合	
VP管(50,65)·VU管(50)	

今までの通気管の施工は・・・





正圧と負圧の 違いを

知っておこう


品 番	入数	最小入数	標準価格
VVD-PNP50	12	1	6,380

基礎知識

正圧とは…空気が押される力です。

■正圧発生のメカニズム


詰まり等により、排水の流速が一時的に遅くなるような 配管の場合、管内部の空気が押され、管内に正圧が発生 します



負圧とは…空気が引っ張られる力です。

■負圧発生のメカニズム

満水になったり、たて管で流速が速くなると空気が 引っ張られ、管内に負圧が発生します。





外壁の美観を損ねないスッキリデザイン!

スッキリフロート

ハイグレードタイプ







収納能力

VP·VU50

(外径65mm)

VP · VU65

(外径80mm)

VP · VU75

(外径95mm)

長さ

2m

2m

1m

2m

色

ミルキーホワイト

チョコレート

ミルキーホワイト

ミルキーホワイト

ミルキーホワイト

①コーキング

ミルキーホワイト チョコレート 里

Фd

80

95

110

規格

80型

100型

120型

〇半割れタイプで給排水管にかぶせるだけ。 軽量で運搬、施工もラクに行えます。

○支持金具への取り付けは、裏面を切り欠 くことで簡単に取り付け可能です。 (市販の支持金具にも対応しています。)

●付属品も充実しています。



品 番	入数	最小入数	標準価格
GUH-80M	6	6	2,760
GUH-80T	6	6	2,760
GUH-80K	6	6	2,760
GUH-100M	4	4	4,500
GUH-100K	4	4	4,500
GUH-120MS	2	1	2,600
GUH-120KS	2	1	2,600
GUH-120M	2	1	5,200
GUH-120K	2	1	5.200



給湯器からの引き込み箇所に!

●給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給 湯器から引き込む場合に使用します。

- ●壁に取り付け、表側からコーキングするだけの 簡単施工です。
- ●施工のバラつきができにくいシンプル施工です。

②ならし

●安定した防水性能を確保しています。



給湯器





セット内容

- · 本体………1コ コーキングへら……1枚
- ・スペーサー………1枚
- 遮熱管(CU2-30)…1.5m
- 適合遮熱管 適合管径 適合管サイズ サイズ (mm) 樹脂管 ペア管 ステンフレキ管 Φ26以下 30 16H以下 10AW以下 20A以下

品 番	入数	最小入数	標準価格
GSEKN-F2	5	1	2,200

■継手タイプ



継手キャップ

セット内容 ・本体………1コ コーキングへら……1枚 スペーサー……1枚 ・継手キャップ……1コ

上向き 下向き 両対応!

適合取付穴: Ф 100mm

■継手タイプ

ì	商台	` 継	手		
l ^			-		
WEKNF-16H15G ·	CEV	NIE 17	2115/	C CEKNE	150
IMEKINE-IQUIDG.	SEK	1/11-14	יכו חכ	J . GEKINF	-156

■水栓継手(壁貫通キットF用)

	(—	1.5,	
種類	ねじ1	ねじ2	架橋ポリエチレン管 適合サイズ
Wタイプ	G1/2	_	16
Sタイプ	G1/2	_	16
ねじタイプ	G1/2	Rc1/2	_

■水栓継手(壁貫通キットF用)



品番	入 数	標準価格
GSEKN-FP2	1	2,100

品 番	入 数	標準価格
WEKNF-16H15G	1	4,540
SEKNF-16H15G	1	5,670
GEKNE-15G	1	4 540



鉄筋へのボイド管の固定に!鉄筋サイズD16用 新登場!

®(調整自在型 ボイドハンガー

関連品 2020-21年度 で1.22 P.513







●鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。

●ボイド管の角度調整も可能です。

●結束バンドタイプなので、幅広いボイド管に対応し簡単 確実に取り付けられます。解除も簡単です。







鉄筋から の距離	バンド 長さ	適合ボイド管 の呼び	最大適合 外径(mm)	適合鉄筋
	350mm	50~ 75	Φ90迄	
35~60 mm	500mm	50~125	Φ140迄	D10 · D13
	750mm	50~200	Φ220迄	
	350mm	50~ 75	Φ90迄	
35~60 mm	500mm	50~125	Φ140迄	D13 · D16
	750mm	50~200	Φ220迄	

品番	入数	標準価格
BKH-75T	10	オープン価格
BKH-125T	10	オープン価格
BKH-200T	10	オープン価格
BKH-75T16	10	オープン価格
BKH-125T16	10	オープン価格
BKH-200T16	10	オープン価格

■キット品

■単 品

鉄筋から の距離	バンド 長さ	適合ボイド管 の呼び	適合鉄筋	
35~60	5m		F0 000	D10 · D13
mm		50~200	D13 · D16	

品番	入数	標準価格
BKH-5MT	1	オープン価格
BKH-5MT16	1	オープン価格

■キット品 5m巻 固定具 ×10

種類	仕様	適合鉄筋
固定具	鉄筋からの距離	D10 · D13
回た只	35mm~60mm	D13 · D16
結束バンド	バンド長さ:5m	_

	品番	入数	標準価格
	BKH-HT	10	オープン価格
新	BKH-HT16	10	オープン価格
	BKH-B5M	1	オープン価格

20-21年度 ^{図 20-21年度} vol.22 P.371

木下地

263.5

- 186.5 — — 236.5

※()内寸法は内径寸法です。

新 新商品





■PYSB-75


■PYSB-100



とにかく貫通処理が簡単! 3方を防水テープで塞ぐだけ!

- ●外壁の内側に、防水シートを貼る場合に使用 します。
- ◆大型フランジにより、防水シート貫通時のテープによる防水処理 が簡単に行えます。
- ●ガタつきもなく管内をビス止めしないため空気も漏れません。
- ●PYSB-75は、排水勾配が2°あります。
- ●PYSB-100は、壁厚に合わせてスリーブをカットして調整でき る溝付きです。


アルミフリ-ダクトを 差し込みやすい 形状です!



(1)左右を貼ってから (2)上を貼り付けてください。 (2)

(1)

(1)



切断溝付

適合	規格
パイプフード(接続部Φ75mm)	壁 厚: 100mm迄 壁穴寸法: Ø85mm貫通穴
パイプフード(接続部Φ100mm) アルミフリーダクト(AFD-100) 換気パイプ(PYP-100J,100J4)	壁 厚:200mm迄 壁穴寸法:Ø110mm貫通穴

品 番	入数	最小入数	標準価格
PYSB-75	10	1	780
PYSB-100	10	1	920

樹脂製(ベージュ色)



ミライのガス式鋲打ち機「G-Shot」でスピード施工!

片サドル(鋲打機用)

●鋲打ち機で簡単に固定ができるサドル です。(ビス固定も可能です。)







コルゲート管 の固定にも! (18・22・25サイズ) ●配管時の曲げ箇所等 応力のかかる場所で は、バインド線での固定、又はサドルを 2個互い違いに使用 してシッカリと固定 してください。







L1 L2 B H Φ		ΦD	適合ミラペックス・被覆サイズ		適合管サイズ				
		П	Ψυ	被覆厚10mm	被覆厚5mm	遮熱管	ガードフレキ	サヤ管	
30.5	46	28	25	19	_	_	14	10	_
32.5	49	28	27	21	_	_	_	_	16
32.5	50	26.5	28.9	23	_	10	16	13	18
35	54.8	26.5	33.4	27.5	_	13	_	_	22
35	56.3	26.5	36.3	30.5	_	16	22	16	25
37.5	60.5	30	39.5	34	10	_	28	_	28
40	64.3	30	42	36.5	13	20	30	_	30
42.5	69.5	30	47.6	42	16.20	_	36	20	36

⊩—— L2 ——						
品番	入数	最小入数	標準価格			
GGKT-LS14	300	10	50			
GGKT-LS16	300	10	53			
GGKT-LS18	300	10	56			
GGKT-LS22	300	10	61			
GGKT-LS25	200	10	66			
GGKT-LS28	200	10	71			
GGKT-LS30	200	10	77			
GGKT-LS36	120	10	84			


武山

副久

私の逸山 vol.13

ユニットバス貫通継手&後付け金具 (品番: WEUB-13A-15・SAK-1)





●製品について

- ・ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付けに使用 します。
- ・壁・床を剥がすことなく水栓を後付けできます。
- ユニットバスだけでなく間仕切壁等にも使用可能です。

▶お勧めポイント

・壁・床を剥がすことなく水栓を後付けできるので、施 工が早く、費用を抑えることができます。

お客様の声

実際にご使用いただいた工事店様より「これがないと できない工事だね。」「早く工事を終わらせて復旧で きるからお客様にも喜ばれたよ。お客様に提案して良 かった。」と好評をいただきました。

未来工業

P.270 · 271



ミライのホームページもご覧ください。新着情報等、お役立ち情報満載です。 https://www.mirai.co.ip/ Eメール mirai@mirai.co.ip

インターネットで『未来工業』と検索してくださ

未来工業株式会社

本 社:岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900 支店: 他台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新湯: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764 大阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 中四国: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 福 岡: TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223

営業所:札 幌:TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭 川:TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673 礷 岡: TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙 台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 郡 山: TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新 湯: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234 松 本: TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北 障: TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151 水戸: TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087 さいたま: TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 千葉: TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358

熊 本: TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963 劇児島: TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326 沖 縄: TEL (098) 894-6481(代) FAX (098) 894-6482

横 浜: TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静 岡: TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764 大 垣: TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900 大 阪: TEL (06) 6765-4810 (代) FAX (06) 6765-4814 神 戸: TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556 商 松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 松 山: TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904 広島: TEL (082) 545-9280(代) FAX (082) 545-9283 福岡: TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223 大分: TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546 長崎: TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730

※このカタログは、2021年1月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれて おりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。) ※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

工 場:札 幌、山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2