



# かわら版

# 218号

MIRA 未来工業株式会社

新発売

ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるケーブルグランド!!

IPX7


## ミラグランド®

- 袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。
- 耐候性に優れたPVC製です。

優れた防水性  
**IPX7**

幅広い  
ケーブル径!

耐候性に優れた  
**PVC製**



### ■ボックス用

品番	適合	適合ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	φD	L	ℓ	W	入数	標準価格
GLK-16SF2	VVF1.6×2C・VVF2.0×2C	φ21~φ22	16	G1/2	30	48	12	27	10	270
GLK-16SD11	φ4~φ11	φ21~φ22	16	G1/2	30	48	12	27	10	270
GLK-16SD14	φ8~φ14	φ21~φ22	16	G1/2	30	48	12	27	10	270
GLK-22F2	VVF1.6×2C・VVF2.0×2C・VVF2.6×2C	φ26~φ27	22(25)	G3/4	31	50.4	14.5	36	10	340
GLK-22F3	VVF1.6×3C・VVF2.0×3C	φ26~φ27	22(25)	G3/4	31	50.4	14.5	36	10	340
GLK-22D20	φ14~φ20	φ26~φ27	22(25)	G3/4	31	50.4	14.5	36	10	340
GLK-28D25	φ19~φ25	φ33~φ34	28(31)	G1	44	54.5	15	41	10	500

### ■電線管用

品番	適合	適合管	φD	L	W	入数	標準価格
GLMFS-16F2	VVF1.6×2C・VVF2.0×2C	※PF管16	31.4	61.6	27	10	320
GLMFS-16D11	φ4~φ11	※PF管16	31.4	61.6	27	10	320
GLMFS-22F2	VVF1.6×2C・VVF2.0×2C・VVF2.6×2C	※PF管22	39.3	70.2	36	10	410
GLMFS-22F3	VVF1.6×3C・VVF2.0×3C	※PF管22	39.3	70.2	36	10	410
GLMFS-22D16	φ10~φ16	※PF管22	39.3	70.2	36	10	410
GLMFS-28D19	φ13~φ19	※PF管28	46.9	83.1	41	10	590

※MF、MFXは除く

## ★震度7相当★

想定できる最大規模の地震、直下型・震度7での耐震試験を実施し、効果を確認しました。(阪神大震災再現波の1.2倍)

吊り構造の決壊はなく、**振れ抑制効果確認!**



## ★超軽量★

軽量(樹脂製)なので現場での運搬も、高所作業もラクに行えます。

金属製に比べ  
重さ  
約 **1/3**



## ★工具不要★

スライドバーを差し込むだけの簡単施工です。




- パッケージエアコン等の吊りボルトの振れ止めに使用します。
- 1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、施工時や発注時に部材を迷うことがありません。(20個でパッケージエアコン1台分の施工ができます。)
- 工具不要!スライドバーを差し込むだけの簡単施工!
- 軽量(樹脂製)なので現場での運搬も、高所作業もラクに行えます。
- 震度7相当! 兵庫県南部地震(阪神大震災)再現波の1.2倍の耐震試験にて振れ抑制効果確認!


## 製品の特長を 動画でチェック

右記QRコードを読み取ると、ご覧になれます。


<https://youtu.be/P65tygz-4AM>



**交差部もコーナー部も施工OK!**





### 取り付け方



- ①ボルトにガチタフを押し込み、仮止めします。  
※製品に表裏はありませんのでどちら側を使用しても問題ありません。
- ②スライドバーを取り外し、ボルト横に差し込みます。  
(スライドバーはねじって取り外せます。)
- ③もう一方にボルトを押し込み仮止めし、任意の角度に回転させ、同じ要領でスライドバーをボルトにセットします。

施工指針の斜材角度範囲(45°±15°)が視認できます。

※施工完了後にマーカー等で書く等、現場管理に便利です。



品番	適合ボルト	入数	標準価格
FDKT-3	W3/8	20	240

新発売

住宅用分電盤用トラッキング警報器

電材 2021  
カタログ  
P.185・1149

# トラッキングアラーム


トラッキング、ケーブル断線時の  
ノイズを検知し、お知らせする



音と光で  
ブザー LED



- 分電盤に取り付け、トラッキングを検知し、警報ブザーとLEDでお知らせします。
- 当社プラモール(1~3号)が配管できるノック付きです。



- ①電源LED**  
通常は点灯しています。
- ②トラッキング検出LED**  
トラッキング現象を検知すると赤色LEDが点灯します。
- ③警報ブザー**  
トラッキング現象を検知すると警報音(ブー)が鳴ります。
- ④リセットボタン**  
警報中にボタンを押すと警報音は止まります。  
警報テストに使用します。ボタンを押している間はブザー音と検出LEDが点灯します

■基本動作とリセットボタン

- ・通電中は電源LEDが点灯します。
- ・トラッキング現象を検知すると、警報ブザーと、検出LEDで警報します。
- ・リセットボタンを押すまで警報は止まりません。
- ・リセットボタンは警報のチェックも兼ねる為、押している間は警報ブザー音と検出LEDが点灯します。

※本製品は、トラッキング現象を完全に検知するものではありません。日頃の掃除や、配線器具の正しい使い方を守って未然に防いでください。

品番	対応分電盤	入数	標準価格
TRA-1	単相三線式の住宅用分電盤	1	19,800


新発売

角型地中埋設管 カクフレキ付属品

電材 2021  
カタログ  
P.215

# ベルマウスプレート

- ベルマウスに取り付け、木板を固定すればハンドホールへのブロックコネクタとして使用できます。



品番	適合ベルマウス	B	P	入数	標準価格
KFEBP-50	KFEB-50	70	53.6	1	1,210
KFEBP-81	KFEB-81	110	85	1	1,680
KFEBP-100	KFEB-100	138	106	1	2,500
KFEBP-130	KFEB-130	178	126	1	3,200
KFEBP-150	KFEB-150	208.5	150	1	4,210




**新発売**

金属フレームに結束バンドを取り付け、配線できる強力磁石

電材 2021  
カタログ  
P.674

# マグネットベース

- 強力磁石により金属の機械フレーム等に加工せず結束バンドを取り付け配線できます。
- 容易に支持位置が変更できます。
- ゴムの被覆によりズレにくい構造です。



**ご注意** 80℃以上の高温の場所には使用しないでください。磁力が低下します。


品番	適合結束バンド	入数	標準価格
MGB-1	幅10mm迄	10	260

## 販売再開のお知らせ

2019年5月より販売中止していましたが下記の製品の販売を再開させて頂くことになりました。

電材 2021  
カタログ  
P.715

### 断熱材打ち抜き具



■ドリル用

※( )内寸法はMS-19PD2です。

品番	適合インサート	規格	入数
MS-16PD	NW-3型	打ち抜き径 (φ16) 打ち抜き深さ(~100mm)	1
MS-19PD2	MSH型 NW-4型	打ち抜き径 (φ19) 打ち抜き深さ(~100mm)	1

## 2021年度カタログの訂正とお詫び

電材 2021  
カタログ  
P.1304

### ミラダクト付属品 コーナージョイント

寸法の誤り

規格	誤り		規格	正しい	
	H	h		H	h
40型	33	70	40型	70	33
60型	43	70	60型	70	43



# WEB屋台村 開催中!

さあさあよってらっしゃい!  
見てらっしゃい!面白いよ!

色々な製品の屋台をお楽しみいただけます!  
右記QRコードを読み取ると、ご覧になれます。  
<https://www.mirai.co.jp/>

\*パソコンで見るとは、Google Chrome を推奨いたします。(他のブラウザではうまく表示されない場合があります。) 内容は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。

右記QRコードを読み取ると、商品動画がご覧になれます。

※動画は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。



ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!!  
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/>  
Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

# MIRAI 未来工業株式会社

JIS認証取得

本社: 岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201 TEL:(0584)68-0001(代) FAX:(0584)69-3900  
 支店: 仙台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234  
 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764  
 大阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 中国: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023  
 福岡: TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223  
 営業所: 札幌: TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭川: TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673  
 盛岡: TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232  
 那覇: TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234  
 松本: TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北陸: TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151  
 水戸: TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087 石川: TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344  
 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 千葉: TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358  
 横浜: TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静岡: TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506  
 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (052) 957-2764 大垣: TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900  
 大阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 神戸: TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556  
 高松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 松山: TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904  
 広島: TEL (082) 545-9280(代) FAX (082) 545-9283 福岡: TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223  
 大分: TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546 長崎: TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730  
 熊本: TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963 鹿児島: TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326  
 沖縄: TEL (098) 894-6481(代) FAX (098) 894-6482  
 工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、垂井、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。  
 ※このカタログは、2021年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)  
 ※カタログに掲載しております標準価格は、当社が希望する小売価格です。尚、掲載しております商品の価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。  
 ※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。