



# かわら版

# 225号

MIRA 未来工業株式会社

電材 2021  
カタログ  
未掲載


新発売

アルミフレームの溝に取り付ける！


## スプレーホルダー、カードホルダー、ツールホルダー

アルミフレーム用  
アクセサリ

RoHS対応品



適合アルミフレーム溝寸法



アルミフレーム20～40\*の3種類に適合。それぞれ3サイズあります。  
\*適合しないフレームもあります。溝寸法の確認をしてください。

磁石の力でシッカリ保持！



### スプレーホルダー

(強力磁石付)

●アルミフレームに鉄製スプレー缶が簡単に脱着できる！

| 適<br>アルミフレーム | 品 番         | 適 合                     | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------------|-------------|-------------------------|----|----------------|
| 20           | AFP-SH20MSY | スプレー缶：<br>φ70以下の鉄製スプレー缶 | 1  | 2,800          |
| 30           | AFP-SH30MSY |                         |    |                |
| 40           | AFP-SH40MSY |                         |    |                |

磁石の力でシッカリ保持！



### ツールホルダー

(強力磁石付)

●鉄製軽量工具を簡単にアルミフレームに保持できる！

| 適<br>アルミフレーム | 品 番         | 適 用     | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------------|-------------|---------|----|----------------|
| 20           | AFP-TH20MSY | 鉄製軽量工具等 | 1  | 600            |
| 30           | AFP-TH30MSY |         |    |                |
| 40           | AFP-TH40MSY |         |    |                |

機械回りの各種表示に最適。



### カードホルダー

●名刺サイズのカードをアルミフレームに簡単に取り付けができる！

| 適<br>アルミフレーム | 品 番         | 適 合                           | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------------|-------------|-------------------------------|----|----------------|
| 20           | AFP-CH20MSY | ●カードサイズ：91×55mm<br>●厚さ0.3mm以下 | 1  | 500            |
| 30           | AFP-CH30MSY |                               |    |                |
| 40           | AFP-CH40MSY |                               |    |                |



既設分電盤の回路追加に！

# サイドボックス ミニ

電材 2022  
カタログ  
P.1180



カベ白

- 既設の住宅分電盤への追加や組み合わせに使用します。
- IH調理器、EV充電コンセント等の増設などに最適です。
- 1回路用(MP-SM1)を設置後、再増設する際に既存配線そのまま、2回路用(MP-SM2)を設置することができます。



MP-SM1

MP-SM2



|         |
|---------|
| 回路表示ラベル |
| EVコンセント |
| ガレージ    |
| エアコン    |
| IH調理器   |
| 洗濯乾燥機   |
| 食器洗い乾燥機 |
| 専用回路    |
| 100V    |
| 200V    |

回路表示ラベル付  
(MP-SM1は1枚、MP-SM2は2枚)

| 種類   | 品番     | 適用                      | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|------|--------|-------------------------|----|----------------|
| 1回路用 | MP-SM1 | 30AFの漏電遮断器又は<br>安全ブレーカー | 1  | 1,350          |
| 2回路用 | MP-SM2 |                         | 1  | 1,780          |




スライドボックスの気密に最適！

# 気密カバー (インナーADタイプ)

電材 2022  
カタログ  
P.819

(粘着テープ付)

- スライドボックスの内側に取り付けるタイプ。壁を貼った後から取り付けられます。
- アドバンスシリーズに対応します。
- 粘着テープ付で隙間が生じずプレートが浮く心配もありません。
- 差し込む位置が明確にわかるIV線通線口・通信線通線口付。
- 全ての樹脂枠、金属枠に対応します。



1ヶ用


2ヶ用



3ヶ用



4ヶ用



ご注意





- ボックス開口穴を小判穴ホルソー、SBホルソー等であけた場合、開口穴を引き回し等で角穴に切削加工してください。※角穴でないとう気密カバーは取り付けられません。
- ケーブル余長が長いと、取り付け時にカバーが変形する恐れがあります。
- 壁厚9mm以上の壁でご使用ください。

■1ヶ用

■2ヶ用

■3ヶ用

■4ヶ用




| 種類        | 品番       | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-----------|----------|----|----------------|
| 1ヶ用       | SB-1UAD  | 10 | オープン価格         |
| 2ヶ用(仕切り付) | SB-2UADM | 10 | オープン価格         |
| 3ヶ用(仕切り付) | SB-3UADM | 10 | オープン価格         |
| 4ヶ用(仕切り付) | SB-4UADM | 1  | オープン価格         |

新発売

吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに！

電材 2022  
カタログ  
P.1438

# 防犯カメラ取付台座 (吊りボルト用)




## ■サイド固定1



許容静荷重  
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル  
：φ22以下


## ■サイド固定2



許容静荷重  
：19.6N(2kgf)

●通線可能ケーブル  
：φ22以下


## ■中央固定



許容静荷重  
：19.6N(2kgf)


●通線可能ケーブル  
：φ16以下

※サイド固定金具は  
使用しません。  
六角ナットが別途  
必要です。




●吊りボルトへの防犯カメラ等の  
取り付けに使用します。

## ■サイド固定2の場合 カメラ取り付け最大 外径φ115




●適合タッピンねじ：φ4  
長さ：取付物の厚み  
+10～25

●長溝の取付けピッチ  
最小φ55～最大φ105



3箇所固定



4箇所固定

※各々、赤もしくはピンク部を使用します。


| 品 番      | 適合ボルト              | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|----------|--------------------|----|----------------|
| SGT-VK2W | サイド・中央固定部 W3/8・M10 | 1  | 730            |

新発売


H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付けに！

電材 2022  
カタログ  
P.1440

# 防犯カメラ取付台座 (H・L形鋼用)




●H・L形鋼への防犯カメラ等の取り付け  
に使用します。




(適合寸法)


H形鋼




L形鋼




防犯カメラ



●通線可能ケーブル：φ16以下  
●適合タッピンねじ：φ4  
長さ：取付物の厚み+10～25  
●長溝の取付けピッチ  
最小φ55～最大φ105




3箇所固定



4箇所固定

※各々、赤もしくはピンク部を使用します。

許容静荷重：19.6N(2kgf)



## ■電気亜鉛めっき仕様(金属部)

| 品 番      | 種 類             | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|----------|-----------------|----|----------------|
| SGM-VK2W | H・L形鋼(鋼材厚30mm迄) | 1  | 1,000          |





単管等への防犯カメラ取付用ボックスの取り付けに！

電材 2022  
カタログ  
P.1439

# 単管サポート (防犯カメラ取付ボックス用)

- 単管等に、防犯カメラ取付用ボックスを取り付ける場合に使用します。
- 単管横、単管縦のどちらにでも取り付けられます。



表面



裏面


ボックス取付用ねじ4本付き



横取り付け



縦取り付け



許容静荷重：49N (5kgf)

| 品番        | 適合パイプ           | 適合ボックス       |                                           | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------|----|----------------|
|           |                 | 防犯カメラ取付丸ボックス | 露出用四角ボックス(取付自在蓋)                          |    |                |
| PV4B-KSTK | φ42.7mm～φ48.6mm | PVMC-ANF□    | PV4B-ANF□、PV4B-ANF1□、PV4B-BNF□、PV4B-BNF1□ | 1  | 3,330          |

□には、色品番が入ります。J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)

□には、色品番が入ります。J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・B(ブルー)



PDF

当社の、2022年度電設資材総合カタログにおきまして、誤りと変更がございました。ご迷惑をお掛け致しましたことを深くお詫び申し上げ、訂正させていただきます。お手数ですが、左記QRコードを読み取っていただきご確認ください。

[https://www.mirai.co.jp/densetu/pdf/2022\\_5.pdf](https://www.mirai.co.jp/densetu/pdf/2022_5.pdf)





**役立つ製品いっぱい！**  
当社ホームページにて開催中！  
★右記QRコードを読み取ると★  
★ご覧いただけます★  
<https://www.mirai.co.jp/lp/webexhibition2022/>



※パソコンで見ると、Google Chrome を推奨いたします。(他のブラウザではうまく表示されない場合があります。) 内容は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。

Information

右記QRコードを読み取ると、  
商品動画がご覧になります。

※動画は随時、変更、更新、削除する場合があります。  
ご了承ください。



ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!!  
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/>  
Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

JIS認証取得

**MIRAI 未来工業株式会社**

本社：岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
支店：山 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865  
東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650  
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中四国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659  
福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326  
営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0584)83-0234  
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235  
郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865  
松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0630  
水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644  
東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646  
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648  
名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652  
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656  
高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 岡山：TEL(086)921-2905(代) FAX(0584)83-0663  
広島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326  
大分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長崎：TEL(095)743-0575(代) FAX(0584)83-0327  
熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324  
沖縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323  
工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、垂井、熊本第1、熊本第2

※このチラシに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このチラシは、2022年7月現在のものです。このチラシは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当チラシからの無断転載はたたくお断りします。)

※チラシに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。