



カラー・ヘッダーインサート(デッキプレート用・ばねタイプ)W3/8専用

電材 2023 P.99、765





- ●デッキプレートへのインサート取り付けが立ったまま行えるので、作業が速く足腰への負担も軽減されます。
- ●スティックにインサートを入れるだけで取り付け準備完了。 デッキプレートの穴に差し込みスティックを押し込むだけです。
- ●スティックにはインサートを15個装填できます。
- ●透明なのでインサートの数や色が確認できます。




動画も ご覧ください。

立ったまだしただけがあったがあった。

インサートの先端が 飛び出し、そのまま デッキプレート穴に 挿入できる状態にな ります。





使える。



デッキプレート穴に インサートを挿入し、 スティックを押して インサートを取り付 けます。







※スティックを引き 上げると次のイン サートが押し出さ れ挿入可能状態に なります。

■ -はデッキプレート挿入向きに積み重なります。

インサートは一度に 数個掴んで投入してもOK!

どちらの向きに入れても 装填具内でデッキプレート 取り付け向きになります。





		希望小売価格
品番 適合	入数	(税抜)
MS-RS3 カラー・ヘッダーインサート (デッキプレート用・ばねタイプ)W3	3/8用 1	14,800

穴径を縮めてダウンライトをサイズダウンできる!

リニューアルプレート










●既存のダウンライトをサイズダウンする場合の穴径を縮める場合に 使用します。

●ブランクカバーとしても使用できます。





※ねじを締めればツメがボードを挟 み込み本体を固定します。



②本体固定後、化粧力バーを取り付け、ダウンライトのサイズに適合のアタッチメントをセットします。

③ダウンライト又はブランクカバー を取り付けます。

4
(\$\theta\$ 180 (\$\theta\$ 185)
※()肉寸注けDL B-195Wです

※()内寸法はDLR-125Wです。

●適合天井厚: 0.5~20mm

●色:カベ白

●許容静荷重: 19.6N(2kgf)

品番 既存取付穴径		取付ダウンライト径	入数	希望小売価格 (税抜)
DLR-125W	φ125~φ127	φ100、φ75	1	2,500
DLR-150W	φ150~φ152	φ125、φ100、φ75	1	2,800




クリーンルーム、高気密物件対応!

高気密パッキン(人感センサー用)









ボード表面からボックス内 底面までの距離が60mm以上 必要です。

●クリーンルーム、高気密物件への人感センサー取り付けに使用します。








电材源。 P.575

■鉄平カバー



品番	適合ボックス	入数	希望小売価格 (税抜)
BZ-KCRS2	鉄アウトレットボックス〈中形四角(深型)〉 (OF-MB-1N・OF-MB-4N)	1	3,840


レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋への配管貫通個所に! 電材 2583

P.588





ご注意

- ●施工方法に応じて、ねじ・接着剤で確実に固定したり、アルミテーブで補強する等してください。 アルミダクトテーブ(ADT-50、N50) X線装置から一次X線を受けない位置に施工してください。



- ●レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋 への配管貫通箇所に使用します。
- ●鉛を加工する手間がいらず、施工が簡単です。
- ●半割れタイプなので配管後に後付けも可能で
- ●両面テープ付なので、壁への仮固定ができ施 工が容易です。





鉛当量	品 番	呼び			適合管			- R	А	В	- 1	Н	W	Υ	入数	希望小売価格
(T)	UU EF	PT-O	PF管	CD管	VE管	厚鋼	薄鋼	11	_ ^	Ь		- 1 1	VV	'	八奴	(税抜)
	XPKH-16	16	16	16	16	G16	C19	R12	126	63	50	49	73	66.5	1	12,500
	XPKH-22	22	22	22	22	G22	C25	R16	134	67	50	65	77	82.5	1	12,900
2.0mm	XPKH-28	28	28	28	28	G28	C31	R19	140	70	50	77	80	94.5	1	14,400
	XPKH-36	36	36	36	36	G36	C39	R23.5	149	74.5	50	95	84.5	112.5	1	15,400
	XPKH-70	70	_	_	70	G70	C75	R39	180	90	50	157	100	174.5	1	27,600
3.0mm	X3KH-22	22	22	22	22	G22	C25	R16	134	67	50	65	77	83.5	1	14,700


X線の遮へいが必要な部屋に照明器具を取り付ける際のボルト貫通部の保護カバー 電材 388





- ●レントゲン室等のX線の遮へいが必要な部屋で、二重天井に吊りボルトを貫通させて照明器具を取り付ける際に、ボルト貫通 部の保護カバーとして使用します。
- ●吊りボルトに押し込むだけでセットでき、後から二重天井を貼る際に一緒に押し込まれていく構造になっているので隙間がで きません。
- ●ナットのように回していくだけでボルトからの 解除も簡単にできます。
- ●手で触れる鉛表面が樹脂で覆われている為、安 全に施工できます。











品 番	適合ボルト	下穴径	入数	希望小売価格 (税抜)		
XPL-RW34	W3/8,W1/2,M10,M12	φ30以下	4	1,240		





角度調整ができます。





●吊りボルトの振れ止め用ボルトの固定に使用します。


●軽量なので現場での運搬や高所作業もラクに行えます。 erich Pobles



固定バ-







①市販のW3/8ボルトで 天井に固定します。

全ねじボルト (W3/8) ②取り付け溝にボルトをシッカリ 押し込み仮止めします。

③固定バーを取り外し、ボルト横に パチンと鳴るまで差し込みます。

露出用四角ボックス(取付自在蓋)

810

電材 2028 P.1079



価格の誤り

	設
品番	公 迪山吉/年投 (2014)
ブラック	希望小売価格(税抜)
PV4B-BLNFK	7,340
PV4B-BLNF1K	7,340



品 番	 			
ブラック	イングライス 希望小売価格(税抜)			
PV4B-BLNFK	8,440			
PV4B-BLNF1K	8,440			

https://www.mirai.co.jp/lp/webexhibition2023-mirafes/



※パソコンで見る場合は、Google Chrome を推奨いたします。(他のブラウザではうまく表示されない場合があります。) 内容は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。

formatio

商品動画がご覧になれます。

注ホームペーシにて開催中!

※動画は随時、変更、更新、削除する場合があります。 ご了承ください。



ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

ホームページ https://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp

JIS認証取得

本 社: 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900

本: TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島: TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324

支店: 仙台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865 東京: TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国: TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659

福 岡: TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326 営業所: 札 幌: TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川: TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234 盛 岡: TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 郡 山: TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 松 本:TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸:水 戸:TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣: 大 阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸:

: TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 : TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865 台潟 : TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830 : TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644 東京: TEL (03) 3527-3942代) FAX (0584) 83-0645 千葉: TEL (043) 227-1605代) FAX (0584) 83-0646 横浜: TEL (045) 313-5591代) FAX (0584) 83-0647 静岡: TEL (054) 236-1505代) FAX (0584) 83-0648 TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652 TEL (078) 574-0468(ft) FAX (0584) 83-0656 松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山: TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663 島: TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福 同: TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326 大分: TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長崎: TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327

※カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が 付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。

沖 縄: TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323 工 場:山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

[※]このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に ※このカラロフに対象しているようには、その単位での価格となります。 単位表記があるものについては、その単位での価格となります。 ※このカタログは、2023年6月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業 者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)