

# 給電ポール付属品

D型 角型




■収納時

■使用時

防水シール・ねじ付

## ケーブルフック

- 充電ケーブル用のフックです。
- フックは、未使用時にスプリングによって自動的に収納され邪魔になりません。
- ケーブルと緩衝しやすい部分をゴムで覆っているため、ケーブルを傷めません。
- 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。



| 品番    | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|----|------------|
| MRP-F | 1  | 4,360      |

D型 角型




防水シール・ねじ付

※車種により取まらない場合があります。寸法をご確認ください。

## CCIDホルダー


- EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。
- 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。
- 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。



※( )内寸法はMRP-HLです。

| 品番     | 適合CCIDサイズ          | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|--------------------|----|------------|
| MRP-H  | 幅102mm,奥行き59.5mm以下 | 1  | 9,900      |
| MRP-HL | 幅121mm,奥行き63.5mm以下 | 1  | 12,200     |


D型 角型



ねじ付

## EVコネクタホルダー

- 充電コネクタをポール、壁等に保持する場合に使用します。



| 品番     | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|----|------------|
| MRP-CH | 1  | 5,760      |

# MIRAI 未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町検保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
 支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865  
 盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235  
 郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865  
 松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0830  
 水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644  
 東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646  
 横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648  
 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大連：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652  
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656  
 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(0584)83-0663  
 広島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326  
 大分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0584)83-0327  
 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324  
 沖縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323  
 工場：山形、茨城県1、茨城県2、茨城県3、大 尾、垂 井、熊本第1、熊本第2

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/> Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。  
 ※このカタログは、2024年3月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)  
 ※カタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。



# EV関連部材

## EVウォールボックス



EV充電器周りをスッキリ!

## 給電ポール




壁から離れた場所へのEVコンセントの設置に最適!

# EVウォールボックス

IP44

- EV充電ガンやEVコンセント等が収納できる自宅でのEV充電に最適なウォールボックスです。  
※配線スペーサー付は配線の厚みを浮かせられる為、器具が容易に取り付けられます。
- 常設に適したスッキリデザイン!
- 風雨に強いIP44性能!
- お手軽な金額で、EV充電器周りがスッキリ。
- コンセント等がむき出しにならないので防犯や安全性が高まります。
- 大掛かりな装置やボックスの取り付けが難しい箇所に最適です。


■WBEV-2HS□ ●プラスチック基台 ●バンド通し穴：裏面(幅11mm)




( )内寸法は、ねじピッチです。  
●ノック径  
●下部：φ27×2、φ21×1  
●背面：φ31×1、φ22×4

Vタイプ  
上開きのスマートデザイン

■WBEV-3GH□ ●プラスチック基台 ●バンド通し穴：裏面(幅21mm)



( )内寸法は、ねじピッチです。  
●ノック径  
●下部：φ34×2、φ27×1  
●背面：φ37×1、φ27×8



### 配線スペーサー付

| 品番        | 色       | 適用      | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|---------|---------|----|------------|
| WBEV-2HSM | ミルクホワイト | 露出用配線器具 | 1  | 4,650      |
| WBEV-2HSM | ブラック    | 1個      | 1  | 4,650      |

### 充電ガンホルダー付


| 品番        | 色       | 適用        | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|---------|-----------|----|------------|
| WBEV-3GHM | ミルクホワイト | 国内仕様普通充電器 | 1  | 6,850      |
| WBEV-3GHK | ブラック    | 車載充電ケーブル  | 1  | 6,850      |

### 配線スペーサー


| 品番    | 適用        | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|-----------|----|------------|
| WB-HS | 露出用配線器具1個 | 1  | 920        |

### ウォールボックス用EV充電ガンホルダー

| 品番      | 適用                 | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|--------------------|----|------------|
| WB-EVGH | 国内仕様普通充電器・車載充電ケーブル | 1  | 920        |




WBEV-2HSM



WBEV-3GHK

### 単品もあります。




# サイドボックス® (EV・PHV充電用)

- EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。
- サイドボックス (MP-ST1) に小型ELBを組み込んだ製品です。

ミルクホワイト

受注品

※受注品をご注文の際は、納期などをご確認ください。



### 分岐回路の種類における配線太さとコンセントの定格電流の選定

| 分岐回路の種類  | ※配線の太さ         | コンセントの定格電流   | 最大連続充電電流 |     |
|----------|----------------|--|----------|-----|
| 20A漏電遮断器 | MP-SEV (100V)  | 直径2.0mm<br>もしくは2.6mm                               | 15A      | 15A |
|          | MP-SEV2 (200V) | (断面積3.5mm <sup>2</sup><br>もしくは5.5mm <sup>2</sup> ) | 20A      | 16A |

※将来の電気自動車の大型化への対応の為、2.6mm(断面積5.5mm<sup>2</sup>)とするのが良い。


| 品番      | 規格                  | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|---------------------|----|------------|
| MP-SEV  | ELB : 20A 100V 15mA | 1  | 14,500     |
| MP-SEV2 | ELB : 20A 200V 15mA | 1  | 15,800     |

# 2022年12月に内線規程が改訂され、電気自動車等の普通充電設備に関する施設規定が拡充されました。

## 電気自動車(EV)用6kW充電設備の施設例


### 〈方式A〉

既設住宅において、単相200Vの電気自動車用充電コンセントが施設され、その電線サイズが直径2.6mm(5.5mm<sup>2</sup>)である場合、この配線を利用して6kW充電設備に更新するための施設方法です。



### 〈方式C〉

既設住宅において、引込口装置の電源側に配線用遮断器を追加し、6kW充電設備を屋外配線又は屋側配線で施設するための方法です。



## Aには「サイドボックス®」




| 種類    | 品番     | 外形寸法 |     |      | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-------|--------|------|-----|------|----|------------|
|       |        | タテ   | ヨコ  | フカサ  |    |            |
| 木板    | MP-S1  | 310  | 160 | 80.5 | 1  | 2,990      |
| 金属製底板 | MP-ST1 |      |     |      | 1  | 3,310      |

## ABには「サイドボックス® ミニ」



| 種類   | 品番     | 外形寸法 |    |     | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|------|--------|------|----|-----|----|------------|
|      |        | タテ   | ヨコ | フカサ |    |            |
| 1回路用 | MP-SM1 | 151  | 48 | 54  | 1  | 1,480      |
| 2回路用 | MP-SM2 | 151  | 94 | 54  | 1  | 1,960      |

## Cには「ウォールボックス(タテ型)」



| 品番     | 色       | 外形寸法 |     |     | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|--------|---------|------|-----|-----|----|------------|
|        |         | タテ   | ヨコ  | フカサ |    |            |
| WBV-3M | ミルクホワイト | 348  | 220 | 166 | 1  | 5,030      |

## Dには「ウォールボックス(ヨコ型)」



| 品番      | 色       | 外形寸法 |     |     | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|---------|------|-----|-----|----|------------|
|         |         | タテ   | ヨコ  | フカサ |    |            |
| WBV-13M | ミルクホワイト | 348  | 371 | 166 | 1  | 9,490      |
| WBV-13K | ブラック    |      |     |     |    |            |



# 給電ポール

壁のない場所での電源確保に！

スッキリ！スマートデザイン！

豊富なバリエーション

- リーズナブルな価格で、庭先・駐車場等に設置できる給電用ポールです。
- 壁の無い場所や、壁から離れた場所での電源確保に大変便利です。
- EVコンセント・防水コンセント・人感センサー・インターホン等、多用途にご使用いただけます。
- 見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。
- コンクリート埋設タイプやアンカー固定タイプ、ロングタイプにショートタイプ等たくさんの種類をご用意しております。用途に合わせてお選びいただけます。

D型(アルミ製) ← 角型(スチール製) →

**仕上り高さ 1450mm**

**仕上り高さ 1100mm**  
EVコンセントの設置にはこの高さのものがオススメです。

高圧洗浄機の電源に！  
2種類の器具の取り付けられるタイプもありますので、防水コンセントと一緒に使用することもできます。

MRPD-1 アルミ製

アース用 ねじ・座金付

MRPD-2K アルミ製

アース用 ねじ・座金付

**D 埋設タイプ** (内蔵ボックス)

●オシャレな新型デザイン！他のエクステリア商品ともマッチし、建物の雰囲気を損ないません。

**PF管(22)配管済**

- MRPD-1：PF管(22)×1本
- MRPD-2：PF管(22)×2本 (SBP-Yからジョイントボックスの間も配管済)

**ご注意**  
※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

| 品番      | 色    | 取付箇所    | 取付器具ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|---------|------|---------|---------|--------|----|------------|
| MRPD-1  | シルバー | 1箇所(正面) | 83.5mm  | 1104mm | 1  | 33,600     |
| MRPD-1K | 黒    |         |         |        |    |            |
| MRPD-2  | シルバー | 2箇所(正面) | 83.5mm  | 1104mm | 1  | 36,200     |
| MRPD-2K | 黒    |         |         |        |    |            |

MRPDL-1 アルミ製

アース用 ねじ・座金付

MRPDL-1K

アース用 ねじ・座金付

**D 埋設タイプ(ロング)** (内蔵ボックス)

●地面から高さ1455mmのロングタイプ！  
●オシャレな新型デザイン！他のエクステリア商品ともマッチし、建物の雰囲気を損ないません。

**PF管(22)配管済**

- MRPDL-1：PF管(22)×1本

**ご注意**  
※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

| 品番       | 色    | 取付箇所    | 取付器具ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|----------|------|---------|---------|--------|----|------------|
| MRPDL-1  | シルバー | 1箇所(正面) | 83.5mm  | 1455mm | 1  | 48,000     |
| MRPDL-1K | 黒    |         |         |        |    |            |

MRPDDB-1 アルミ製

アース用 ねじ・座金付

MRPDDB-2K

アース用 ねじ・座金付

アンカーボルト(M8ボルト)又は杭で固定

**D ベース付** (内蔵ボックス)

●屋外コンセント等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。  
●オシャレな新型デザイン！他のエクステリア商品ともマッチし、建物の雰囲気を損ないません。  
●ベースは高級感のあるヘアライン仕上げです。

**PF管(22)配管済**

- MRPDDB-1：PF管(22)×1本
- MRPDDB-2：PF管(22)×2本 (SBP-Yからジョイントボックスの間も配管済)

**ご注意**  
※ゴムブッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。

| 品番        | 色    | 取付箇所    | 取付器具ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格(税抜) |
|-----------|------|---------|---------|--------|----|------------|
| MRPDDB-1  | シルバー | 1箇所(正面) | 83.5mm  | 1107mm | 1  | 42,400     |
| MRPDDB-1K | 黒    |         |         |        |    |            |
| MRPDDB-2  | シルバー | 2箇所(正面) | 83.5mm  | 1107mm | 1  | 44,600     |
| MRPDDB-2K | 黒    |         |         |        |    |            |

MRP-1 スチール製

MRP-2B


アース用  
ねじ・座金付

化粧枠付  
※側面取付の場合に使用します。

アース用  
ねじ・座金付

## 埋設タイプ (PS) (内蔵ボックス)

- 丈夫でスリムなスチール製です。
- 見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。



### PF管(22)配管済

- MRP-1：PF管(22)×1本
- MRP-2：PF管(22)×2本 (SBP-Yからジョイントボックスの間も配管済)

**ご注意**  
※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

| 品番     | 色    | 取付箇所       | 取付器具<br>ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------|------|------------|-------------|--------|----|----------------|
| MRP-1  | シルバー | 1箇所(正面)    | 83.5mm      | 1100mm | 1  | 38,400         |
| MRP-1B | ブラウン |            |             |        |    |                |
| MRP-2  | シルバー | 2箇所(正面・側面) | 83.5mm      | 1100mm | 1  | 43,200         |
| MRP-2B | ブラウン |            |             |        |    |                |

※受注品をご注文の際は、納期などをご確認ください。

MRPB-1 スチール製

MRPB-2

アース用  
ねじ・座金付

配管ガイド付


化粧枠付  
※側面取付の場合に使用します。

アース用  
ねじ・座金付

アンカーボルト (M8ボルト) 又は杭で固定

## ベース付 (PS) (内蔵ボックス)

- 屋外コンセント、センサー、インターホン等の増設工事に最適なアンカー固定タイプです。
- 丈夫でスリムなスチール製です。
- 見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。



SBP-Yからジョイントボックスの間はPF管(22)配管済

**ご注意**  
※ゴムプッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。

| 品番     | 色    | 取付箇所       | 取付器具<br>ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------|------|------------|-------------|--------|----|----------------|
| MRPB-1 | シルバー | 1箇所(正面)    | 83.5mm      | 1100mm | 1  | 46,000         |
| MRPB-2 | シルバー | 2箇所(正面・側面) | 83.5mm      | 1100mm | 1  | 50,600         |


スチール製

ワイドスペーサー付

アース用  
ねじ・座金付

## 埋設タイプ(ロング) (PS) (内蔵ボックス)

- 地面から高さ1450mmのロングタイプ！
- 丈夫でスリムなスチール製です。
- 見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。



### PF管(22)配管済

- MRPL-1：PF管(22)×1本

**ご注意**  
※コンクリート埋設専用です。土中埋設はできません。

| 品番     | 色    | 取付箇所    | 取付器具<br>ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------|------|---------|-------------|--------|----|----------------|
| MRPL-1 | シルバー | 1箇所(正面) | 83.5mm      | 1450mm | 1  | 58,800         |

スチール製

ケーブルフック  
標準装備

配管ガイド付


化粧枠付  
※側面取付の場合に使用します。

アース用  
ねじ・座金付

アンカーボルト (M8ボルト) 又は杭で固定

## ベース付(EV・PHV用) (PS) (内蔵ボックス)

- タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。
- 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。
- ケーブルフック(MRP-F)が標準装備、充電ケーブルの収納に便利です。
- 丈夫でスリムなスチール製です。
- 見た目もスマート！建物の雰囲気も損ないません。



SBP-Yからジョイントボックスの間はPF管(22)配管済

**ご注意**  
※ゴムプッシングから、ころがし配管・配線を行う場合は、必ず法令に沿った工事を行ってください。

| 品番       | 色    | 取付箇所       | 取付器具<br>ピッチ | 仕上り高さ  | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|----------|------|------------|-------------|--------|----|----------------|
| MRPB-EV2 | シルバー | 2箇所(正面・側面) | 83.5mm      | 1100mm | 1  | 57,600         |