



様々なけ書きに対応できるマルチゲージ!

電材<sup>2024</sup> p.121

### け書きゲージ (スライドボックス用)

### 耐衝撃性に 優れたPC製




落下に強く、 割れにくいよ。





# **固定爪付** け書く際のズレ防止ができます。

# 1~3個用ボックスのけ書きができます。




#### このゲージで描けるけ書き線

- ●1個用ボックス(51×95mm)
- ●2個用ボックス(97×95mm)
- ●3個用ボックス(143×95mm)
- ●ダルマ穴の上下センター出し
- ※2個用、3個用も同時に可能です。
- ●丸塗代(φ70)用け書き穴

### 着脱可能な水平器付

水平器底面には粘着固定が出来る 固定ゲルシートが付いており、簡 易的な水平器として使用できます。

※固定ゲルシートは、汚れても水 洗いをすることで、何度でも粘 着力が復活します。



水平器の裏には蓄光テープが貼り付けて あり、暗所でも見やすいです。

品 番	適合	入数	希望小売価格 (税抜)
KG-SB1	弊社スライドボックス ※センター磁石探知機の ボックスのみに対応	1	5,300

### ボルト先端部でのケガ防止に!



## 安全キャップ(ロングタイプ)







- ●W3/8・M10ボルトの端部にはめ込み、ケガを防止します。
- ●指でパチッと押し込むだけの簡単取り付けです。
- ●3色のカラーを揃えていますので、使用箇所等の見分けにも 便利です。

品番	色	規格	入数	希望小売価格 (税抜)		
SCAP-3LR	赤					
SCAP-3LY	黄	W3/8ボルト M10ボルト	100	33		
SCAP-3LB	青					

# AL PROPERTY OF THE PARTY OF THE

### メッセンジャーワイヤーへの、ミラレックス(F)の取り付けに!

#### 電材<sup>2024</sup> P.362

### ワイヤーハンガーE

●メッセンジャーワイヤーにポールバンドでミラレックス(F)を取り付ける場合に使用します。(ポールバンドは別売です。)





フィヤーハンガーE ポールバンド

許容静荷重: 49N(5kgf)

※屋外にて施工する場合は、ステンレス製ポールバンドを使用してください。

#### ■適合ポールバンド(別売)





#### ■適合管とポールバンドの組み合わせ

適合管	樹脂製ポールバンド	ステンレス	製ポールバンド	ポールバンド用保護力バー			
過一官	POB10P-6	POB-6	POB20-6	POB-P10, POB-P20			
MFX-54	0	0	×	長さ: 約90mm			
MFX-70	0	0	0	// : 約120mm			
MFX-82	0	0	0	// : 約170mm			
MFX-100	0	0	0	// : 200mm			
FEP-50	0	0	×	// : 約90mm			
FEP-65	0	0	0	// : 約130mm			
FEP-80	0	×	0	// : 約180mm			
FEP-100	×	×	0	// : 200mm			

品 番	適合メッセンジャーワイヤー呼び	入数	希望小売価格 (税抜)
YHE	14sq~55sq	10	240



### 楽だしスタンド(ミニ)

ミラレックス







重量:2.8kg

- ●ケーブル等の引き出しがラクに行える配線用スタンドです。
- ●コンパクトな折りたたみ式。









②電線ドラム等をローラーに 通し、ホルダーに装着しロ ック(左右)を掛けケーブル を引き出します。

品番	使用可能な寸法	入数	希望小売価格 (税抜)
RDS-1S	●外径:φ800迄 ●幅:407mm迄	1	32,800






### ケーブルハンガー(鋲打機用)




- ●壁面、天井面へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- ●鋲打機固定タイプですのでスピーディーに施工ができます。
- ●壁面使用時では内蔵ハンガーを使って二段にケーブル配線できます。
- ●軽天ビス等での固定もできます。









①鋲打機でケーブルハンガーを 壁面等に固定します。 ②固定後、ケーブルを上から押 し入れ、配線します。

#### 許容静荷重

・壁面使用時: メインハンガー 49N(5kgf) サブハンガー 20N(2kgf)

・天井面使用時: 9.8N(1kgf)



●適合結束バンド幅:6mm以下※ケーブル等を固定する場合は結束バンド 又は、バインド線をご使用ください。



●内蔵ハンガーを利用して 配線経路ごとにケーブル を分けることもできます。

品 番	適合ビス径	入数	希望小売価格 (税抜)
GGSCH-1	φ3~4.1	10	190

# A STATE OF THE PARTY OF THE PAR


### ALC・木材へのVVFケーブル取り付けに!

### ケーブルハンガー(ALC・木材用)



ビス釘付


●ALC·木材へのVVFケーブル取り付け (支持) に使用します。




●ケーブル等の垂れが気になる場合や増線が必要な場合に結束バンドによる固定ができます。

●製品同士をタテに整列できます。





許容静荷重(結束バンド部): 49N(5kgf) ※荷重は取り付け面の状態(材質等)により異なります。



①ケーブルハンガーのビス釘を打ち込み、 壁面に固定します。②VVFケーブルをケーブルハンガーには め込みます。(3本迄)



ケーブルは結束バンドでも固定できます。 (3筒所)



下のビス釘が打てない場合等に、 左右のビス穴を使用します。

品番	適合ケーブル	入数	希望小売価格 (税抜)
ACH-C3Z	VVFケーブル • 1.6×2C(3C) ×3 • 2.0×2C(3C)	10	93




### 屋外ボックスの水抜き穴からの虫の侵入をブロック!


### 水抜き弁(簡易防虫)











品番	適合	入数	希望小売価格 (税抜)
WB-DW28	適合穴径∶φ34 ノックアウト呼び∶28(31)	1	460


●屋外設置のボックス等に水抜き施工する場合に使用します。 ●虫の侵入やほこり等の詰まりも軽減できる構造です。



### ケーブルクリップ

RoHS対応品

アルミフレームにケーブルを保持させる場合に使用します。



適 合 アルミフレーム	品 番	適合ケーブル径	入数	希望小売価格 (税抜)
30	AFP-C9M3K	<i>φ</i> 8~ <i>φ</i> 9.5(1本)	10	66
30	AFP-C16M3K	φ15~φ17(1本)	10	70

# 11111 切断にはマルチカッター(MC-MD)が最適です。

### 配線ダクト

RoHS対応品

●アルミフレームの溝にはめ込むだけの配線ダクトです。

適 合 アルミフレーム	品 番	全 長	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
30	AFP-D3030G	1 m	24	6	2,980

### H 13.6H -30-26.6-U

-26.6

#### 〈ケーブル収容可能本数〉

				_												
有効内断面積	600V SVケーブル				ブル	レ 600V CVケーブル					600V VVFケーブル					
(mm²)	[	5.5 <sup>-</sup> ×3C	8□×3C	14 <sup></sup> ×3C	25□×3C	20×10	3.5 <sup>□</sup> ×1C	8□×3C	14 <sup>-</sup> ×3C	22 <sup>-</sup> ×3C	1.6×2C	1.6×3C	2.0×2C	2.0×3C	2.6×2C	2.6×3C
		1	1	1	1	8	7	1	1	1	5	3	4	3	3	2
631	Ш	600V	CVTケ・	ーブル			VCTケ	ーブル					VCTFク	ァーブル		
	П	8	14□	22	0.75 <sup>\(\sigma\)</sup> ×2C	0.75 <sup></sup> ×3C	1.25 <sup></sup> ×2C	1.25 <sup>-</sup> ×3C	2□×2C	2□×3C	0.75 <sup></sup> ×2C	0.75 <sup>-</sup> ×3C	1.25 <sup>□</sup> ×2C	1.25 <sup>-</sup> ×3C	2□×2C	2□×3C
		1	1	1	4	4	3	3	3	3	7	7	6	5	5	4



※パソコンで見る場合は、Google Chrome を推奨いたします。(他のブラウザではうまく表示されない場合があります。) 内容は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。



### MIRAN 来工業株式

※このチラシに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に

間取引用です。(当チラシからの無断転載はかたくお断りします。) ※チラシに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が

付加されます。

\*\*というシンにもいるようには、その単位での価格となります。
\*\*このチラシは、2024年6月現在のものです。このチラシは専門業者様向け、当社との業者
間取引用です。(当チラシからの無断転載はかたくお断りします。)

支 店: 他 台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 湯: TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865 東京: TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国: TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659

福 岡: TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326 営業所:札、幌:TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川:TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234 盛 岡:TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台:TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235

水 戸: TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さい東京: TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 横 浜 :TEL (045) 313-559 1(代) FAX (0584) 83-0647 静 同: TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648 名古屋: TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣: TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652 大 阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸: TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656 高 松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山: TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663

広島: TEL (082) 545-9280代) FAX (0584) 83-0664 福岡: TEL (092) 937-2215代) FAX (0584) 83-0326 大分: TEL (097) 589-8570代) FAX (0584) 83-0325 長崎: TEL (0957) 43-0575代) FAX (0584) 83-0327

沖 縄: TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323

工 場:山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

本 社: 岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900

ルたま:TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644 ・葉:TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646

熊 本: TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島: TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。