

MIRAI 本 管材かわら版

47
号

新商品続々! エアコン関連の便利な商品をご紹介! mirai news

2024-25年度
管材総合カタログ
vol.26
P.428・429

新製品

吊り機器用耐震振れ止め部材

ガチタフ[®] (2方向クロスタイプ)

パッケージエアコン等の吊りボルトの振れ止めに!

コーナー部




樹脂製

交差部



コーナー部



交差部




セット内容 ●コーナー部×8 ●交差部×4

震度7相当

超軽量!

工具不要!



スピード施工! ※FDKT-3より施工時間を2割程度削減可能!

色追加

好評発売中の
スタンダード品。

ガチタフ[®]

黒色
新発売!



■ガチタフ(2方向クロスタイプ)

- 1セットでパッケージエアコン1台分の施工ができます。
- 工具不要! 固定バーを差し込むだけの簡単施工!

適合ボルト	色
W3/8	グレー
	黒

品番	入数	希望小売価格(税抜)
新 FDKTWK-3	1	6,600
新 FDKTWK-3K	1	7,920

■ガチタフ

- パッケージエアコン等の吊りボルトの振れ止めに使用します。
- 1部材でコーナー部も交差部も施工が可能なので、施工時や発注時に部材を迷うことがありません。
(20個でパッケージエアコン1台分の施工ができます。)
- 工具不要! 固定バーを差し込むだけの簡単施工!



適合ボルト	色
W3/8	グレー
	黒

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FDKT-3	20	280
新 FDKT-3K	20	340



震度7 耐震試験等の
動画はコチラから
ご覧ください。

従来品に比べ、短くなって 見た目がスッキリ!



- ① ドレン排水が流れやすい1.2° (2%)の勾配付。
 - ② 接続口端部に45° ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
 - ③ 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。
- 従来品より耐候性がアップしました。

これからのドレン配管のスタンダード!

ドレンパイプ付属品 エルボ (ショートタイプ)

高耐
候性

耐衝撃性
HI


2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.451

DPES-□□G

DPES-□□



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- ドレン排水が流れやすい1.2° (2%)の勾配付です。
- 接続口端部に45° ずつの印が付いているので、ドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



φD	L	ℓ	適合管	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
21.4	26	15	VP13・VE14・DP14	グレー	DPES-14G	100	10	160
				ミルクホワイト	DPES-14	100	10	160
25.4	28	15	VP16・VE16・DP16	グレー	DPES-16G	100	10	190
				ミルクホワイト	DPES-16	100	10	190
29.4	30	16	VP20・VE22・DP20	グレー	DPES-20G	100	10	250
				ミルクホワイト	DPES-20	100	10	250

ドレンパイプ付属品 エルボ45° (ショートタイプ)

高耐
候性

耐衝撃性
HI


2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.451

DPNS-□□G

DPNS-□□



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- 接続口端部に45° ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。



φD	L	ℓ	適合管	色	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
21.4	21	15	VP13・VE14・DP14	グレー	DPNS-14G	100	10	160
				ミルクホワイト	DPNS-14	100	10	160
25.4	22	15	VP16・VE16・DP16	グレー	DPNS-16G	100	10	190
				ミルクホワイト	DPNS-16	100	10	190
29.4	24	16	VP20・VE22・DP20	グレー	DPNS-20G	100	10	250
				ミルクホワイト	DPNS-20	100	10	250



ドレンパイプ付属品 ソケット (ショートタイプ)


高耐
候性

耐衝撃性
HI

2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.452

DPSS-□□G

DPSS-□□



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。

φD	L	l	適合管	色
21.4	33	15	VP13・VE14・DP14	グレー
				ミルクィーホワイト
25.4	33	15	VP16・VE16・DP16	グレー
				ミルクィーホワイト
29.4	35	16	VP20・VE22・DP20	グレー
				ミルクィーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPSS-14G	100	10	96
DPSS-14	100	10	96
DPSS-16G	100	10	120
DPSS-16	100	10	120
DPSS-20G	100	10	160
DPSS-20	100	10	160



ドレンパイプ付属品 チーズ (ショートタイプ)


高耐
候性

耐衝撃性
HI

2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.452

DPTS-□□G

DPTS-□□



- ドレンパイプ同士の接続等に使用します。
- 従来品に比べ、短くなって見た目がスッキリ、耐候性もアップ。
- ドレン排水が流れやすい1.2° (2%)の勾配付です。
- 接続口端部に45° ずつの印が付いているのでドレン配管の角度調整が簡単です。
- 内径が平滑になるDV接続形状なので、ドレン水の流れがスムーズでゴミ等が溜まりにくくなっています。

φD	L1	L2	l	適合管	色
25.4	56	28	15	VP16・VE16・DP16	グレー
					ミルクィーホワイト
29.4	63	31.5	16	VP20・VE22・DP20	グレー
					ミルクィーホワイト

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPTS-16G	50	10	190
DPTS-16	50	10	190
DPTS-20G	50	10	300
DPTS-20	50	10	300



機器からのドレン排水配管に ドレンパイプ

高耐
候性

耐衝撃性
HI

2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.83・447

付属品に合わせ
グレー色新発売!



グレー

ミルクィーホワイト

■長さ(2m)

全長(L)	φD	t	色
2m	18	2	グレー
			ミルクィーホワイト
2m	22	2	グレー
			ミルクィーホワイト
2m	26	2	グレー
			ミルクィーホワイト
2m	32	3.5	グレー
			ミルクィーホワイト

品番	最小入数	希望小売価格(税抜)
新 DP-14G2	1	1,230
DP-142	1	1,230
新 DP-16G2	1	1,350
DP-162	1	1,350
新 DP-20G2	1	1,570
DP-202	1	1,570
新 DP-25G2	1	2,460
DP-252	1	2,460

■長さ(2.5m)


全長(L)	φD	t	色
2.5m	18	2	ミルクィーホワイト
2.5m	22	2	
2.5m	26	2	
2.5m	32	3.5	

品番	最小入数	希望小売価格(税抜)
DP-14	10	1,230
DP-16	10	1,350
DP-20	10	1,570
DP-25	10	2,460

■長さ(4m)

全長(L)	φD	t	色
4m	26	2	ミルクィーホワイト
4m	32	3.5	

品番	最小入数	希望小売価格(税抜)
DP-204	10	3,600
DP-254	10	4,920



新製品

エアコン室外機の足掛かり対策に!

固定ブロック 高さ200mm


2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.463

高さ
200mm




●軽くて丈夫なプラスチック製のエアコン室外機
取り付け用ブロックです。

マンション等の
ベランダに設置する
エアコン室外機の
足掛かり対策に!



SUS製
付属品付

プラスチック製
ミルキーホワイト色
許容静荷重490N(50kgf)



L	品番	入数	最小 入数	希望小売価格 (税抜)
350	GKB20-350M	4	1	3,300
370	GKB20-370M	4	1	3,400
400	GKB20-400M	4	1	3,720
450	GKB20-450M	4	1	4,400

私の逸品 vol.19

通気スイスイpocket®
品番：VVD-50P

2024-25年度
管材総合カタログ vol.26
P.50

狭いスペースへの取り付けに最適。



差し込むだけの
簡単施工!

出寸法
18.4
mm



DV継手・VU継手(50)

水戸営業所 石川大悟

●製品について

- ・狭いスペースへの取り付けに最適な通気スイスイです。
- ・継手に差し込むだけの簡単施工です。

●お勧めポイント

- ・パッキンとツメにより接着不要、ワンタッチ取り付けが可能です。
- ・低位置施工、45°の傾きまで設置できます。

●お客様の声

- ・「出寸法をコンパクトに抑えられるので、床下等スペースの限られる現場で重宝した」とのお声がございました。



未来工業

検索

ミライのホームページもご覧ください。新着情報等、お役立ち情報満載です。
<https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

インターネットで「未来工業」と検索してください。

MIRAI 未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町楡俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店：仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659
福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(0584)83-0326

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0584)83-0234
仙台：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235
郡 山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865
松 本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北 陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0830
水 戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644
東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648
名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大 垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652
大 阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神 戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(0584)83-0656
高 松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 松 山：TEL(089)921-2905(代) FAX(0584)83-0663
広 島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 富 山：TEL(039)937-2215(代) FAX(0584)83-0326
大 分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0225 長 崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0584)83-0327
熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324
沖縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323

工場：山 形：茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このカタログは、2024年8月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。