



# かわら版

## 234号

未来工業株式会社

新発売

## カメラ用ルーフ

電材 2024  
カタログ  
P.1498

●ボックス及び壁面取り付けの防犯カメラを  
雨、雪、直射日光から保護するルーフです。



スチール製

色：黒

重量：500g

取り付け用ねじ付

適合ボックス

- ・PV4B-ANF□
- ・PV4B-BLNF□
- ・PV4B-2010F□
- ・PVMC-ANF□
- ・PVR-EV2F□
- ・PVP-1507F□
- ・PVP-2010F□
- ・FVP-1510F□
- ・PV4B-1306F□


ご注意

当社適合ボックス  
に取り付ける場合  
は、カメラ重量は  
1.5kg以下として  
ください。

任せて！

頼もしい！


適合カメラ台座寸法




取付イメージ図



取付方法




ルーフ調整角：30°



落下防止対策用穴

図面



●耐積雪量：15cm  
(積雪量1cmあたり5kg/m<sup>2</sup>)

| 品 番      | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|----------|----|----------------|
| PV4B-RFK | 1  | 5,600          |

新発売




# 延長スパーサー (TOR-CV2用)

剥き長さを延長！



電材 2024  
カタログ  
未掲載

●トリッパーCV2型のケーブル剥き長さを延長するスパーサーです。



ケーブルピーラーを外し、延長スパーサーを取り付けます。

取り外したケーブルピーラーを延長スパーサーに取り付けます。

| 延長スパーサー<br>連結数 | ケーブル最大<br>剥き長さ | 対応ケーブルピーラ<br>(替刃) |
|----------------|----------------|-------------------|
| 1個             | 80mm           | ●TOR-CV200        |
| 2個             | 100mm          | ●TOR-CV250        |
| 3個             | 120mm          | ●TOR-CV325        |
| 4個             | 140mm          |                   |
| 5個             | 160mm          |                   |

| 品 番      | 適 用                                       | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|----------|-------------------------------------------|----|----------------|
| TOR-2E20 | ●トリッパー本体: TOR-CV2型<br>●ケーブルピーラー(替刃)(大径のみ) | 1  | 2,060          |

新発売

充電ドライバーに取り付けて作業効率大幅UP！

# 電動アタッチメント (TOR-CV2用)

電材 2024  
カタログ  
未掲載

●トリッパーCV2型でのケーブル皮むきを充電ドライバーで行えるアタッチメントです。




ご注意


充電ドライバーはドリルドライバー  
をご使用ください。



電動アタッチメント  
ケーブルピーラーを外し、  
電動アタッチメントを取り  
付けます。



充電ドライバーにセットし  
ます。



ケーブルに差し込み、充電  
ドライバーで皮むきをし  
ます。(回転数 200rpm 以下)

| 品 番     | 適 用                                    | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|---------|----------------------------------------|----|----------------|
| TOR-2D6 | ●トリッパー本体: TOR-CV2型<br>●6角シャンク径: 6.35mm | 1  | 5,040          |

サイズ追加

# 防雨シート (電線管用)

電材 2024  
カタログ  
P.459

●管を防水処理する場合に使用します。

●コーキング不要！管との隙間は、ピッタリフィットする柔軟性ゴムですから管にはめ込むだけで防水OKです。




ゴム製(黒色)

防水粘着テープ付き

サイズ追加  
でさらに  
便利に！

追加品番一覧



| 品 番   | 適合管サイズ |     |     |     |     | B   | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----------------|
|       | CD管    | PF管 | VE管 | DP管 | VP管 |     |    |                |
| BS-25 | —      | —   | —   | 25  | 25  | 75  | 10 | 360            |
| BS-30 | —      | —   | —   | —   | 30  | 100 | 10 | 500            |
| BS-36 | 36     | 36  | 36  | —   | —   | 100 | 10 | 540            |
| BS-42 | 42     | 42  | 42  | —   | 40  | 120 | 10 | 600            |
| BS-54 | 54     | 54  | 54  | —   | 50  | 130 | 10 | 660            |

新発売

吊りボルトへの取り付けがワンタッチ！


## ケーブルハンガー(ループタイプ)ダブルタイプ

電材 2024  
カタログ  
P.678



- 二重天井等、吊りボルトの VVF ケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- ハンガー部分が R 形状のため、ケーブルを引く時の抵抗が少なく、ケーブル引っ張り時等にハンガーにかかる力に対して変形しにくい強固なループ形状です。

W1/2用

(フタを開けて使用します。)



W3/8用



許容静荷重

39N(4kgf) 片側 20N(2kgf)

| 品 番     | 適合ボルト     | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|---------|-----------|----|----------------|
| SCH-1FW | W3/8・W1/2 | 10 | 140            |


新発売

## F・クリップ(多機能タイプ)

電材 2024  
カタログ  
未掲載

- 二重天井等、吊りボルトへの VVF ケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 吊りボルトへの固定がシッカリでき、ケーブルを引っ張っても外れにくい構造です。


取付方法



Mバーへも取り付けられます。


適合Mバー：

| 幅     | 高さ      |
|-------|---------|
| 4~5mm | 2~3.5mm |
| 6mm   | 3~4mm   |




- 結束バンドでの配線、配管ができます。

適合バンド幅：7.5mm以下



- ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。



許容静荷重 15N(1.5kgf)




| 品 番    | 適合ボルト | 適合ケーブル(クリップ部)                       | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|--------|-------|-------------------------------------|----|----------------|
| SVC-1T | W3/8  | VVFケーブル<br>(1.6×2C・3C、2.0×2C・3C)×1本 | 50 | 60             |

新発売

## ブランクプレート(角型)

電材 2024  
カタログ  
P.140

- 天井の不要な四角穴を塞ぐためのプレートです。
- ばねを天井にひっかけるだけの簡単取り付けです。
- 傾斜天井や、壁面にも取り付けられます。




| 品 番     | 適 用         | 適合開口      |                | 適合天井厚 | 入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|---------|-------------|-----------|----------------|-------|----|----------------|
|         |             | 天井取付時     | 傾斜天井・壁面取付時     |       |    |                |
| DLBPK-L | 天井・傾斜天井・壁面用 | □200~□300 | □200・□250・□300 | 25mm迄 | 1  | 2,980          |




## 正方形タイプ

丸木ねじ付




## ヨコ長タイプ




- 木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。

- ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。



## 正方形タイプ

- BFO-1212□
- BFO-1717□




- バンド通し穴(幅10mm)

## ヨコ長タイプ

- BFO-2025□

適合電力量計 1φ2W : 30A



- バンド通し穴(幅10mm)

| 品 番       |           |           | L1  | B1  | H  | 入数 | 最小<br>入数 | 希望小売価格<br>(税抜) |
|-----------|-----------|-----------|-----|-----|----|----|----------|----------------|
| ページ       | ミルキーホワイト  | ブラック      |     |     |    |    |          |                |
| BFO-1212J | BFO-1212M | BFO-1212K | 120 | 120 | 15 | 10 | 1        | 820            |
| BFO-1717J | BFO-1717M | BFO-1717K | 170 | 170 | 15 | 10 | 1        | 1,210          |
| BFO-2025J | BFO-2025M | BFO-2025K | 200 | 250 | 25 | 10 | 1        | 2,280          |



※パソコンで見える場合は、Google Chrome を推奨いたします。(他のブラウザではうまく表示されない場合があります。) 内容は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。



商品動画は  
こちらから！

※動画は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。



ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です。  
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

ホームページ <https://www.mirai.co.jp/>  
Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

MIRAI  
未来工業株式会社

本 社：岐阜県安八郡輪之内町榎保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
支 店：仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865  
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650  
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659  
福岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326  
営業所：札幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭 川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234  
盛岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙 台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235  
郡 山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0232 新 潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865  
松 本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北 陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830  
水 戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644  
東 京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千 葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646  
横 浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静 岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648  
名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650 大 垣：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652  
大 阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神 戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656  
高 松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松 山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663  
広島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326  
大 分：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長 崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327  
熊本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324  
沖 縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323  
工 場：山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、垂 井、熊本第1、熊本第2

※このチラシに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。  
※このチラシは、2024年11月現在のものです。このチラシは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当チラシからの無断転載はたたくお断りします。)  
※チラシに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が附加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。