

# MIRAI 本 管材かわら版

# 49 号

ミライの便利な新商品をドンドンご紹介!

mirai news

2025-26年度  
管材総合カタログ  
vol.27  
P.447



保温管に最適な吊りバンド!


## 保温管用ロックバンド(吊りバンドタイプ)



ミルクィーホワイト


黒

許容静荷重：49N(5kgf)




幅広の  
保護プレートで  
安定保持!

適合径も  
幅が広ーい!



- エアコンの冷媒管やファンコイルユニットの保温材付き樹脂管などの保温管専用の吊りバンドです。
- 長さ200mmの保護プレートで保温材の潰れを抑制し、2本のロックバンドで保温管を幅広く安定保持出来ます。
- 工具不要! 吊りボルトにねじ込むだけで取り付けが可能。
- 保護プレートが一体化しているのでプレート落下の心配もありません。
- ロックバンド方式なのでシングル管やペア管の保持が可能で、幅広い配管径に対応が出来ます。



適合管	サイズ
樹脂管(架橋PE等)+保温材(10mm厚)	20・25
樹脂管(架橋PE等)+保温材(20mm厚)	10・13・16・20
ドレンパイプ(DP-□)+保温材(10mm厚)	20・25
保温材付きドレンパイプ(MDP-□)	25
VP管+保温材(10mm厚)	20・25・30・40
冷媒管銅管+保温材(10mm厚)	25.4~38.10
冷媒管銅管+保温材(20mm厚)	9.52~25.40
冷媒管銅管ペア+保温材(10mm×10mm厚)	6.35×9.52~15.88×25.40
冷媒管銅管ペア+保温材(10mm×20mm厚)	6.35×9.52・6.35×15.88

適合径	適合ペア管 周長	適合ボルト	色
φ45~φ70	141~220mm	W3/8	ミルクィーホワイト 黒

品番	入数	希望小売価格(税抜)
FLB-T4570M	10	410
FLB-T4570K	10	500



ドレンアップホースを吊りボルトに保持する場合に！



# ロックバンド(吊りボルト用)

## 工具不要！クリップを回転させるだけでボルトへの固定ができます！


●パッケージエアコンに使用するマルチドレンホース等のドレンアップホースを吊りボルトに保持する場合に使用します。

保温材を  
つぶしません  
25mm幅の  
幅広バンド

●ロックバンドをボルトに押し込み、クリップを回し、仮固定してから取付位置の調整を行い、さらにクリップを回し、本固定します。



許容静荷重：20N(2kgf)



適合径	適合ボルト
φ30~φ50	W3/8

品番	入数	希望小売価格(税抜)
SCH-LF	10	330






排水管からの臭気をシャットアウト！

# ドレンパイプ用逆止弁

## エアコン等のドレン排水管に使用する臭気対策用の逆止弁です。

- 弁体部を取り外し、点検・清掃等のメンテナンスが可能です。
- 通常時は磁石の反発によって弁を密閉し、さらに排水を溜めておけるので、ダブルで臭気をシャットアウトします。  
※排水はある程度溜まると自重で弁が開き、排出されていく仕組みです。

弁体部を外して  
メンテナンスが  
可能です！





※サイズ50の場合はアダプターは使用しません。



アダプターA



アダプターB



色：グレー

適合管
VP管・VU管(40・50)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
DPG-4050G	10	1	9,480





# 勾配付きの貫通穴に合わせて首振りできる貫通スリーブ! 貫通スリーブ(角度調整タイプ)

2025-26年度  
管材総合カタログ vol.27  
P.471

適合壁厚：100～250mm

●フランジを全方向8度迄首振りすることができるため、勾配の付いた貫通穴でも、壁からフランジを浮かすことなく、固定できます。



品番	φD1	φD2	φd1	φd2	R	H
GKPA-60S	64	63.5	57	61	42	75
GKPA-65S	69	68.5	62	65	44	80

規格
取付穴径：φ65mm
取付穴径：φ70mm

品番	入数	希望小売価格(税抜)
GKPA-60S	1	460
GKPA-65S	1	590



# 漏電遮断器・安全ブレーカーの化粧カバー! サイドボックスミニ


2025-26年度  
管材総合カタログ vol.27  
P.497

## エアコン増設工事での既設の住宅分電盤へのブレーカーの増設に!

●既設の住宅分電盤への安全ブレーカー追加や組み合わせに使用します。  
●1回路用(MP-SM1)を設置後、再増設する際に既存配線そのまま、2回路用(MP-SM2)を設置することができます。

色：カベ白

- EVコンセント
- ガレージ
- エアコン
- H調理器
- 洗濯乾燥機
- 食器洗い乾燥機
- 専用回路
- 100V
- 200V



種類	適用
1回路用	30AFの漏電遮断器又は 安全ブレーカー
2回路用	

品番	入数	希望小売価格(税抜)
MP-SM1	1	1,480
MP-SM2	1	1,960

# 10 colors

10人10色の  
豊富なカラー

2025-26年度  
管材総合カタログ vol.27  
P.483～492

ライトブルー 茶  
ベージュ  
カベ白  
クリーム  
グレー  
チョコレート  
ミルクホワイト  
ブラック  
ライトブラウン

露出配線をスッキリ隠して  
美観アップ!

プラモール

VVFケーブル等の配線カバーに!  
●サイドボックスへの配管にもご使用いただけます。  
プラモール® (全長1m) 屋内用

●カラー：10色(5号は5色) ●サイズ：0～5号

ウッドタイプ  
●3パターン(色調) ●サイズ：0～3号

2号

●外形寸法：幅21 X高さ10.2(mm)  
●内形寸法：幅16.2 X高さ7.8(mm)

チェク調

- VVF(2.0×3C)1条
- VVF(2.6×2C)1条
- LANケーブル(UTP 0.5×4P)2条

0号

●外形寸法：幅12.5 X高さ6.5(mm)  
●内形寸法：幅8.2 X高さ4.2(mm)

ケヤキ調

●φ4以下の通信線・ケーブル

3号

●外形寸法：幅26 X高さ13(mm)  
●内形寸法：幅21.2 X高さ10.6(mm)

ブラック

- VVF(1.6×2C)3条
- VVF(2.0×2C)2条
- VVF(2.6×2C)1条
- VVF(2.6×3C)1条
- 同軸ケーブル(7C-FB)1条
- LANケーブル(UTP 0.5×4P)3条

1号

●外形寸法：幅16 X高さ10(mm)  
●内形寸法：幅12 X高さ7.8(mm)

ブビンガ調

- φ7.7以下の通信線・ケーブル
- VVF(1.6×2C)1条
- VVF(2.0×2C)1条
- 同軸ケーブル(5C-FB)1条
- LANケーブル(UTP 0.5×4P)1条

4号

●外形寸法：幅32 X高さ15(mm)  
●内形寸法：幅26 X高さ12.2(mm)

カベ白

- VVF(2.0×2C)3条
- VVF(2.0×3C)2条
- VVF(2.6×2C)2条
- VVF(2.6×3C)1条
- LANケーブル(UTP 0.5×4P)6条



スリーブ位置をらくらく墨出し!


# スリーブ標識シート

スリーブ位置を

2025-26年度  
管材総合カタログ vol.27  
未掲載

## コンクリート面や型枠等へ固定するだけで墨出しできるシートです。

サイズ：50・70・100・125  
150・200



長さ：50m巻

好きな長さに  
切って固定  
するだけ!



- VU管外径とかぶり厚(40mm・50mm)があらかじめ印刷されており、寸法を取る必要がありません。
- シートで墨出しをするため、雨等で消える心配がありません。
- 巻物のため、持ち運びがしやすく、現場に合わせた長さに調整することができます。
- メモリ付きで、かぶり厚やボイド長の調節ができます。

適用管		B	品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VU管・VP管(50)	ボイド(50)	60	SHS-50B	12	1	5,600
VU管・VP管(75)	ボイド(75)	89	SHS-75B	12	1	7,000
VU管・VP管(100)	ボイド(100)	114	SHS-100B	12	1	8,400
VU管・VP管(125)	ボイド(125)	140	SHS-125B	6	1	9,800
VU管・VP管(150)	ボイド(150)	165	SHS-150B	6	1	11,200
VU管・VP管(200)	ボイド(200)	216	SHS-200B	6	1	14,000

## 私の逸品 vol.21

鹿児島営業所 三船 哲平



高耐候性  
耐衝撃性 HI

2025-26年度  
管材総合カタログ vol.27  
P.430



スリムで目立たない仕上がり!  
固定ネジも配管に隠れるので  
見えません!

品番：GSFY-10・15・20・25

### ●製品について

- ・ ガス用ステンレス鋼フレキシブル管(被覆付き)用の高耐候性、耐衝撃性(HI)の樹脂サドルです。
- ・ 一点留めのサドルのため施工場所を選ばず、経済的。
- ・ 管を押し込みはめるだけでキレイに配管できます。

### ●お勧めポイント

- ・ 専用サイズのためしっかり管が固定されます。

### ●お客様の声

- ・ 「耐候性のあるサドルを探していました! 耐候性がないと劣化で割れ、管が外れてしまう。耐候性のあるサドルを使ったほうが断然効率的で良い。」等のお言葉をいただいています。



未来工業

検索

ミライのホームページもご覧ください。新着情報等、お役立ち情報満載です。  
<https://www.mirai.co.jp/> Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

インターネットで「未来工業」と検索してください。

## MIRAI 未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町榎俣1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
 支店：仙 台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865  
 東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650  
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 中国：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659  
 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(0584)83-0233 旭川：TEL(0166)21-8849(代) FAX(0584)83-0234  
 盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(0584)83-0231 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(0584)83-0235  
 郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(0584)83-0232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(0584)83-0865  
 松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0584)83-0517 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(0584)83-0830  
 水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0584)83-0643 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(0584)83-0644  
 東京：TEL(03)3527-3942(代) FAX(0584)83-0645 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(0584)83-0646  
 横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(0584)83-0647 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(0584)83-0648  
 名古屋：TEL(052)957-2733(代) FAX(0584)83-0650 大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)83-0652  
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(0584)83-0654 神戸：TEL(078)574-0488(代) FAX(0584)83-0656  
 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(0584)83-0659 岡山：TEL(086)921-2905(代) FAX(0584)83-0663  
 広島：TEL(082)545-9280(代) FAX(0584)83-0664 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(0584)83-0326  
 大分：TEL(097)589-8570(代) FAX(0584)83-0325 長崎：TEL(095)43-0575(代) FAX(0584)83-0327  
 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0584)83-0328 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(0584)83-0324  
 沖縄：TEL(098)894-6481(代) FAX(0584)83-0323

工場：山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、垂井、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。  
 ※このカタログは、2025年5月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)  
 ※このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。