

MIRAI

今 管材かわら版

51
号

ミライの便利な新商品をドンドンご紹介！

mirai news

2025-26年度
管材総合カタログ
vol.27
P.218~243


新認定

リニューアルでさらに施工が簡単になりました！

タイカブラック® スポンジ

空調用

空調配管貫通(角穴)



圧縮パック

圧縮パックを切ると厚さが10mm程度膨らみます！




狭いすき間への施工が簡単に！

詰めにくい最上段等の狭いすき間に圧縮した状態で挿入しておき、圧縮パックを切って膨らませてすき間を埋めることができます。

クロススリット

クロススリットで配管にフィット！



配管とのすき間埋めが簡単に！

スリットがたくさん入っているので、配管等の凹凸にフィットしやすくなっています。

スポンジ工法

国土交通大臣認定	貫通する壁・床の構造	管種	ケーブル直	被覆付配管(被覆厚さ: 20mm以下)		被覆無し配管		断熱ドレンホース	ACドレンパイプ
				冷媒管	塩ビ管(VP)	塩ビ管(VP・VU)	ドレンホース		
PS060WL-1257-1	壁 60mm厚以上	総外径(Φ~以下)	325mm	Φ80	Φ93	Φ114	Φ103	Φ37	Φ89
	中空壁 60mm厚以上			1インチ4分	40	100	—	25	65
PS060WL-1260-1	片側 42mm厚以上	総外径(Φ~以下)	325mm	Φ96	Φ93	Φ114	Φ103	Φ37	Φ89
	呼び(~以下)			2インチ2分	40	100	—	25	65
PS060FL-1279 (鋼製スリーブなし)	床 75mm厚以上	総外径(Φ~以下)	325mm	Φ96	Φ93	Φ114	Φ103	Φ37	Φ89
	呼び(~以下)			2インチ2分※1	40	100	—	25	65
PS060FL-1279 (鋼製スリーブあり)	床 70mm厚以上	総外径(Φ~以下)	325mm	Φ96	Φ93	Φ114	Φ103	Φ37	Φ89
	呼び(~以下)			2インチ2分※1	40	100	—	25	65

※1 銅管サイズΦ31.75mmを超える管を貫通させる場合は、スポンジ用補助シート(品番: TK-FHS)をご使用ください。 ※2 ALCは100mm厚以上

タイカブラック® スポンジ

- 4種類のスポンジを施工に合わせて挿入するだけの簡単施工。
- 40mm厚、10mm厚には20mm間隔で切れ目が入っているので切削加工も簡単です。
- スポンジ(圧縮パック)を切ると厚さが10mm程度膨らんですき間を埋めますので狭いすき間への施工が簡単です。
- スポンジ(クロススリット)はスリットがたくさん入っているので、配管等の凹凸にフィットしやすくなっています。



壁


中空壁

片面壁


床 共通部材

キット品


スポンジ(40mm厚)
(TK-F40)




スポンジ(10mm厚)
(TK-F10)



スポンジ(圧縮パック)



スポンジ
(クロススリット)



品番	セット内容				開口面積(m ²)	開口幅(mm)	※1 入数	希望小売価格(税抜)
	40mm厚	10mm厚	圧縮パック	クロススリット				
TK-FK004	1	5	1	1	~0.04	200	1セット	12,500
TK-FK006	2	9	1	1	0.04~0.06	300	1セット	18,700
TK-FK008	2	10	2	2	0.06~0.08	400	1セット	23,700
TK-FK010	3	14	2	2	0.08~0.10	500	1セット	30,400
TK-FK012	3	15	3	3	0.10~0.12	600	1セット	35,400
TK-FK014	4	19	3	3	0.12~0.14	700	1セット	41,600
TK-FK016	4	20	4	4	0.14~0.16	800	1セット	46,900
TK-FK018	5	24	4	4	0.16~0.18	900	1セット	52,900
TK-FK020	5	25	5	5	0.18~0.20	1,000	1セット	58,300
TK-FK022	6	29	5	5	0.20~0.22	1,100	1セット	64,300
TK-FK024	6	30	6	6	0.22~0.24	1,200	1セット	69,600

※1 開口高さ200mmとした場合です。※2 2段ラックの場合は2セット必要です。

●スポンジが不足した場合に使用します。

●20mm間隔で切れ目が入っているので切削加工も簡単です。


壁

中空壁


片面壁

床 共通部材 単品

スポンジ(40mm厚)
TK-F40



スポンジ(10mm厚)
TK-F10



品番	種類	入数	希望小売価格(税抜)
TK-F40	40mm厚	5	2,740
TK-F10	10mm厚	10	1,100

その他関連部材は
こちらのページから
ご確認いただけます！



新製品 空調用配管にも！

スポンジ用補助シート


空調用

2025-26年度
管材総合カタログ
vol.27



P.222

- 床矩形開口の施工(PS060FL-1279)でφ31.75mmを超える銅管(冷媒管)を設置する際に巻きつける補助シートです。

床 用部材



空調用防火部材スポンジの
詳細はこちから！



品番	適用	入数	希望小売価格(税抜)
TK-FHS	銅管φ31.75mmを超える冷媒管	5	5,850

新製品

ミライのリフォーム用部材配管モール付属品 給水栓用分岐ボックス

2025-26年度 管材総合カタログ vol.27
未掲載


既設の給水栓ねじから配管を増設する場合に!

- 最小限の配管ルートで施工ができるのでスッキリ収まります。

ボックス
ベース付



※セット品です。



今まで

使用する部材が多い…
配管スペースが必要…



給水栓用
エルボボックス

既設の給水栓ねじ

これからは


分岐ボックスだけで増設可能!
配管スペースは最小限でOK!



壁力バー


既設の給水栓ねじ

ボックス



給水栓分岐チーズ

給水栓分岐チーズ



適合RMモール サイズ	L	B	H
20M	117	70	54.5
25M	115	69.6	59.5

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMBB-20M-15	20	1	6,400
RMBB-25M-15	20	1	6,400

■給水栓分岐チーズ(単品)

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
GSBTRM-15	20	1	5,800


新製品

ミライのリフォーム用部材配管モール付属品 曲ガリ(長尺配管用)

2025-26年度 管材総合カタログ vol.27
未掲載


配管が長尺になる場合に!

- 配管が長尺(配管直線距離が3m以上)になる場合に使用します。
- 夏・冬の寒暖差によって配管が伸び、曲ガリのカバーが外れる
ことを防止します。



※配管直線距離3m以上の使用を推奨します。

ベースに設置された壁と浮き
防止リブにより、配管の伸び
をおさえることができます。



適合RMモール
サイズ
20M

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
RMMJ-20M	50	1	870

関連品

2025-26年度 管材総合カタログ vol.27
P48

色追加


室内インテリアに合わせた新色登場! 通気スイスイ mini

Sトラップ・Pトラップ用
(ミニタイプ)



黒色 新発売

- 洗面・手洗器等に最適な排水用低位通気弁です。
- Sトラップ、Pトラップどちらにも使える兼用タイプです。
- コンパクトなミニタイプなので狭いスペースにもスッキリ
収まります。
- 25Aサイズ用のゴムパッキン付です。



適合

呼び外径 25・32

品番

VVD-32YSK

品番	入数	最小入数	希望小売価格(税抜)
VVD-32YSK	12	1	8,140



小径から大径の冷媒管を安定保持できる大型保護プレート新登場！



保温管用ロックバンド(吊りバンドタイプ)

エアコンの冷媒管やファンコイルユニットの保温材付き樹脂管などの保温管の吊り下げに！



ミルキーホワイト

許容静荷重：
78.5N (8kgf)



- 長さ200mmの保護プレートで保温材の潰れを抑制し、複数本のロックバンドで保温管を幅広く安定保持出来ます。
- 工具不要！吊りボルトにねじ込むだけで取り付けが可能。保護プレートが一体化しているのでプレート落下の心配もありません。
- ロックバンド方式なのでシングル管やペア管の保持が可能で、幅広い配管径に対応が出来ます。

適合径	適合ペア管周長	適合ボルト	色
φ62～φ102	195～320mm	W3/8	ミルキーホワイト 黒

品番	入数	希望小売価格（税抜）
FLB-T65100M	10	500
FLB-T65100K	10	590

※冷媒用被覆銅管ペア：保温材厚(10mm×20mm)：6.35×9.52～22.22×34.92、25.40×31.75

私の逸品 vol.23

2025-26年度
管材総合カタログ
vol.27
P.454

ネオクリア®(ルームエアコン用消音防虫バルブ)



両面テープ付
パッキン付
品番：BWHC-1416



横浜営業所 松澤 大輔

● 製品について

- ・ルームエアコンのポコポコ音を解消し、臭気や虫の侵入も防ぎます。
- ・ドレンホース、VP管、ドレンパイプに使用可能です。

● お勧めポイント

- ・先端取付が可能であり、横引きや床転がしにも対応しています。
- ・内部のシリコーン弁により臭気や虫の侵入をブロック。

● お客様の声

- ・「ドレンホースへの先端取付施工がかなり簡単だった。」「差し込んで床に転がすだけでいいので楽だった。」等のお声をいただきました。



未来工業

検索

ミライのホームページもご覧ください。新着情報等、お役立ち情報満載です。

<https://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

インターネットで「未来工業」と検索してください。



未来工業株式会社

本社：岐阜県安八郡輪之内町榆原1695-1 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店：仙台：TEL (022) 367-9250(代) FAX (0584) 83-0235 新潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
東京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 名古屋：TEL (052) 957-2733(代) FAX (0584) 83-0650
大阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 中四国：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659
福岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326

営業所：札幌：TEL (011) 663-3233(代) FAX (0584) 83-0233 旭川：TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0584) 83-0234
(北海道) 盛岡：TEL (019) 637-7097(代) FAX (0584) 83-0231 仙台：TEL (022) 367-8250(代) FAX (0584) 83-0235
郡山：TEL (024) 991-8898(代) FAX (0584) 83-0230 新潟：TEL (025) 269-0269(代) FAX (0584) 83-0865
松本：TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0584) 83-0517 北陸：TEL (076) 292-3611(代) FAX (0584) 83-0830
水戸：TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0584) 83-0643 さいたま：TEL (048) 652-9221(代) FAX (0584) 83-0644
東京：TEL (03) 3527-3942(代) FAX (0584) 83-0645 千葉：TEL (043) 227-1605(代) FAX (0584) 83-0646
横浜：TEL (045) 313-5591(代) FAX (0584) 83-0647 静岡：TEL (054) 236-1505(代) FAX (0584) 83-0648
名古屋：TEL (052) 957-7337(代) FAX (0584) 83-0650 大阪：TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 83-0652
大阪：TEL (06) 6765-4810(代) FAX (0584) 83-0654 神戸：TEL (078) 574-0468(代) FAX (0584) 83-0656
高松：TEL (087) 882-2040(代) FAX (0584) 83-0659 松山：TEL (089) 921-2905(代) FAX (0584) 83-0663
広島：TEL (082) 545-9280(代) FAX (0584) 83-0664 福岡：TEL (092) 937-2215(代) FAX (0584) 83-0326
(大分)：TEL (097) 589-8570(代) FAX (0584) 83-0325 長崎：TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0584) 83-0327
熊本：TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0584) 83-0328 鹿児島：TEL (099) 250-6311(代) FAX (0584) 83-0324
沖縄：TEL (098) 894-6481(代) FAX (0584) 83-0323

工場：山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、垂井、熊本第1、熊本第2

*このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

*このカタログは、2026年1月現在のものです。このカタログは専門業者様向け、当社との業者間取引用です。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

*このカタログに掲載しております価格には消費税は含まれておりません。ご購入の際には消費税が付加されます。

*沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。