



かわら版

150号

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース

屋内外の光ファイバケーブル配線保護に最適

光モールに新形状登場!!

新発売

光モール(パイプ型)(光ファイバ用モール) 屋外・屋内兼用

全長: 2m

2009
総合カタログ
未掲載


強度がある
パイプ形状

いたずら防止にも効果があります。

耐候性 良好
耐熱性 良好

color 3色

G グレー T チョコレート M ミルキーホワイト



●耐候性、耐熱性に優れています。又、燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。


規格	品番	色	適合	ケース入数	最小入数	標準価格
4号	HEML-P4G-2	グレー	<ul style="list-style-type: none"> 光ケーブル LANケーブル(UTP 0.5×4P)7条 その他φ10以下の通信線・ケーブル2条 	20	1	1,120
	HEML-P4T-2	チョコレート				
	HEML-P4M-2	ミルキーホワイト				

※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出しております。
※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

新発売

光モール付属品 両サドル

2009
総合カタログ
未掲載



●モール連結部の継ぎ目の目隠しにも使用できます。

- 光モール用の両サドルです。
- サドル内側に仮固定用の爪が設けてあります。

color 5色


W カベ白 G グレー T チョコレート M ミルキーホワイト K ブラック

規格	品番	には、下記の色番を付け、ご注文下さい。					入数	標準価格
3号	EMST-3	W	G	T	M	K	10/袋	46
4号	EMST-4	W	G	T	M	K	10/袋	55

光モジュール付属品

施工がしやすく、
仕上がりスッキリ！

新発売 光モジュール付属品 ウォールカバー



- ケーブルを壁から引き出す箇所に使用します。
- 貫通部のケーブル保護が可能なスリーブ付。(外して使用も出来ます。)
- 2号には1号、4号には3号用ノックアウトがありますから兼用して使用出来ます。

2009
総合カタログ
未掲載


color 5色 W G T M K
カベ白 グレー チョコレート ミチー那小 ブラック

規格	品番	には、下記の色番を付け、ご注文下さい。					入数	標準価格
2号	EMW-2	W	G	T	M	K	10/袋	160
4号	EMW-4	W	G	T	M	K	10/袋	200

新発売 光モジュール付属品 チーズ



- ダクトの分岐に使用します。
※幹線モジュール側面に穴を開けるだけでも、分岐が可能です。
- 4号から2号にT分岐できます。
※チーズ先端部ニッパー等でカットすれば4号同士の分岐もできます。



2009
総合カタログ
未掲載


color 5色 W G T M K
カベ白 グレー チョコレート ミチー那小 ブラック

規格	品番	には、下記の色番を付け、ご注文下さい。					入数	標準価格
4号	EMT-4	W	G	T	M	K	10/袋	200

新発売 光モジュール付属品 自在曲ガリ



●L寸法：1,2号は242mm
3,4号は250mm
※カットして調整もできます。




2009
総合カタログ
P643

color 5色 W G T M K
カベ白 グレー チョコレート ミチー那小 ブラック

規格	品番	には、下記の色番を付け、ご注文下さい。					入数	標準価格
1号	EMMF-1	W	G	T	M	K	10/袋	290
2号	EMMF-2	W	G	T	M	K	10/袋	350
3号	EMMF-3	W	G	T	M	K	10/袋	370
4号	EMMF-4	W	G	T	M	K	10/袋	480

新発売 光モジュール付属品 連結ソケット




2009
総合カタログ
P643

color 5色 W G T M K
カベ白 グレー チョコレート ミチー那小 ブラック

規格	品番	には、下記の色番を付け、ご注文下さい。					入数	標準価格
3号	EMR-3	W	G	T	M	K	10/袋	280
4号	EMR-4	W	G	T	M	K	10/袋	350

新発売 光モジュール付属品 引込みカバー



2009
総合カタログ
P643

color 5色 W G T M K
カベ白 グレー チョコレート ミチー那小 ブラック

規格	品番	には、下記の色番を付け、ご注文下さい。					入数	標準価格
3号	EMHC-3	W	G	T	M	K	10/袋	180
4号	EMHC-4	W	G	T	M	K	10/袋	220


光モジュール付属品

大入ズミ



color 5色 W G T M K
カベ白 グレー チョコレート ミチチ初色 ブラック

3号、4号が追加に
ないました!




2009
総合カタログ
P642

●ケーブルの曲げ半径30mmが確保されるので光ケーブルや同軸ケーブルの配管に最適です。

規格	品番	色	入数	標準価格
1号	EMIL-1	W G T M K	10/袋	220
2号	EMIL-2	W G T M K	10/袋	240
3号	EMIL-3	W G T M K	10/袋	280
4号	EMIL-4	W G T M K	10/袋	350

新発売


弱電ケーブル用 表示プレート



1袋20コ入

color 3色 R W Y
赤 白 黄

- 配線の行き先表示に使用します。
- ケーブルにはめ込むだけで取り付けOK!
- 印字したラベルを貼り付けることもできます。(適合ラベルサイズ9×20mm)



2009
総合カタログ
未掲載

品番	色	適合	適合外径 (mm)	大袋入数	最小入数	標準価格
GKF-LAN-○	R W Y	LAN-USBケーブル	φ5.3	20袋 (1袋20コ入)	1袋	1袋 290
GKF-5C-○	R W Y	同軸ケーブル 5C	φ8			




新発売

外壁⇒壁内用 引込みカバー(小型タイプ)

●外壁から壁内へのケーブル引込み口に使用します。



ステンレス製ビス2本付




2009
総合カタログ
未掲載

品番	色	適合管	ケース入数	最小入数	標準価格
WKS-22J	ベージュ	● CD単層波付管(16・22)	20	1	470
WKS-22M	ミルクイーホワイト	● PF管(16・22) ※MFは除く			


パイプ付(壁厚32mm迄)



ステンレス製ビス2本付



●パイプ付ですから壁内のケーブル保護ができます。



品番	色	適合管	ケース入数	最小入数	標準価格
WKS-P22J	ベージュ	● CD単層波付管(16・22)	10	1	510
WKS-P22M	ミルクイーホワイト	● PF管(16・22) ※MFは除く			

新発売

組込み用配線ボックス

2009
総合カタログ
P905

〈ミルクホワイト色〉

- コードはすべてフタを閉めたまま引き出せます。
- 常設に適したスッキリデザイン。
- 器具の取り付け位置自在！取り外し可能な樹脂製基台を採用。

電気温水器用



本体(WB-1DM)

- 電気温水器等の一次送り配線用に最適。
- 内戦規定(3545節にて)に準じた、金属製放熱板付。

安全ブレーカタイプ




1D-122(123)

配線用遮断器タイプ



1D-123B(124B)

■接続図




引込口用



本体(WB-11DM)


- 一次側より電気温水器と電灯側用の引込み口での分岐用配線ボックスです。
- 引込みの分岐には、固定端子台で22mm²のケーブルまで配線が可能です。
- 内戦規定(3545節にて)に準じた、金属製放熱板付。

安全ブレーカタイプ




11D-122T(123T)

配線用遮断器タイプ



11D-123TB(124TB)

■接続図



電気温水器用

品番	組込み仕様	ブレーカ端子 最大適合電線	ボックス外形寸法(mm)(屋根突起部等含)			有効 フカサ	バンド 通し穴	入数	標準価格
			タテ	ヨコ	フカサ				
1D-122	安全ブレーカ：2P2E20A×1	8mm ²	265	158	103	63~76	有	1	4,350
1D-123	安全ブレーカ：2P2E30A×1		265	158	103	63~76	//	1	5,050
1D-123B	配線用遮断器：2P2E30A×1	14mm ²	265	158	103	63~76	//	1	6,700
1D-124B	配線用遮断器：2P2E40A×1		265	158	103	63~76	//	1	6,700

引込口用

品番	組込み仕様	ブレーカ端子 最大適合電線	ボックス外形寸法(mm)(屋根突起部等含)			有効 フカサ	バンド 通し穴	入数	標準価格
			タテ	ヨコ	フカサ				
11D-122T	安全ブレーカ：2P2E20A×1	8mm ²	278	217	111	72~86	有	1	7,650
11D-123T	安全ブレーカ：2P2E30A×1		278	217	111	72~86	//	1	8,350
11D-123TB	配線用遮断器：2P2E30A×1	14mm ²	278	217	111	72~86	//	1	10,000
11D-124TB	配線用遮断器：2P2E40A×1		278	217	111	72~86	//	1	10,000

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

JIS表示認定工場

MIRAI
未来工業株式会社

本社：大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部：TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-9848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋東：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大坂：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島：TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄：TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログは、H21年7月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はたかくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。