



かわら版

182号

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース



ミライのジョイントボックス

ジョイントパッキング® (縦型)

2014年度 上
電材カタログ
P.681

中型(角)


ケーブルを丸めずに 取り付けOK!



MB-PV

自己消火性樹脂製

MB-PVN



ケーブル結線後、結線箇所を被せるだけ！
パッキングを被せるだけ！


側面ツバ

※開閉部を開く場合は、側面のツバを引っぱりながら開いて下さい。

ステップ釘固定穴


(適合釘: N32,N38,N45,N50)
適合木ビス: #3.1以下

- ケーブルを丸めることなく結線部の保護が出来る縦型タイプです。
- ケーブル挟込式なので、寒冷時でも割れにくい構造です。
- 吊りボルトに、縦にも横にも固定できます。
- 造営材に釘・ビス固定ができます。



3分・M10ボルトへの固定

- ボルトにケーブルが直接触れずに固定できます。



吊りボルト (W3/8)

クリップ

品番	色	規格	VVFケーブル最大収容本数						適合ボルト	入数	標準価格
			2芯			3芯					
			φ1.6	φ2.0	φ2.6	φ1.6	φ2.0	φ2.6			
MB-PV	透明	中型(角)	10	8	6	6	6	5	3分(W3/8) M10	10/袋	70
MB-PVN	ミルクホワイト		10	8	6	6	6	5		10/袋	120

※EV、IH配線など、大電流が長時間流れる配線は1回線でご使用下さい。

新発売

断熱ボード付

小判スライドボックス (磁石なし)

PS E (ボックス)

2014年度
電材カタログ **上**
P.633

フェノバボード付! (厚さ15mm)

熱伝導率: 0.019W/m・K、JIS A9511


標準品(深さ36mm) ※タッピンねじ付
アルミ箔付



SBG-O-DBF



SBG-WOM-DBF
(セパレーター付)



SBG-3WO-DBF
(セパレーター付)


浅形(深さ28mm) ※タッピンねじ付
アルミ箔付



SBG-SO-DBF



SBG-SWOM-DBF
(セパレーター付)




SBG-S3WO-DBF
(セパレーター付)


- スライドボックスの底面に、断熱効果に優れたフェノバボードを貼り合わせてあります。
- ボード裏のシールで壁面に接着(仮固定)できます。
※ボックスは必ずビス固定して下さい。
- 別売の後付け磁石を取り付ければ、ボックス穴を小判穴ホルソーであけられるスライドボックスです。
※ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。

●適合磁石

NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-6・NBS-30・NBS-40
(浅形用)
NBS-1・NBS-3A・NBS-3B
NBS-40S



壁に接着!!
(裏面シール)
断熱効果に優れる
フェノバボード使用!!



種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管			上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SBG-O-DBF	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	—	40	240
2ヶ用	SBG-WOM-DBF	2	2	2	2	3	3	2	2	2	—	53M付	10	550
3ヶ用	SBG-3WO-DBF	2	2	2	2	4	4	2	2	2	—	53M付	1	1,120

■浅形用


種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)						適合仕切板(品番)		入数	標準価格
		TLフレキ		PF管		CD管		上下仕切り用	左右仕切り用		
1ヶ用	SBG-SO-DBF	2	2	2	2	2	2	—	—	40	240
2ヶ用	SBG-SWOM-DBF	2	2	4	2	2	4	—	2M-S付	10	550
3ヶ用	SBG-S3WO-DBF	4	2	6	2	4	6	—	2M-S付	1	1,120

新発売


ダストカバー (フリーホルソー用)

2014年度
電材カタログ **上**
P.37

- フリーホルソーでの壁開口作業時の、切粉の落下を防止し、収集します。



- 防塵クッションを外し、ダストカバー内側突起部(4箇所)をフリーホルソーのカバーにシッカリはめ込みます。



- ダストカバーを壁面にピッタリ当てて穴あけして下さい。

(ご注意)

切込み深さがラバータイプより3~4mm深くなります。
必ず深さ目盛りをその分3~4mm浅く設定して下さい。
(下地材の干渉にご注意下さい。)

品番	適合フリーホルソー	入数	標準価格
FH-C150	FH150用	1	1,110
FH-C200N	FH-200N用	1	1,280



ジョイントアウトレットボックス®

PS E (ボックス)

2014年度
電材カタログ上
P.377


JIS C8435
(ボックス、カバー)

耐衝撃性樹脂(HI)
色：グレー


- ケーブルを結線した後、ボックス内に収納できます。
- 結束バンドによるケーブル固定ができるので結束部への負荷が軽減できます。
- ブランクカバーはワンタッチで脱着できます。



CDO-4AJB



CDO-4AJBN




CDO-4AJBC

3分ボルト取付クランプ付


●側面ロックアウト(22・22(25・25)用×2)

■結束バンドホルダー付




結束バンド

■固定用穴付
(CDO-4AJB(N))



結線後、カバーをつけた状態でも固定できます。

■3分ボルト取付クランプ付
(CDO-4AJBC)



縦、横どちらでもワンタッチで固定できます。

種類	品番	適用	ケース入数	最小入数	標準価格
中形四角 (浅型)	CDO-4AJB	ブランクカバー付	10	1	370
	CDO-4AJBN	ブランクカバー無	10	1	230
	CDO-4AJBC	ブランクカバー、3分ボルト取付クランプ付	10	1	370



ケーブルハンガー (ALC・木材用)

2014年度
電材カタログ上
P.506

特殊釘付




木ビス付



許容静荷重：29N(3kgf)

- ALC・木材へのケーブル等の取り付け(支持)に使用します。
- ケーブル等が挿入しやすく抜けない構造です。
- 打ち易く、回転しにくい特殊釘付と、木ビス付があり、どちらも容易に固定できます。木ビス付には補強用の釘穴付です。



①ケーブルハンガーの特殊釘を打ち込み、壁面に固定します。


②ケーブルを入れ、配線します。

種類	品番	適合	入数	標準価格
特殊釘付	ACH-1FK	VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~22)	10/袋	61
	ACH-1FLK	VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~42)	10/袋	89
木ビス付	ACH-1F	VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~22)	10/袋	61
	ACH-1FL	VVF・丸形ケーブル、CD管・PF管(14~42)	10/袋	89




ホルソー用切粉カップ

2014年度
電材カタログ上
P.44



- ホルソーでの壁面開口作業時の、切粉の飛散、落下を防止し、収集します。
- 外径70mm迄のホルソーに対応します。(シャング径は10mm迄)
- ドリルにも使用できます。



①ホルソーのシャングを切粉カップの穴に通し、電動ドリルチャック部の奥まで差し込み、確実に締め付けます。


②電動ドリルをしっかりと保持しながら穴あけをします。

品番	適合	入数	標準価格
FDH-70C	最大径70mm迄のホルソー (SBホルソー-EG(FH-SB60) SBPホルソー-(FH-SBP56) デンコーホルソー-(DH-63))	1	700

新発売

ボックスレベルゲージ(LED付)



2014年度
電材カタログ **上**
P.34



LEDライト付レベルゲージ

- LEDライト付きなので、暗い場所でもレベル出し、け書きができます。
- レベルゲージはLEDライト部と分離できます。
- 小判穴ホルソー用パネルボックス等の穴あけセンターのけ書きもできます。

レベルゲージは分離できます。




品番	入数	標準価格
LG-B	1	3,980

Information

右記QRコードを読み取ると、

ジョイントパッキン(縦型)、ボックスレベルゲージ(LED付)等 商品動画がご覧になれます。



※動画は随時、変更、更新、削除する場合がありますので、ご了承願います。

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

MIRAI
未来工業株式会社

JIS認証取得

本社：大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
 支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
 東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
 住設部：TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
 盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
 郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
 松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
 水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 茨城：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
 東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
 横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5522 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 石川県：TEL(057)249-1021(代) FAX(057)249-1263
 大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
 神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
 山形：TEL(099)921-2905(代) FAX(099)921-9904 広島：TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
 長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄：TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929
 工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このカタログは、H26年5月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(このカタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。