



# かわら版

# 112号

MIRAI 未来工業株式会社

## Mirai ニュース

PS E C8435 SW1-22FGS, SW2S-22FGSは除く

### 仕上がり キレイ

# 露出スイッチボックス

新発売

管の接続が容易な側面ノック付

## ブランクタイプ

VE管だけでなく、PF管も配管できます。

(コネクタGタイプ → 簡単接続)


品番	ケース入数	最小入数	
PVR-0J	20	1	
PVR-0YJ	20	1	



PVR-0J  
側面ノック  
16(19)×2



PVR-0YJ  
側面ノック  
22(25)×2



スッキリして  
イカンじ!



市販のプレートにピッタリフィットします!!  
外形寸法(幅70mm×高さ120mm)だからキッチリ合います

新発売

管の接続・解除が一発でOK

## Gタイプ ハブ付

種類	品番	PF単層波付管 適合サイズ	H	ケース 入数	最小 入数	
1方出	SW1-16FG	16	41	20	1	
	SW1-22FGS	22	41	20	1	
	SW1-22FG	22	49	20	1	
	SW1-28FG	28	49	20	1	
2方出(S)	SW2S-16FG	16	41	20	1	
	SW2S-22FGS	22	41	20	1	
	SW2S-22FG	22	49	20	1	
	SW2S-28FG	28	49	20	1	
1方出(下面2個口)	SW2-16FG	16	41	20	1	



色追加

## 硬質ビニル電線管 (J管)

PS E C8430



4 m

### 耐衝撃性 樹脂

濃紺色が加わりました!

品番	入数
VE-14-HI	60
VE-16-HI	50
VE-22-HI	40
VE-28-HI	20
VE-36-HI	15
VE-42-HI	7
VE-54-HI	5
VE-70-HI	5
VE-82-HI	3



品種追加

新商品

山成 び !!

# CD・PF管 付属品


新発売

釘打ちガツン! とシッカリ固定


## 仮枠ブッシング® (コンパクトタイプ)

釘打/ 打ち込むだけで固定できます。  
従来品に比べ、コンパクトです。  
ト口防止シール付です。


幅(B)が狭く、高さ(H)が低い  
偏平六角形台座を採用



接続・解除が一発でOK



コンクリート打設後



カバー本体を取り外すことができます。 釘は外側に叩けば簡単に外せます

種類	品番	L	B	H	適合管サイズ	コネクタネジのサイズ	ケース入数	最小入数
C D 単層波付管用	CDHC-14GS	63	41	43.7	14	呼び16用(PF1/2)	100	10/袋
	CDHC-16GS	63	41	46.2	16	呼び16用(PF1/2)	100	10/袋
	CDHC-16G	63	41	46.2	16	呼び22用(PF3/4)	100	10/袋
	CDHC-22G	63	41	52.2	22	呼び22用(PF3/4)	50	10/袋
	CDHC-28G	85.1	63	64	28	呼び28用(PF1)	50	10/袋
	CDHC-36G	85.1	63	72.5	36	呼び36用(PF1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	50	1
P F 単層波付管用	MFSHC-14GS	63	41	46.7	14	呼び16用(PF1/2)	50	10/袋
	MFSHC-16GS	63	41	46.7	16	呼び16用(PF1/2)	100	10/袋
	MFSHC-16G	63	41	46.7	16	呼び22用(PF3/4)	100	10/袋
	MFSHC-22G	63	41	54.7	22	呼び22用(PF3/4)	50	10/袋
	MFSHC-28G	85.1	63	66.5	28	呼び28用(PF1)	50	10/袋
	MFSHC-36G	85.1	63	77.5	36	呼び36用(PF1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> )	50	1

2004総合カタログ123頁(MFSHC-14GS)にはケース入数が100と掲載してありますが、50に変更しました。

新発売

錆に強いステンレス製

## PF管ステンレス両サドル

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。



品番	適合					入数
	PF管	VE管	薄鋼	SVケーブル	CVケーブル	
SSTF-16	PF管16	VE-16	-	22 × $\frac{2C}{3C}$	22 × 4C・38 × 2C	50/袋
SSTF-22	# 22	-	C-31	38 × 3C・60 × 2C	60 × 2C	50/袋
SSTF-28	# 28	-	-	-	100 × 2C	50/袋

木ネジはステンレス製をご使用ください。

# 樹脂ボックス

## ボックス&付属品

中形四角用(平塗代)

**新発売**

薄壁に最適な3個用

軽量間仕切り用スイッチボックス  
(平塗代付)   C8435

3個用(浅形)  
3分スタート・仕切板付  
アルミ箔付(塗代カバー)

耐衝撃性  
樹脂 



品番	側面ノックアウト	ケース 入数	最小 入数	
CSW-3SKNF	(16(19)×3)×2 (22(25)×3)×2	20	1	

**品種追加**

取り付けワンタッチ! **ビス不要**

プラ塗代カバー  
(ワンタッチタイプ)

 C8435

当社改良型ボックスへの取り付けワンタッチ。  
丸型・小判型はコンクリート打設後、  
ボックスが多少傾いても器具取り付け位  
置の修正が可能です。

耐衝撃性  
樹脂 

当社改良型ボックス用  
・埋込四角アウトレットボックス  
・四角コンクリートボックス  
・八角コンクリートボックス

規格	品番	ケース 入数	最小 入数	
丸型	OF-11PYF	100	10/袋	
小判型	OF-12PYF	100	10/袋	
2個用	OF-12P2YF	100	10/袋	

丸型(丸孔カバー)



小判型



(スイッチカバー1個用)



2個用  
(スイッチカバー2個用)

# スライドボックス

## 付属品&ボックス

**新発売**

二連のスライドボックス用アダプター

SBめがねアダプター

波付管の並列 2本配管ができる  
SBアダプターです。  
波付管14・16並列用と22並列用  
の2種類があります。



品番	適合管(サイズ)			適合スライド ボックス	入数
	TLフレキ	CD単層波付管	PF単層波付管		
SBA-W1	14・16	14・16	14・16	2ヶ用以上	5/袋
SBA-W2	22	22	22	1ヶ用~	5/袋

一部ボックスを除く

**新発売**

深さ40mm・セパレーター付


真壁用スイッチボックス  
(3ヶ用)

  C8435

都市基盤整備公団採用

3分スタート・仕切板付  
アルミ箔付(塗代カバー)

品番	ケース 入数	最小 入数	
SM40-3WNF	20	1	




**新発売**

スライドボックスをサイズダウン

SBブランクカバー

ケーブルの余長を大きく取る場合等、  
ボックス内の広さを確保したい時に  
使用します。  
スライドボックスに  
パチンとはめ込むだけ!  
ボックスをサイズ  
ダウンできます。



品番	適合スライドボックス	入数
SB-BC	2ヶ用以上:SBW,SB-3W,SB-4W,SB-5W	10/袋
SBS-BC	浅形:SBS-W,SBS-3W,SBS-4W	10/袋

**新発売**

コンパクトな壁点検口

パネルボックス  
(点検口用)

住宅性能評価対象品

ブランクタイプの化粧プレート  
(市販品)を取り付け、壁の点検口  
として使用します。  
スライドツメがガッチリボック  
スを固定。  
金具を取り外せば、パネルボッ  
クスとして使用できます。


あと付はさみボックス



スライドツメで  
ガッチリ固定



SBPT-2



SBPT-3


規格 (大角形)	品番	ケース 入数	最小 入数	
2ヶ用	SBPT-2	10	1	
3ヶ用	SBPT-3	10	1	

新発売

# エアコン配管材

換気ダクトをスッポリ収納

## ウォールカバー® (換気エアコン用)



換気ダクト

通気口が下を向くように換気カバーを回転させることができます



スキリライン  
スキリフレキ  
兼用  
国土交通省  
仕様適合品

選べる  
5色  
M: ミルキーホワイト G: グレー  
T: チョコレート K: 黒  
WB: ホワイトブラウン

品番	ケース 入数	最小 入数
GKWK-70M	10	1
GKWK-70G		
GKWK-70T		
GKWK-70K		
GKWK-70WB		

2004総合カタログ507頁にはケース入数が20と掲載してありますが、10に変更致しました。

## ドレンホース相互の接続に ドレンホース用 ストレートジョイント



品番	適合 ドレンホース サイズ	入数
BWHS-14	サイズ(14)	10/袋
BWHS-16	サイズ(16)	10/袋


EGラック(ケーブルラック)シリーズ

新発売


# ミラメッシュ付属品

ケーブル保護用部材

## カバー (1m)



カバー取付金具  
ラックへのカバーの取り付けに使用します。



スチール製

## カバー

品番	適合	幅	入数
SRM-C10	SRM6-10	120	1
SRM-C15	SRM6-15	170	1
SRM-C20	SRM6-20	220	1
SRM-C30	SRM6-30	320	1
SRM-C40	SRM6-40	420	1

## カバー取付金具

品番	適合	入数
SRM-CT	カバー全サイズ	10/袋

# NEWS

## ミラレックス® 125 150 200 ミラレックス® F付属品に「止水テープ」(防水処理用)を標準添付!

### エポキシパテの別途購入は必要ありません

2004年度版総合カタログには、水没地に施工する場合において、別売品のエポキシパテを使用すると表記されていますが、既に防水処理用「止水テープ」を製品に添付し、販売させていただいております。

対象品番

MFC-150 MFK-(125,150) MFKL-(125,150)L  
MFKH-(125,150) MFFE-150 MFFE-150T  
MFET-(125,150,150S) MFGV-(125,125D,150,150D,150DD)  
FEC-(150,200) FEK-(125,150,200) FEKL-(125~200)L  
FEKH-(125,150) FEFE-(150,200) FEET-(125,150,150S,200)  
FEGV-(125,125D,150,150D,150DD,200)

## 廃番のお知らせ

### 難燃チューブ

品番: CDN-14 ~ 36  
2004総合カタログ  
140頁掲載

アルミレール  
(内走行用)  
曲がりレール90°

### 位置調整テープ

品番: T-1M,  
T-2M  
2004総合カタログ  
587頁掲載

品番: CKA-7 ~ 17RD  
2004総合カタログ623頁掲載

### ミラレックス® ミラレックス®F 関連

4m直管(カップリング付)  
品番: MFX-125,150-4MC  
FEP-100 ~ 150-4MC  
2004総合カタログ159.181頁掲載

カップリング(エコノミータイプ)  
品番: MFC-125,150E  
FEC-125,150E  
2004総合カタログ162.184頁掲載

在庫がなくなり次第、廃番とさせていただきます。

# MIRAI 未来工業株式会社

本社: 大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL (0584)68-0001(代) FAX (0584)69-3900  
支店: 仙台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234  
東京: TEL (03) 3242-7877(代) FAX (03) 3242-7870 大垣: TEL (0584) 68-0021(代) FAX (0584) 69-3900  
大塚: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 福岡: TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223  
住設部: TEL (0584) 77-0811(代) FAX (0584) 77-0812

営業所: 札幌: TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭川: TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673  
盛岡: TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232  
盛岡: TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234  
郡山: TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北陸: TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151  
松本: TEL (02955) 2-2155(代) FAX (02955) 3-0087 さいたま: TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344  
水戸: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 千葉: TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358  
東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 長崎: TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730  
横浜: TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静岡: TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506  
三河: TEL (0564) 87-2477(代) FAX (0564) 87-2478 大垣: TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900  
大塚: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 神戸: TEL (078) 920-0760(代) FAX (078) 920-0858  
高松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 松山: TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904  
広島: TEL (082) 829-0985(代) FAX (082) 829-0680 福岡: TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223  
大分: TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546 長崎: TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730  
熊本: TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963 鹿児島: TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326  
沖縄: TEL (098) 860-7919(代) FAX (098) 860-7929

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！  
お気軽にアイデア・ご意見をお聞かせください。

このカタログは、H16年4月現在のものです。(当カタログからの無断転載はたかくお断りします。)

工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、豊老、熊本第1、熊本第2