



かわら版

121号

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース

新発売

雨でもマーカー

油性インキ・工務用

NON-XYLENE

現場に最適!



適用
(濡れている場合)

コンクリート
木

金属
プラスチック
発泡スチロール

水
に濡れた


コンクリート面 木(型枠)にも書ける!

コンクリート壁・ボード(型枠)等、水に濡れた面にも書けるけ書き用マーカーです。芯が減っても、芯を引き出し鉛筆のように削って使えます。(5回分割れる長芯です)トルエン・キシレンは使用していません。

3mm丸芯

品番	色	ケース入数	最小入数
KPT-A2B	黒	50	5/包

削って使えば5本分!



芯を引き出し、鉛筆のように削って使えます。

新発売

折り畳み式換気パイプ

カサバラン管

折り畳んでコンパクトな梱包！
運搬がラクで、スペースも取りません。
折り畳んだまま切断できるから真直ぐの
切断も容易にできます。

樹脂製(ベージュ色)



梱包時


ぺたん



使用時


パカッ! と開き

換気パイプに
変身!!




従来品
より 梱包容量
70% 減

全長2m x 8本入り



間柱、胴縁等に直接
固定できます。

カッター等で折り畳み箇所
(軟質部)に切り込みを入れて
折り曲げ、ねじ等で固定
します。



ご注意 折り畳み箇所(軟質部)を下方向にして配管しないで下さい。


品番	内径	全長	入数
PYPK-100J	100mm	2m	8

新発売

樹脂製吊りバンド付ダクトクリップ

Dクリップ 3分ボルト用

吊りボルトへワンタッチで取り付け
られます。



吊りボルトへの
ダクト



換気
パイプ

等の取り付け(支持)に
最適です!!

許容静荷重: 20N(2kgf)
推奨取付ピッチ: 1.5m以下
使用温度: 60°C迄

水平、垂直、斜め45°の
角度調整可能

ベースを持ち、クリップを満固定される
位置までまわして下さい。



Dクリップのベースを
まわし、ボルトに取り
付けます。

吊りバンドでループを作り、ダクト
等を吊ります。

品番	吊りバンド		適合ダクト径	入数
	巾	長さ		
SVC-3DSL	15mm	900mm	50 ~ 150mm	10/袋
SVC-3DL	25mm	908mm	50 ~ 150mm	10/袋

新発売

埋込四角アウトレットボックス(極薄型)



深さ


35mm
極薄型

C8435

色：グレー
耐衝撃性樹脂(HI)

ノックがドライバーで開けられます。

ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付きです。(ビス固定不要)



専用ロックナット 付
<呼び22用(PF3/4)>

22(25)用コネクタが
取付けられます!!

品番	規格	側面ノックアウト	ケース入数	最小入数
CDO-4ASS	中形四角(薄型)	22・22(25・25)×2	20	1

新発売

PC工法用部材

塗代固定具

当社塗代カバー
(樹脂・鉄製)
(塗代付)用

PC工法によるベッド面への
ボックス固定に使用します。



再利用可

丸型

小判型

2個用

3個用



固定台座をベッド面に溶接固定し、ゴム治具を固定台座に固定します。
ボックスに塗代カバーを取り付け、固定具にはめ込みます。
ボックスをバインド線等で鉄筋等に固定します。

規格	品番	適用	入数
丸型	OF-N11P	当社塗代カバー(塗代付) 丸型	10
小判型	OF-N12P	" 小判型	10
2個用	OF-N12P2	" 2個用	10
3個用	OF-N12P3	" 3個用	10

品種追加

ミライハンドホール用


マンホール蓋

簡易防水型

「電気」の表示入り


受注品

鋳鉄製(鎖付)が
追加されました。



「電気」の表示なし、及び「弱電」「強電」「電話」「通信」「高圧」「低圧」「照明」の表示入りは、特注品として承ります。

品番	h(mm)
SF-300-2	38
SF-450-2	
SF-600-2	
SF-450-8	43
SF-600-8	



区分	強度(破壊荷重)	安全荷重
軽荷重型	T-2 (20kN以上)	5kN (0.5t)
中荷重型	T-8 (80kN以上)	20kN (2t)

区分	品番	適用ハンドホール	重量(kg)	入数
軽荷重型	SF-300-2	MH-3045	14	1
	SF-450-2	MH-450	24	1
	SF-600-2	MH-600・MH-6090	41	1
中荷重型	SF-450-8	MH-450	31	1
	SF-600-8	MH-600・MH-6090	41	1

SF-600-2：電気設備工事標準図S2K準拠、SF-600-8：電気設備工事標準図S8K準拠

2005

グレー色が変わります。

WP-0Gを例にすると……



	<p>3/21~</p> <p>グレー1</p> <p>従来 グレー色 変更</p>	<p>4/21~</p> <p>グレー2</p> <p>新 グレー色 追加</p>
色展開	グレー	グレー
色の呼び方	グレー ↓ 変更 ↓ ダークグレー 呼び方を変更	グレー
品番	WP-0G ↓ 変更 ↓ WP-0DG 品番末尾がDGになります	WP-0G ↓ 品番末尾にGを付けて下さい
製品の色	従来のままの色です	従来より薄い色です

変更・追加対象商品

グレーが2色(DGとG)になる製品

<p>① グレー</p> <p>ダークグレー DG (従来色)</p>	<p>② グレー</p> <p>グレー G (新色)</p>
電力量計ボックス (420ページ)	取付自在板 (424ページ)
積算電力量計取付板 (422ページ)	積算電力量計取付板 (直角サポート付) (425ページ)
積算電力量計・計器箱取付板 (423ページ)	防滴カバー & 化粧フード (積算電力量計用) (426ページ)
取付プレートボード (424ページ)	電話保安器用ポリ台 (493ページ) 新商品 POW-1812DGも含む

ダークグレー(DG)の表示に変わる製品

① ダークグレー DG (従来色) 従来品番(G)は、廃番となります。

エアコン配管材シリーズの本体及び付属品

「スッキラインシリーズ」 「スッキリフロートシリーズ」

70型 80型 100型 (505~517ページ)

64型 80型 (526~530ページ)

「スッキクイックシリーズ」

70型 (532~536ページ)

新商品「スッキラインE」も含む(付属品は共通)

()内は2004総合カタログ掲載ページです。

2004総合カタログ147ページに掲載

2005

3/21~

品名変更

機械、盤まわり、高温状態での使用に最適!



チョコレート色 黒色
色変更

JIS C8411
タイプ-25 IP65

耐熱温度: 80

ミライのP F単層波付管(ナイロン製)

ミラフレキSA → マシンフレキ2 (エコノミータイプ)

付属品も品名変更され、黒色になります。

ミラフレキSAコネクタ コネクタ(マシンフレキ2(エコノミータイプ)用)

防水タイプ



ストレート 45°曲がり 90°曲がり

表示認定工場

MIRAI 未来工業株式会社

本社: 大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店: 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(022)269-0234
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡: TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部: TEL(0584)77-0811(代) FAX(0584)77-0812

営業所: 札幌: TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川: TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡: TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山: TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本: TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸: TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸: TEL(02955)2-2155(代) FAX(02955)3-0087 さいたま: TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉: TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜: TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡: TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋東: TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣: TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大塚: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸: TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山: TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島: TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡: TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分: TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎: TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本: TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島: TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄: TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929
工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

このカタログは、H17年2月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際は、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

2005

グレー色が

変わります。



変更・追加対象商品

グレーが2色(DGとG)になる製品

1 グレー DG (従来色) と 2 グレー G (新色)

電力量計ボックス (420ページ)	取付自在板 (424ページ)
積算電力量計取付板 (422ページ)	積算電力量計取付板 (直角サポート付) (425ページ)
積算電力量計・計器箱取付板 (423ページ)	防滴カバー&化粧フード (積算電力量計用) (426ページ)
取付プレートボード (424ページ)	電話保安器用ボリ台 (493ページ) 新商品 POW-181TDGも含む

ダークグレー(DG)の表示に変わる製品

1 ダークグレー DG (従来色) から 2 グレー G (新色) に変更

エアコン配管材シリーズの本体及び付属品

「スッキラインシリーズ」 「スッキフロートシリーズ」

70型 80型 100型 64型 80型 (526～530ページ)

「スッキクイックシリーズ」

70型 (532～536ページ)

新商品「スッキラインE」も含む(付属品は共通)

()内は2004総合カタログ掲載ページです。

2004総合カタログ147ページに掲載

2005 品名変更

3/21～

機械、盤まわり、高温状態での使用に最適!

ミライのPF単層波付管(ナイロン製)

ミラフレキSA → マシフレキ2 (エコノミータイプ)

付属品も品名変更され、黒色になります。ミラフレキSAコネクタ コネクタ(マシフレキ2(エコノミータイプ)用)



MIRAI 未来工業株式会社

本社: 大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL (0584)68-0001(代) FAX (0584)69-3900

支店: 仙台 TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新潟 TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234

東京 TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 名古屋 TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-2115

大阪 TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 福岡 TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223

総務部 TEL (0584) 77-0811(代) FAX (0584) 77-0812

営業所: 札幌 TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭川 TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673

盛岡 TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙台 TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232

郡山 TEL (024) 991-8998(代) FAX (024) 991-8997 新潟 TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234

松本 TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北陸 TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151

水戸 TEL (02955) 2-2155(代) FAX (02955) 3-0087 石川 TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344

横浜 TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 千葉 TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358

横浜 TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静岡 TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506

名古屋 TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-2115 名古屋 TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-1263

大垣 TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900 大垣 TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814

神戸 TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556 高松 TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023

松山 TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904 広島 TEL (082) 829-0985(代) FAX (082) 829-0680

福岡 TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223 大分 TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546

長崎 TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730 熊本 TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963

鹿児島 TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326 沖縄 TEL (098) 860-7919(代) FAX (098) 860-7929

工場: 札幌 山形 茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、豊老、熊本第1、熊本第2

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です! お気軽に ご要望・ご意見をお聞かせください。

このカタログは、H17年2月現在のもので、尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断じます。)



かわら版

121号


MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース



雨でもマーカ-

油性インキ・工務用 NON-XYLENE




- 適用 (濡れている場合)
- コンクリート
 - 木
 - 金属
 - プラスチック
 - 発泡スチロール



コンクリート面 木(型枠)にも 書ける!

削って使えば5本分!



芯を引き出し、鉛筆のように削って使えます。

コンクリート壁・ボード(型枠)等、水に濡れた面にも書けるけ書き用マーカ-です。芯が減っても、芯を引き出し鉛筆のように削って使えます。(5回分削れる長芯です) トルエン・キシレンは使用していません。


3mm丸芯

品番	色	ケース入数	最小入数
KPT-A2B	黒	50	5/包

新発売 折り畳み式換気パイプ
カサバラン管

折り畳んでコンパクトな梱包！
運搬がラクで、スペースも取りません。
折り畳んだまま切断できるから真直ぐの
切断も容易にできます。

樹脂製(ベージュ色)



従来品より
梱包容量
70% 減

全長2m x 8本入り

パカッ!と開き
換気パイプに
変身!!


間柱、胴縁等に直接
固定できます。
カッター等で折り畳み箇所
(軟質部)に切り込みを入れて
折り曲げ、ねじ等で固定
します。

ご注意 折り畳み箇所(軟質部)を下方向にして配管しないで下さい。

品番	内径	全長	入数
PYPK-100J	100mm	2m	8

新発売 樹脂製吊りバンド付ダクトクリップ
Dクリップ 3分ボルト用


吊りボルトへワンタッチで取り付け
られます。



吊りボルトへの
ダクト
換気
パイプ
等の取り付け(支持)に
最適です!!

許容静荷重: 20N(2kgf)
推奨取付ピッチ: 1.5m以下
使用温度: 60°C迄

水平、垂直、斜め45°の
角度調整可能
ベースを持ち、クリップを満固定される
位置までまわして下さい。



Dクリップのベースを
まわし、ボルトに取り
付けます。

吊りバンドでループ
を作り、ダクト
等を吊ります。

品番	吊りバンド		適合ダクト径	入数
	巾	長さ		
SVC-3DSL	15mm	900mm	50~150mm	10/袋
SVC-3DL	25mm	908mm	50~150mm	10/袋

新発売 埋込四角アウトレットボックス(極薄型)

ロックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け
穴付きです。(ビス固定不要)




品番	規格	側面ロックアウト	ケース 入数	最小 入数
CDO-4ASS	中形四角 (薄型)	22・22(25・25)×2	20	1

新発売 PC工法用部材
塗代固定具

当社塗代カバー
(樹脂・鉄製)
(塗代付)用

PC工法によるベッド面への
ボックス固定に使用します。




規格	品番	適用	入数
丸型	OF-N11P	当社塗代カバー(塗代付) 丸型	10
小判型	OF-N12P	" 小判型	10
2個用	OF-N12P2	" 2個用	10
3個用	OF-N12P3	" 3個用	10

品種追加 ミライハンドホール用
マンホール蓋

簡易防水型 「電気」の表示入り

「電気」の表示なし、及び「弱電」「強電」「電話」「通信」「高圧」「低圧」「照明」
の表示入りは、特注品として承ります。

品番	h(mm)
SF-300-2	38
SF-450-2	38
SF-600-2	38
SF-450-8	43
SF-600-8	43



区分	強度(破壊荷重)	安全荷重
軽荷重型	T-2 (20kN以上)	5kN (0.5t)
中荷重型	T-8 (80kN以上)	20kN (2t)

区分	品番	適用ハンドホール	重量(kg)	入数
軽荷重型	SF-300-2	MH-3045	14	1
	SF-450-2	MH-450	24	1
	SF-600-2	MH-600・MH-6090	41	1
中荷重型	SF-450-8	MH-450	31	1
	SF-600-8	MH-600・MH-6090	41	1

SF-600-2: 電気設備工事標準図S2K準拠, SF-600-8: 電気設備工事標準図S8K準拠