



かわら版

122号

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース

新発売

ビニール電線管付属品 (C8435) (PS)

PVKボックス (Fタイプ)



ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。
コーナーにもピッタリ配管できます。
側面ロック付は3連並列配管ができます。
蓋の取り付けはビス1本です。
仕切り板(12MA)が取り付けられます。

スマートなデザイン!
中形四角(浅型)

2005総合カタログ
P617



底ノック
(16(19)×2)
(22(25)×3)



単位mm

ノックアウトは
全て
22

底ノック(22(25)×4)

品番	色	側面ノックアウト	ケース入数	最小入数
PVK-AFNJ	ベージュ	22・22・22(25・25・25)×2	50	1
PVK-AFN	グレー	22・22(25・25)×2		
PVK-AFN1J	ベージュ	22・22・22(25・25・25)×1	50	1
PVK-AFN1	グレー			
PVK-AFOJ	ベージュ	無	50	1
PVK-AFO	グレー			

ご注意 コネクタが干渉し3個並列で取り付けられない場合があります。
3連ノック 22・22・22(25・25・25) コネクタ適合については、2005総合
カタログをご参照下さい。

品種追加

ミライハンドホール用 付属品

継枠

2005総合カタログ
P116・144

ミライハンドホールとGLラインの高さ合わせに使用します。
継枠は、重ねて使用できます。



調整厚

フラット
20mm ↓ ↑

付属品：止水パッキン……1袋

強度(破壊荷重)：T-8(80kN以上)
安全荷重：20kN(2t)

角度調整継枠

2005総合カタログ
P116・144

マンホール蓋上の水切り勾配や、地面が傾斜している場合
の角度調整に使用します。

1.5°の勾配に対応し、3段まで積み重ねて使用できます。
また、継枠との併用も可能です。




調整厚

勾配1.5° ↓ ↑
10mm ↓ 28mm

付属品：止水パッキン……1袋

強度(破壊荷重)：T-8(80kN以上)
安全荷重：20kN(2t)

ご注意 マンホール蓋の位置(高さ)が変わります。
調整厚に合わせた長さのボルトをご使用下さい。




品番	適用			入数
	ミライハンドホール	マンホール蓋	市販マンホール蓋(mm)	
MH-600-20	MH-600・MH-6090	MKPA-600・MKPB-600	最小/680×680	1
MH-600-R		SF-600-2・SF-600-8		1

浮上防止プレート


2005総合カタログ
P117・145

特に以下の場合のハンドホール浮き上がり防止に最適です。
 ・含水量の多い湿地帯に埋設する場合(地下水による浮力)
 ・地盤が凍結するような寒冷地に埋設する場合(凍上現象)
 ・流動化処理工法で埋設する場合(埋戻し物の固化までの浮上)
 穴加工不要!ミライハンドホールの側面リブにボルトナット
 で固定するだけです。

アンカー取付穴が設けてあります。



付属品：六角ボルト……8個
六角ナット……8個




品番	適合ハンドホール	入数
450P	MH-450	1
600P	MH-600・MH-6090	1


新発売

2005総合カタログ P43

マルチカッター



替刃



2
サイズ
兼用

モールドクトは
2サイズ兼用で
切断できます。

ご注意
冬期間など寒い時期は切断
物を温める等してから切断
して下さい。切断物が割れ
易くなる恐れがあります。

モールドクトのカバーを
逆向きにベース内にはめ
込みセットします。

ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開閉。
モールドクトの他、様々な物が切断できます。

適合

適合品	品番 (適合サイズ)
モールドクト	MD-40型・70型
プラモール	全サイズ
Eモール ¹	全サイズ
デンコープロテクター ¹	全サイズ
ワゴンモール	OP3型～OP7型
ワゴンモール(薄型)	OP4L型～OP7L型
隅角ワゴンモール	全サイズ
ワゴンモール(ソフトタイプ)	OPS-6・OPS-8
ジャンボモール	全サイズ
ウォールダクト(OA用)	WD-3065型
VE管	サイズ14～36
CD管・PF管	サイズ14～54
ミラレックス ²	サイズ22～54
ミラレックスF ²	サイズ20～50

¹ Eモール・デンコープロテクターは、カバー面を下にして、底面から刃が入るように切断します。
² ミラレックス(F)は、中のワイヤーを刃で挟まない様、半分程切れたら本体を回転して切断して下さい。(ワイヤーを切断したり、挟んだりすると刃が変形する恐れがあります。)


品番	適用	ケース 入数	最小 入数
MC-MD	モールドクト等	5	1
RDC-50H	替刃		1

新発売

2005総合カタログ P50

電工ドライバー

磁気入ビット



200mm

落下防止ワイヤー用リング付き!

落下防止ワイヤーが取り付けられるリング付です。
(ねじれ防止機能付き)
すべりにくいゴム製のグリップですから、手にピッタリフィット
グリップ本体はプラスチック製です。



落下防止リング: 24

規格	品番	ビット呼び寸法	入数
⊕ プラス	DRP-100ER	6×100(刃先2番)	10
⊖ マイナス	DRM-100ER	7.2×100(刃先6mm)	10

品種追加

2005総合カタログ P45

ハンディーノコギリ 半月ノコ

丸刃で溝穴を開け
直刃でカット!

直刃は
押刃



全長: 220mm
刃あたり: 直刃(82mm)
丸刃(74mm)

切り抜きに最適
石膏ボード・合板用

直刃に押刃タイプが追加!

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
ケーブルを傷つけない押刃タイプです。

種類	品番	適用	ケース 入数	最小 入数
押刃	DNW-2	石膏ボード・合板 一般木材・塩ビパイプ	10	1/包
	DNW-2H	替刃	10	1

グレー色追加

ウォールボックス ヨコ型

★好評のグレー色にシリーズ追加

2005総合カタログ
P710,714

品番	外寸法		
	W	L	H
WB-14AG	430	363	215
WB-15AG	530	378	210
WB-14AOG	435	341	187
WB-15AOG	500	350	180

屋根を省いた寸法です。



写真は屋根無です。

屋根付 ヨコ型

品番	取付スペース		有効フカサ	ケース入数	最小入数
	ELB	配電箱			
WB-14AG	3P100A×3	60A×2	159	2	1
WB-15AG	3P100A×4	60A×3	152	1	1

屋根無 ヨコ型

品番	取付スペース		有効フカサ	ケース入数	最小入数
	ELB	配電箱			
WB-14AOG	3P100A×3	60A×2	159	2	1
WB-15AOG	3P100A×4	60A×3	152	1	1

市町村合併による住所表記変更のご案内

2005総合カタログ裏表紙記載

新住所 長崎営業所 長崎県諫早市多良見町市布1252番地
熊本営業所 熊本県菊池市泗水町永1924番地1
尚、住所以外の変更はございません。

サイズ追加


木胴縁用 ケーブルガード

★CD管 PF管 2.2用追加

2005総合カタログ
P441

都市再生機構採用

適合木胴縁
・巾40mm以上
・厚さ~60mm迄



品番	適合	下穴(mm)	入数
CGW-75P2.2	CD管・TLチューブ(サイズ2.2)兼用 PF管(サイズ2.2)	32 35	10


品種追加

プラスチック製塗代カバー (C8435)
プラ塗代カバー(小判・丸型兼用タイプ)

★大型四角用が追加!

裏返すと平塗代として使用できます。

2005総合カタログ
P296



耐衝撃性樹脂(HI)
アルミ箔付
グレー色

品番	種類	適合ボックス	ケース入数	最小入数
OFL-14P	大型四角用	埋込み四角アウトレットボックス 四角コンクリートボックス	100	10



mirai.co.jp

ホームページからのご案内

ここをクリック!

カタログ品番を検索し、
表紙も印刷すれば完成。

製品仕様図はホームページから
直ぐに取り出せますヨ!

ぜひご覧ください。

表示認定工場

MIRAI 未来工業株式会社

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部:TEL(0584)77-0811(代) FAX(0584)77-0812

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川:TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山:TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸:TEL(02955)2-2155(代) FAX(02955)3-0087 茨城:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸:TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929
工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、豊老、熊本第1、熊本第2

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

このカタログは、H17年3月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)