

**新発売**

### 活線の保護に! 難燃パッキンレックスクイック

2005  
総合カタログ  
P173

4mタイプは  
さらにユニークな新機能  
付属品不要!  
カップリング形状の管端で

ケーブル挿入が  
簡単な新方式!



雨水が入らない、転がりにくい安定した形状です。



サイズ50

品番	長さ	標準価格
N-PRX-50	4m	
N-PRX-50-10M	10m	
N-PRX-50-20M	20m	
N-PRX-50-30M	30m	

(近似値：外径66mm・内径50mm)

サイズ80

品番	長さ	標準価格
N-PRX-80	4m	
N-PRX-80-10M	10m	
N-PRX-80-20M	20m	
N-PRX-80-30M	30m	

(近似値：外径103mm・内径80mm)




**付属品 無料**

PF管(大口径)



地中埋設管(FEP)



## ミラレックス® & ミラレックスF®

### ハンドホール用コネクタ (ワンタッチタイプ)

2005  
総合カタログ  
P98,127



マンホール・ハンドホールへの取り付けに  
ワンタッチ挿入(解除可能)  
壁厚120mm迄OK

品番	適合管	入数
MFKC-36Y	ミラレックス 36	1
MFKC-42Y	" 42	1
MFKC-54Y	" 54	1
MFKC-70Y	" 70	1
MFKC-82Y	" 82	1
MFKC-100Y	" 100	1
FEKC-30Y	ミラレックスF 30	1
FEKC-40Y	" 40	1
FEKC-50Y	" 50	1
FEKC-65Y	" 65	1
FEKC-80Y	" 80	1
FEKC-100Y	" 100	1

### ベルマウス (ねじ込み式)

2005  
総合カタログ  
P110,136



ケーブル  
引き込み時の外傷防止、  
外観の仕上げに

品番	適合管	入数
MFB-36N	ミラレックス 36	1
MFB-42N	" 42	1
MFB-54N	" 54	1
MFB-70N	" 70	1
MFB-82N	" 82	1
MFB-100N	" 100	1
MFB-125N	" 125	1
MFB-150N	" 150	1
FEB-20N	ミラレックスF 20	1
FEB-30N	" 30	1
FEB-40N	" 40	1
FEB-50N	" 50	1
FEB-65N	" 65	1
FEB-80N	" 80	1
FEB-100N	" 100	1
FEB-125N	" 125	1
FEB-150N	" 150	1
FEB-200N	" 200	1

FEB-20Nにはストップリングがついていません。

### 端末ブッシング(エコノミータイプ)

2005  
総合カタログ  
P112

管の立ち上げ部、  
端末の保護に



差し込むだけの  
簡単施工

品番	適合管サイズ						適合ケーブル 仕上がり外径	入数
	ミラレックス	ミラレックスF	CD管・PF管	VE管	厚鋼電線管	薄鋼電線管		
MTV-16	-	-	16	16	16	19	10 mm以下	1
MTV-22	22	20	22	22	22	25	15 mm以下	1
MTV-28	28	30	28	28	28	31	20 mm以下	1
MTV-36	36	-	36	36	36	39	25 mm以下	1
MTV-42	42	40	42	42	42	51	30 mm以下	1
MTV-54	54	50	54	54	54	63	40 mm以下	1
MTV-70	70	65	-	70	70	75	50 mm以下	1
MTV-82	82	80	-	82	82	-	60 mm以下	1
MTV-100	100	100	-	-	92・104	-	70 mm以下	1
MTV-125	125	125	-	-	-	-	100 mm以下	1
MTV-150	150	150	-	-	-	-	130 mm以下	1
MTV-200	-	200	-	-	-	-	180 mm以下	1

2005総合カタログ P140,P239,P393にも掲載されております。

**価格改訂** ハンドホール用コネクタ 125 150  
設計変更によりエポキシパテ等の添付品が  
不要になったため、価格を改訂します。



種類	品番
MFX用	MFKH-125
	MFKH-150
FEP用 (N-FEP用)	FEKH-125
	FEKH-150

2005  
総合カタログ  
P97,126

CD管・PF管付属品に、


# 新たな提案商品が 加わりました

☆なんかイイね♪



**新発売**

## コネクタ (溶着シート付)



16用 22用

最小限の包装資材と、  
キャップレスでエコ提案!

キャップを取り外し不要の溶着シートに変更しました。  
(従来同様トロ侵入がありません。)

溶着シートはそのまま通線できます!  
(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)

最小限の包装資材になりゴミ低減ができます。  
(従来の10個入ビニール袋とその添付ラベルを無くし、外箱にラベル1枚のみ!最小限の包装資材としました。)

**Gタイプ**

接続も解除も  
1発でOK!



2005  
総合カタログ  
P198

キャップレスだから、  
面倒な取り外しやゴミもなし!  
そのまま通線できる!



溶着シート付

CD管用

品番	適合管	適合ロックアウト径	ネジの呼び	入数
CDK-16GSA	CD単層波付管 16	22mm・16(19) 27mm・22(25) 兼用	PF1/2	300
CDK-16GA	" 16	27mm・22(25)用	PF3/4	300
CDK-22GA	" 22	27mm・22(25)用	PF3/4	200

PF管用

品番	適合管	適合ロックアウト径	ネジの呼び	入数
MFSK-16GSA	PF単層波付管 16	22mm・16(19) 27mm・22(25) 兼用	PF1/2	200
MFSK-16GA	" 16	27mm・22(25)用	PF3/4	200
MFSK-22GA	" 22	27mm・22(25)用	PF3/4	100

**新発売**

VVFケーブル送り配管による感知器等の取り付けに

## プラスエンド 22用

エンド内スペースが大きくとれる!  
&側面ロックアウト付の新提案!

通常の送りエンドよりエンド内のスペースが大きくとれ、配線しやすい形状です。  
コネクタの取り付けによってL・T・X形に配管が可能です。  
付属のスクリーニングを打ち込むだけで固定できます。

**Gタイプ**

接続も解除も  
1発でOK!




2005  
総合カタログ  
P228

トロ防止  
キャップ付  
(3個付)


変換アダプタ付(10組付)  
2個1組

16サイズが  
配管できます



L・T・X形に  
配管できます。

コンクリート打設後



CD管用

品番	適合管	ケース入数	最小入数
CDE-22WPGK	CD単層波付管(22)	50	10/袋

PF管用

品番	適合管	ケース入数	最小入数
MFSE-22WPGK	PF単層波付管(22)	50	10/袋


**大好評** ケーブル配線保護カバー  
**モールダクト**®

2005  
総合カタログ  
P562

引込み線の露出配管をスッキリカバー!!  
 多様化する外壁にマッチしたデザイン&カラー

40型 70型 全長 2m

ベースとカバーの分割式で配線が簡単! **外観美・スッキリ!**




施工の幅を広げます

**付属品**が続々登場!

5色  
 ミルキ-ホワイト チョコレート  
 グレー ブラック  
 ベージュ

**チーズ**

2005  
総合カタログ  
P565



ダクトの分岐に


**自在曲ガリ**

2005  
総合カタログ  
P567




可とう性アリ!  
自在に曲げ対応(0~90°)

曲ガリ・入ズミ・出ズミ **3変化**



**コーナージョイント**


2005  
総合カタログ  
P565



コーナー部(天井、壁等)からの  
ケーブル引き込み箇所の化粧に

**エントランスカバー**


2005  
総合カタログ  
P568



架空からのケーブル引き込み箇所に使用します。(縦配線用)

**両サドル**

2005  
総合カタログ  
P569



ダクトズレ止め用の  
爪が設けてあります。

チーズ (タッピンねじ付)	規格	品番 (色)					ケース 入数	最 入数	小 数
		ミルキ-ホワイト	グ レ -	ベ - ジュ	チョコレート	ブラック			
x2	40型	MDT-40M	MDT-40G	MDT-40J	MDT-40T	MDT-40K	20	1	
	70型	MDT-70M	MDT-70G	MDT-70J	MDT-70T	MDT-70K	20	1	

コーナージョイント (タッピンねじ付)	規格	品番 (色)					ケース 入数	最 入数	小 数
		ミルキ-ホワイト	グ レ -	ベ - ジュ	チョコレート	ブラック			
x2	40型	MDCJ-40M	MDCJ-40G	MDCJ-40J	MDCJ-40T	MDCJ-40K	20	1	
	70型	MDCJ-70M	MDCJ-70G	MDCJ-70J	MDCJ-70T	MDCJ-70K	20	1	

自在曲ガリ (タッピンねじ付)	規格	品番 (色)					ケース 入数	最 入数	小 数
		ミルキ-ホワイト	グ レ -	ベ - ジュ	チョコレート	ブラック			
x4	40型	MDMF-40M	MDMF-40G	MDMF-40J	MDMF-40T	MDMF-40K	10	1	
	70型	MDMF-70M	MDMF-70G	MDMF-70J	MDMF-70T	MDMF-70K	10	1	

エントランスカバー (カラーねじ付)	規格	品番 (色)					ケース 入数	最 入数	小 数
		ミルキ-ホワイト	グ レ -	ベ - ジュ	チョコレート	ブラック			
x3	40型	MDEC-40M	MDEC-40G	MDEC-40J	MDEC-40T	MDEC-40K	20	1	
	70型	MDEC-70M	MDEC-70G	MDEC-70J	MDEC-70T	MDEC-70K	20	1	

両サドル (カラーねじ付)	規格	品番 (色)					入 数
		ミルキ-ホワイト	グ レ -	ベ - ジュ	チョコレート	ブラック	
x2	40型	MDST-40M	MDST-40G	MDST-40J	MDST-40T	MDST-40K	1
	70型	MDST-70M	MDST-70G	MDST-70J	MDST-70T	MDST-70K	1



# 2005年度版総合カタログ訂正事項 (H17.6現在)



2005年度版総合カタログにおいて下記の誤りがございました。謹んでお詫び申し上げ、本紙にて訂正させていただきます。

## 112 ページ 端末ブッシング(エコノミータイプ)

訂正事項：適合管サイズの誤り

品番	適合管サイズ	品番	適合管サイズ
	薄鋼電線管		薄鋼電線管
MTV-36	51	MTV-36	39
MTV-42	63	MTV-42	51
MTV-54	75	MTV-54	63
MTV-70	-	MTV-70	75

140,239,393ページにも掲載されております

## 228 ページ プラスエンド

訂正事項：品番の誤り

品番	品番
CDE-22PWGK	CDE-22WPGK
MFSE-22PWGK	MFSE-22WPGK

## 381 ページ 鉄片サドル

訂正事項：固定用爪(回り止め)の削除

固定用爪仕様を新規商品とします。

品番	固定用爪	品番	固定用爪	品番	固定用爪
SKT-15	付	SKT-15	無	SKT-15T	付
SKT-19	付	SKT-19	無	SKT-19T	付
SKT-25	付	SKT-25	無	SKT-25T	付
SKT-31	付	SKT-31	無	-	-
SKT-39	無	SKT-39	無	-	-
SKT-51	無	SKT-51	無	-	-
SKT-16	付	SKT-16	無	SKT-16T	付
SKT-22	無	SKT-22	無	-	-
SKT-28	付	SKT-28	無	-	-
SKT-36	無	SKT-36	無	-	-
SKT-42	無	SKT-42	無	-	-

## 383 ページ コーティング鉄片サドル

訂正事項：固定用爪(回り止め)の削除

固定用爪仕様を新規商品とします。

品番	固定用爪	品番	固定用爪	品番	固定用爪
SKT-5C	無	SKT-5C	無	SKT-5TC	付
SKT-8C	付	SKT-8C	無	SKT-8TC	付
SKT-14C	付	SKT-14C	無	SKT-14TC	付
SKT-22C	付	SKT-22C	無	SKT-22TC	付
SKT-30C	無	SKT-30C	無	-	-
SKT-38C	無	SKT-38C	無	-	-
SKT-50C	無	SKT-50C	無	-	-
SKT-60C	無	SKT-60C	無	-	-

## 455 ページ プラ枠付きパネルボックス

訂正事項：取付穴寸法の誤り

品番	取付穴寸法	品番	取付穴寸法
SBP-1X	・角穴をあける場合 94×47mm (タテ×ヨコ)	SBP-1X	・角穴をあける場合 95×55mm (タテ×ヨコ)

## 504 ページ 防水引込みカバー

訂正事項：標準価格の誤り

品番	標準価格
WK-2WJ	
WK-2WLB	
WK-2WG	
WK-2WK	

## 540 ページ 分岐ボックス

訂正事項：品番掲載の誤り

品番	色	品番	色
OPB-LM	ミルクホワイト	削除	削除

## 722 ページ 屋外電力用仮設ボックス

訂正事項：写真中品番の誤り 価格表中の品番は正しく記載されています。

品番	品番
RB-13A0	RB-13A04

注) 本年度から品番変更しています(昨年度はRB-13A0でした)

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!

**ぜひお気軽に** ご要望、ご意見をお聞かせください。  
また、資料請求・ホームページへのご意見にもご利用ください。


総合カタログのハガキで 切手不要です。  
ホームページ上で 「お問い合わせ」に書き込んで下さい。  
Eメールでも結構です。mirai@mirai.co.jp

<http://www.mirai.co.jp/>

個人情報に関するお知らせ  
お送り頂いた「はがき」により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。  
ご請求されたカタログ・資料の発送等 弊社新商品等のご案内等。 又、弊社は、個人情報保護に関して、弊社のホームページ( <http://www.mirai.co.jp/> ) で公表しておりますので、ご参照願います。

皆様からのご要望にお応えしました。

製品仕様図はホームページから直ぐに取り出せます!



松山営業所が移転しました。(H17.6/1~)

旧住所：松山市朝生田町2丁目10番3号 〒790-0952 ▶ 新住所：松山市小栗1丁目6番26号 〒790-0036

電話・FAXは従来通りの番号です。何卒よろしくお願ひ致します。

MIRAI 未来工業株式会社

本社：大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234  
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115  
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223  
住設部：TEL(0584)77-0811(代) FAX(0584)77-0812

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673  
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232  
郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234  
松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151  
水戸：TEL(02955)2-2155(代) FAX(02955)3-0087 北埼玉：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344  
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358  
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506  
名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263  
大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814  
神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023  
松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島：TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680  
福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546  
鹿児島：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963  
鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄：TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

このカタログは、H17年6月現在のもので、尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)