

Mirai Za~Z



ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴 あけに最適です。

お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! 穴あけ寸法、切削深さ、調整自在です。(壁内のものを傷付けません) 切粉の飛び散りを防ぐ、透明カバーと防塵クッション付。 替刃式です。

品 番	適用	入数	
FH-150	石膏ボード・合板用 ・切削径: 47~ 150mm ・切削厚:石膏ボード(24mm迄) :合 板(12mm迄) 別売の超硬刃:ケイカル板12mm迄 ・シャンク径(10mm) ・センタードリル径(6mm) ・替刃2枚付 ・掃除用八ケ付	1	

小物ケース| (2005 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100

便利な機能いろいろ



	品番(色)			
	入数			
白	青	緑	/(8)	
DB-W	DB-B	DB-G	1	





度切替スイッチが

強力磁石を探知する場合等、磁力 が強すぎLEDランプが全点灯する 範囲が広くなり、中心が絞りにく くなる場合がありましたが、この ような場合に感度切替スイッチを 押しながら、LEDランプの全点灯 範囲を狭くできるようになり、探 知精度が更にアップしました。

磁石を点で探知する!!

見易い4つのLEDランプとブザーが 磁石の中心を正確にお知らせします。

感度切替スイッチ付に改良され、探知精度が大幅にアップ しました。

磁石を点(中心)で探知。ボックス探知工法に最適です。 EGスライドボックス又は、ポイントアッターの穴あけ ポイント(磁石)を正確に探知します。

電池を節約。オートパワーオフ機能により約1分で電源が 自動的に切れます。

面倒な感度調整不要。自動感度微調整機能内蔵。

胸ポケットに入るコンパクトサイズ。

収納用ケース付。


品 番	規 格	ケース 入 数	最小 入数	
BUT-5	・磁石(N極)探知距離(40mm迄) ・オートパワーオフ機能(約1分) ・電源(単三乾電池2本 市販品)	10	1/小箱	



先行配線用ケーブル吊り具

ラ2 バインド線無

i重天井内へのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。 用途別に使い分けできるカラー、3色あります。 灰色は打ちっ放しに最適!目立たない色です。



型枠を取り外した後、 釘を抜き取り、結束 バンド等を十字フッ クに通します。

許容吊り下げ荷重:39N(4kg) ご注意/荷重は結束部材の材質、形状等により異なります。

	品 番 (色)	油へた ゴロ	\ # F		
赤	青	灰	適合ケーブル	八致	
MSU-2RN	MSU-2BN	MSU-2HN	VVFケーブル 丸形ケーブル	50/袋	


!! 差し込むだけのエコノミータイプが出ました





品 番	適合管	入数
TLC-10E	TLフレキ(10)	10/袋
TLC-14E	TLフレキ(14)	10/袋

ネクタ(エコノミータイプ)



品 番	適合管	適合ノック径	ネジの呼び	入数	
TLK-14ES	TLフレキ (10・14兼用)	(22mm·16(19) 27mm·22(25)) 兼用	PF1/2	10/袋	



断熱ボード付

スライドボックス

台付スライドボックスの底面に断熱ボード(アキレスボード)を貼り合わせてあります。ボード裏面シール付!壁面に接着(仮固定)できます。





断熱効果 に優れる 厚さ: 15 mm

種類 品番		適合波付管(CD単層波付管・PF単層波付管)					当社適合SBアダプター					
	品 番	横から(上面・下面同一)			上から(上面・下面同一)			│ │ SBアダプター SB曲がリアダプタ-		SBめがねアダプター	入数	
		TLフレキ	CD管	PF管	TLフレキ	CD管	PF管	SBアダフター SB囲/	るロ曲がリアグノグー	2000/1/47/27/2-		
1ケ用台付	SBO-DB	16×1	16×1	14·16兼用×1	14×1	14·16兼用×1	14×1	SBA-1,2,T	SBA-N1,N2	SBA-W2	40	
2ケ用台付	SBWM-DB	16×2	16×2	14·16兼用×2	14×2	14·16兼用×2	14×2	"	"	SBA-W1,W2	10	
3ケ用台付	SB-3W-DB	16×4	16×4	14·16兼用×4	14×2	14·16兼用×2	14×2	"	"	"	1	






換気パイプエルボ用

断熱シート

換気パイプエルボの結露防止に使用します。



エルポをしっかり包んで 結露を防止する!





品番	適用	ケース 入 数	最小 入数	
PYPE-100-P	換気パイプエルボ 100専用	5/袋	1	





キャップレスは、面倒な キャップの取り外しやゴミが出ない んのまま通線できる

包装は、最小限に! (段ボール箱だけを処分するだけ)

取扱説明書(ラベル)は、1箱に1枚付いています。



CD管・PF管付属品

(溶着シート付)





接続も解除も 1 発でOK!の **Gタイ**

16用 22用

キャップを取り外し不要の溶着シートに

変更しました。(従来同様トロ侵入がありません。)

溶着シートはそのまま通線できます!

(通線すればケーブルで破れます。手で剥がすこともできます。)

最小限の包装資材になりゴミ低減ができます。

(従来の10個入ビニール袋とその添付ラベルを無くし、外箱にラベル1枚のみ! 最小の包装資材としました。) この商品はケース入単位のみのご購入商品となります。

CD管用

品 番	適合管		適合ノックアウト径	ネジの 呼び	入数	
CDK-16GSA	CD単原 波付管	³ 16	22mm·16(19) 27mm·22(25)兼用	PF1/2	300	
CDK-16GA	"	16	27mm·22(25)用	PF3/4	300	
CDK-22GA	"	22	27mm·22(25)用	PF3/4	200	

PF管用

品 番	適合管		適合ノックアウト径	ネジの 呼び	入数	
MFSK-16GSA	PF単原 波付管	至 16	22mm·16(19) 27mm·22(25)兼用	PF1/2	200	
MFSK-16GA	"	16	27mm·22(25)用	PF3/4	200	
MFSK-22GA	"	22	27mm·22(25)用	PF3/4	100	

2005年度版総合カタログ訂正事項 (H17.7現在)

02ページ コンピネーションカップリング

2005年度版総合カタログにおいて下記の誤りがございました。 謹んでお詫び申し上げ、本紙にて訂正させていただきます。

訂正事項:適合管サイズの誤り

誤	品 番	適合管
	MFVP-125	ミラレックス125 ↔ 塩ビ管140
	MFVP-150	" 150 ↔ " 165
	MFVP-150D	" 150 ↔ " 140



品 番	適	合	謍	Ĭ	
MFVP-125	ミラレックス1	25	*	塩ビ管	125
MFVP-150	<i>"</i> 1	50	*	"	150
MFVP-150D	<i>"</i> 1	50	#	"	125

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!

意見をお聞かせください。

合力タログのハガキで

「お問い合わせ」に書き込んで下さい。 Eメールでも結構です。mirai@mirai.co.jp

http://www.mirai.co.ip/

個人情報に 関する お知らせ


お送り頂いた「はがき」により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。 ご請求されたカタログ・資料の発送等 ご意見・ご要望についてのご連絡等 弊社新商品等のご案内等。 又、弊社は、個人情報保護に関して、弊社のホーム ページ(http://www.mirai.co.jp/)で公表しておりますので、ご参照願います。

切手不要です。

皆様からのご要望にお応えしました。

製品仕様図はホームページから直ぐに取り出せます





(水)表示認定工場

未来工業株

本 社:大 垣 市 外・輪 之 内 町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900 東 : TEL (052) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 斯 湯: TEL (052) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 名古屋: TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-2115 大阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 福 岡: TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223 住設部: TEL (0584) 77-0811(代) FAX (0584) 77-0812

営業所:札 幌:TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 旭 川:TEL (0166) 21-8848(代) FAX (0166) 26-6673 盛 同:TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙 台:TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 郡 山: TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新 潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234 松 本: TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北 陸: TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151 水 戸: TEL (02955) 2-2155(代) FAX (02955) 3-0087 さいたま: TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 千葉: TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358 模 浜: TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静 同: TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506 名古屋: TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-2115 名古屋: TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-1263 大 垣: TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 69-3900 大 版: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 神 戸: TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556 高 松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 山:TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904 広島: TEL (082) 829-0985(代) FAX (082) 829-0680 福 同: TEL (092) 937-2215代) FAX (092) 937-2223 大 分: TEL (097) 586-5545代) FAX (097) 586-5546 長 崎: TEL (0957) 43-0575代) FAX (0957) 43-6730 熊 本: TEL (0968) 38-5622代) FAX (0968) 38-2963 應児島: TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326 沖 編: TEL (098) 860-7919(代) FAX (098) 860-7929

このカタログは、H17年7月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

工 場:札 幌 山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、養 老、熊本第1、熊本第2