



かわら版

127号

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース

新発売

ケーブル配線保護カバー

モールダクト[®] パイプ型

外観美・スッキリ!

ベースとカバーの
一体型が加わった!!



引込み線の露出配管をスッキリカバー!

全長 2m

70型
(タテ40×ヨコ70mm)

40型
(タテ30×ヨコ40mm)

規格	品番	色	ケース 入数	最小 入数
40型	MDH-P40M	ミルク-ホワイト	6	1
70型	MDH-P70M		6	1


モールダクトの付属品がそのまま使用できます。

新発売

Cモール & 付属品

Cモール

床、壁面コーナー(隅角)への屋内配線の施工に最適です。コーナーにジャストフィット。ホコリも溜りません。床・壁面にマッチした4色が揃えてあります。基台にはセンター表示の溝が設けてあります。



2005
総合カタログ
未掲載

COLOR
4色

隅角にジャストフィット!

ホコリが溜りません!!

全長 1m

環境にやさしい
ABS製

出ズミ

入ズミ

規格	品番	色	適合	ケース 入数	最小 入数
1号	CML-1B	茶	・VVVF1.6×3c ・LANケーブル (UTP0.5×4P)1条	10	1
	CML-1W	カベ白			
	CML-1T	チョコレート			
	CML-1M	ミルク-ホワイト			

Cモール付属品

位置合わせが容易にできる基台付で、カバーはCモールの蓋の上からかぶせるだけ!簡単に取り付けられます。基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。

規格	種類	品番	色	入数
1号	出ズミ	CMD-1B	茶	10/袋
		CMD-1W	カベ白	
		CMD-1T	チョコレート	
		CMD-1M	ミルク-ホワイト	
1号	入ズミ	CMI-1B	茶	10/袋
		CMI-1W	カベ白	
		CMI-1T	チョコレート	
		CMI-1M	ミルク-ホワイト	

45mmの壁空間への取り付けができる!! 軽量間仕切り用 アウトレットボックス

改良品

1個用ブランクカバー
が付きました!!

2005年総合カタログ
332頁掲載


1個用ブランクカバー付

C8435

耐衝撃性樹脂 (H1)

色：グレー

側面ロックアウト
(22・22(25・25)用×4)



CDO-K4A


軽量間仕切りに簡単に取り付けられます。
(当社調整固定バー、自在バーにより簡単、確実に取り付けられます。)
ノックがドライバーで開けられます。

1個用ブランクカバー付

- ・塗代カバー不要！配線器具が直接取り付けられます。
- ・ブランクカバーを外せば2個用として使用できます。
- ・EGスライドボックスから取り外した折り取り磁石が取り付けられます。
(ボックス穴をホルソーであける新工法に使用できます。)

平塗代カバー(フラットタイプ)付

- ・ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、
ボックス深さ(44mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。



新発売

平塗代カバー
(フラットタイプ)付が登場!

2005
総合カタログ
未掲載

平塗代カバー(フラットタイプ)付


C8435

耐衝撃性樹脂 (H1)

アルミ箔付(塗代カバー)

色：グレー

側面ロックアウト
(22・22(25・25)用×4)



CDO-K4A11

規格	塗代カバー種類	品番	適用	ケース 入数	最小 入数
中形四角浅型	1ヶ用ブランクカバー	CDO-K4A	・軽量間仕切り用 調整固定バー	50	1
	丸型(丸孔カバー)	CDO-K4A11	・軽量間仕切り用 自在バー	20	1

新発売

軽量間柱に直接固定ができる!!
ビス等で揉み込むだけ!!
軽量間仕切り用 アウトレットボックス

2005
総合カタログ
未掲載

平塗代カバー(フラットタイプ)付が登場!

PS E

CDO-K4AZは
332頁掲載

C8435

耐衝撃性樹脂 (H1)

アルミ箔付(塗代カバー)


色：グレー

側面ロックアウト
(22・22(25・25)用×4)



CDO-K4AZ11

軽量間柱に直接固定! 野縁受けに溝でガッチリ固定!



ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(45mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
側面固定台座により、軽量間柱に直接固定できます。
二重天井内の野縁受けにガッチリ固定! (ボックス裏面に野縁受けの溝が付いています。)
ノックがドライバーで開けられます。

規格	塗代カバー種類	品番	ケース 入数	最小 入数
中形四角浅型	丸型(丸孔カバー)	CDO-K4AZ11	20	1
	小判型(スイッチカバー1個用)	CDO-K4AZ12	20	1
	2個用(スイッチカバー2個用)	CDO-K4AZ122	20	1



CDO-K4AZ12



CDO-K4AZ122

新発売

仕上がり寸法 **35mm!!**

埋込四角アウトレットボックス 極薄型

2005
総合カタログ
未掲載

平塗代カバー(フラットタイプ)付が登場!!

ケーブル配線工事にご使用下さい。

CDO-K4ASSは
266頁掲載


C8435

耐衝撃性樹脂(■)

アルミ箔付(塗代カバー)



色: グレー

側面ロックアウト
(22・22(25・25)用×2)



CDO-4ASS11

ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付ですから、ボックス深さ(35mm)のままの仕上がり寸法で施工ができます。
深さ35mmの極薄型! 軽量間仕切りでの使用に最適です。
専用ロックナットを使用すれば22(25)用コネクタが取り付けられます。
ロックがドライバーで開けられます。
ボックスの傾き防止ができる、便利な4mmバー取り付け穴付です。
(ビス固定不要)



専用ロックナット
<呼び22用(PF3/4)> 付

PF管22の配管もOK!



CDO-4ASS12



CDO-4ASS122

規格	塗代カバー種類	品番	ケース入数	最小入数
中形四角(浅型)	丸型(丸孔カバー)	CDO-4ASS11	20	1
	小判型(スイッチカバー1個用)	CDO-4ASS12	20	1
	2個用(スイッチカバー2個用)	CDO-4ASS122	20	1

品種追加

結露を防止!!

埋込四角アウトレットボックス 断熱カバー付

2005
総合カタログ
未掲載


断熱カバー5mm厚ができました!!

耐衝撃性樹脂(■) 難燃タイプ 3分スタート付

断熱カバー10mm厚は
286頁掲載



CDO-4ADH



CDO-5ADH

埋込四角アウトレットボックス(●品)に断熱材を接着した製品です。
ロック付です。使用するロックを断熱カバーの上からハンマー等で打ち抜けば、コネクタが簡単に取り付けられます。

品番	規格	ロックアウト	ケース入数	最小入数
CDO-4ADH	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×4	50	1
CDO-4BDH	" (深型)	22・22(25・25)×2 22・28(25・31)×2	50	1
CDO-5ADH	大形四角(浅型)	22・16・22(25・19・25)×2 22・22(25・25)×2	20	1
CDO-5BDH	" (深型)	22・16・22(25・19・25)×2 28・28(31・31)×2	20	1

新発売

断熱材用ケーブル支持具


断熱材用ステップ

断熱材に
差し込むだけ!!

断熱材壁面への先行配線等に使用するステップです。


許容静荷重: 9.8Nkgf(1kgf)
荷重は断熱材により異なります。
密度の高い断熱材(0.03g/cm³以上)にご使用下さい。

ケーブルの配線に!!



PF管の配管に!!

別売の断熱材ドリルハ(CCD-20M)等を使用して配管経路に沿って断熱材を削って下さい。



品番	断熱材厚	適合ケーブル	適合管	入数
DNS-L	15mm以上	・VVFケーブル ・丸形ケーブル ・通信線ケーブル	PF管14・16・22 (満加工が必要です。)	20/袋

ケーブル等を固定する場合には、断熱材への接触によるケーブルの侵食を防ぐ為、別売のケーブルガードチューブ(CGT-50)をご使用下さい。

新発売
2005年総合カタログ
60頁掲載

磁石探知器 マグネット アッター^{ミニ} mini

磁気の強さに応じてLEDランプが点灯!
ダイヤルにより磁石範囲が絞り込めます。

ポケットサイズの磁石探知器

探知器を押し付ければポイントで印が付きます。

磁石付スライドボックスの探知に最適です。

ギョッ

センターポイント3個付

品番	規格	入数
BUT-G1	<ul style="list-style-type: none"> 探知距離：最大40mm 探知できるもの：当社磁石付スライドボックス 使用電池：アルカリボタン電池(LR44)×3個 	1

新発売
2005年総合カタログ
72頁掲載

バッテリー式ハンディー熱溶着器 ハンディメルト^{PO}

(接着剤付) ケーブル支持具の接着剤を熱で溶かす!

コンパクトで持ちやすいハンディータイプの接着剤熱溶着器です。発光ダイオードによる電源モニターランプ付。温度センサー内蔵で、安定した作業ができます。電源はお手持ちの充電工用具用ニッカドバッテリーで使用できます。

付属品
スライドカバー
バッテリーアダプタ(リード線長さ1m)

重量：230g

品番	規格	入数
SCH-HM	<ul style="list-style-type: none"> 適合：接着剤付ケーブル支持具(50mm角以内) 適合バッテリー：電動工用具用ニッカドバッテリー(9.6V~12V) 	1

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!

ぜひ ご要望・ご意見をお聞かせください。
お気軽に また、資料請求・ホームページへのご意見にもご利用ください。

総合カタログのハガキで 切手不要です。

ホームページ上で 「お問い合わせ」に書き込んで下さい。
Eメールでも結構です。mirai@mirai.co.jp

<http://www.mirai.co.jp/>

個人情報に関するお知らせ
お送り頂いた「はがき」により得られる個人情報の利用目的は、次の通りです。ご請求されたカタログ・資料の発送等。ご意見・ご要望についてのご連絡等。弊社新商品等のご案内等。又、弊社は個人情報保護に関して、弊社のホームページ(<http://www.mirai.co.jp/>)で公表しておりますので、ご参照願います。

皆様からのご要望にお応えしました。

製品仕様図はホームページから直ぐに取り出せます!

ここをクリック!

カタログ品番を検索し、表紙も印刷すれば完成。

表示認定工場

MIRAI 未来工業株式会社

本社：大垣市外輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900

支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
 東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
 住吉部：TEL(0584)77-0811(代) FAX(0584)77-0812

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
 盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
 郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
 松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
 水戸：TEL(02955)2-2155(代) FAX(02955)3-0087 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
 東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
 横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名張部：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
 大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大板：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
 神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
 松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島：TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
 福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
 長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
 鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄：TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、豊老、熊本第1、熊本第2

このカタログは、H17年11月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)