

新発売

カラー・ヘッダーインサート (型枠用・樹脂釘)

2005
 総合カタログ
 未掲載

おまたせしました!!

錆びない!

樹脂釘タイプ

3分・4分揃って新登場!




釘が天井に残りません
 (簡単に折り取れます。)


鉄製ヘッダー

コンパクト(高さが低い)で配筋も苦になりません。
 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
 釘の寸法が短かく、支保工にも当たりません。
 ロングタイプは、引抜強度に優れています。
 コンクリート、ト口防止片付です。


規格	品番	色	ケース 入数	最小 入数
3分ボルト用	NK-3JR	赤	300	50/袋
	NK-3JY	黄		
	NK-3JB	青		
	NK-3JG	緑		
3分ボルト用 (ロングタイプ)	NK-3JLR	赤	100	20/袋
	NK-3JLY	黄		
	NK-3JLB	青		
4分ボルト用	NK-4JR	赤	100	20/袋
	NK-4JY	黄		
	NK-4JB	青		



赤黄青緑
 3分ボルト用(W3/8)
 埋設深さ(30mm)
 引抜強度: 17.70kN
 (1,800kgf)



赤黄青
 3分ボルト用(W3/8)
(ロングタイプ)
 埋設深さ(45mm)
 引抜強度: 34.27kN
 (3,490kgf)



赤黄青
 4分ボルト用(W1/2)
 埋設深さ(45mm)
 引抜強度: 33.18kN
 (3,380kgf)

引抜強度: インサートの最大引抜荷重の平均値(コンクリート: JIS A5308 呼び18) 引抜強度(破壊荷重)はコンクリート強度により異なります。

【ご注意】 インサートは引抜荷重の安全率を充分考慮の上ご使用下さい。


品種追加

カラー・ヘッダーインサート (型枠用・ロングタイプ)

2005
 総合カタログ
 未掲載

関連ページ: 365

位置決め、打ち込みが簡単。
 釘の寸法が短かく、支保工にも当たりません。
 釘が天井に残りません。
 (切り欠き付ですから簡単に折り取れます。)
 引抜強度に優れています。
 コンクリート、ト口防止片付です。
 インサートハンマーで打ち込みます。



鉄釘タイプ 鉄製ヘッダー 赤黄青

3分ボルト用(W3/8) **(ロングタイプ)**
 埋設深さ(45mm) 引抜強度: 37.30kN(3,800kgf)

規格	品番	色	ケース 入数	最小 入数
3分ボルト用 (ロングタイプ)	NK-3LR	赤	100	20/袋
	NK-3LY	黄		
	NK-3LB	青		

新発売

信頼の上下2点探知式金属探知器!

ボックスアッター®

2005
総合カタログ
未掲載
関連ページ: 54


2個のランプでお知らせする2点探知式ですから埋設物(ボックス・パイプ・鉄骨鉄筋・釘)等の判別が容易です。

金属ならどんなもの(鉄・銅・アルミ・鉛等)でも壁の表面からズバリ正確な位置を探知します。

ダイヤル(感度)調整が容易なツマミ式。


ダイヤルで簡単にバランス調整ができます。

スライドボックス(日本間ボックス)の切り込みゲージ付です。




当社スライドボックスの上下のアルミ箔が探知できますから、ボックスの位置が正確にわかります。更に探知器中央のゲージを使いスライドボックスの形状をけ書きだすことができます。

壁に隠れたスライドボックス



切り込みゲージによるけ書き線



探知距離

- ・鉄アウトレットボックス: 50mm
- ・当社アルミ箔付スライドボックス: 30mm

電源: 単三乾電池2本(別売)
連続使用時間: 24時間

(マンガン乾電池使用時)
携帯用ケース付
穴あけセンター出しゲージ付
寸法(145×118×26mm)
重量(150g・電池含)

水平器付



ブザー付

ブザー音の「入切」スイッチ付

新工法用「SBホルソー穴あけセンター出しゲージ」付

品番	ケース入数	最小入数	
BUT-1L	5	1	

色追加

モダンなニューデザイン!

電力量計ボックス

2005
総合カタログ
未掲載
関連ページ: 748・749



WPN-2型

外形寸法

幅: 230
高さ: 360
厚み: 131(mm)

自己消化性樹脂製

グレー色追加!



スモークバイザーと緩やかなカーブが新鮮なニューデザイン!
モダンな邸宅にもマッチします。

露出工事にも最適! VE22・28が直接配管できます。

品番	適合電力計		適用	ケース入数	最小入数
	1 2W	1 (3) 3W			
WPN-2G	~120A	30A	1個用	5	1

全関東電気工事協会「優良機材推定認定品」

品番	適合電力計		適用	ケース入数	最小入数
	1 2W	1 (3) 3W			
WPN-2G-Z	~120A	30A	1個用	5	1

新発売

断熱材用ケーブル支持具


断熱材用ステップ

2005
総合カタログ
未掲載



断熱材に差し込むだけ!!

ケーブルの配線に!!



ケーブルの侵食を防ぐ、別売品ケーブルガードチューブ

ケーブル等を固定する場合には、断熱材への接触によるケーブルの侵食を防ぐ為、ケーブルガードチューブをご使用下さい。

品番: CGT-50



断熱材壁面への先行配線等に使用します。ステップの爪を断熱材(発泡ポリスチレン、ウレタンフォーム等)に押し込むだけの、簡単施工。

許容静荷重: 9.8N(1kgf)
荷重は断熱材により異なります。
密度の高い断熱材(0.03g/cm³以上)にご使用下さい。

品番	断熱材厚	適合ケーブル	入数
DNS-S	15mm以上	・VVVFケーブル ・丸形ケーブル ・通信線ケーブル	20/袋

ケーブルはもちろん、PF管(14・16・22)の支持もできるDNS-Lもあります。

大好評

多用途なケーブル配線保護カバー

モールダクト® 100 サイズ 付属品に 出ズミと入ズミが追加!

引込み線の露出配管をスッキリカバー！
多様化する外壁にマッチした
デザイン&カラー
ベースとカバーの分割式で
配線が簡単！

外観美・スッキリ!



外壁にマッチする色を
揃えてあります。

COLOR 4色

(M) ミルキーホワイト (G) グレー (T) チョコレート (K) ブラック

品種追加
2005
総合カタログ
未掲載
関連ページ:
563・564



ダクト出ズミ

品番(色)				ケース 入数	最小 入数
(M) ミルキーホワイト	(G) グレー	(T) チョコレート	(K) ブラック		
MDD-100M	MDD-100G	MDD-100T	MDD-100K	10	1


ダクト入ズミ

品番(色)				ケース 入数	最小 入数
(M) ミルキーホワイト	(G) グレー	(T) チョコレート	(K) ブラック		
MDI-100M	MDI-100G	MDI-100T	MDI-100K	10	1

台車やワゴン車がスムーズに
通過できるフラットタイプ

ワゴンモール®に

仮止めテープ付!



1mとテープ付が追加!

床面にマッチする色を
揃えてあります。

COLOR 4色

(M) ミルキーホワイト (G) グレー (LB) ライトブラウン (J) ベージュ

耐荷重: 1960N(200kgf)

品種追加
2005
総合カタログ
未掲載
関連ページ: 536



規格	品番(色)				ケース 入数	最小 入数
	(M) ミルキーホワイト	(G) グレー	(LB) ライトブラウン	(J) ベージュ		
OP7型	OP7-M	OP7-G	OP7-LB	OP7-J	10	1
OP8型	OP8-M	OP8-G	OP8-LB	OP8-J	10	1
OP10型	OP10-M	OP10-G	OP10-LB	OP10-J	5	1
OP12型	OP12-M	OP12-G	OP12-LB	OP12-J	5	1
OP16型	OP16-M	OP16-G	OP16-LB	OP16-J	5	1

新発売
2005
総合カタログ
未掲載



規格	全長	品番(色)		ケース 入数	最小 入数
		(G) グレー	(J) ベージュ		
OP4型	1m	OP4-GT	OP4-JT	10	1
	2m	OP4-2GT	OP4-2JT	10	1
OP5型	1m	OP5-GT	OP5-JT	10	1
	2m	OP5-2GT	OP5-2JT	10	1

(粘着テープ厚: 0.75mm)

新発売

ボックス用 あと付け継ぎ枠

2005
総合カタログ
未掲載

ボックス穴をホルソーで開ける新工法で、配線器具を開口面より保護する為の継ぎ枠です。



カットすれば、
深さ調整可能

・12mm・24mmの厚さに、ニッパー等で切断して使えます。

2個並べる場合

・製品のラインに沿って2箇所切断し、切断面同士をテープ等で留めれば、2個用として使えます。

厚さ 35mm

品番	適合	入数
SM-J1E	真壁用スイッチボックス(1ヶ用) スライドボックス 塗代カバー(小判型)	10/袋

サイズ追加


外形が10mm小さいSタイプ 換気扇用木枠

2005
総合カタログ
691

20cm用・25cm用・30cm用の3サイズにSタイプが追加されました。



板厚 20mm
(埋込寸法は通常品と同じ)



品番	規格	埋込寸法		外形		ケース入数	最小入数
		b1	b2	タテ	ヨコ		
WFA-20S	20cm用	250	250	290	290	5	1/小箱
WFA-25S	25cm用	300	300	340	340	5	1/小箱
WFA-30S	30cm用	350	350	390	390	5	1/小箱

お手数をおかけ致しますが、**なにとぞ、よろしくお願ひ致します。**



品番変更のお知らせ

2006年3月21日より変更となります

● EGラック(けん引架®・美装ラック・らくころラック®) & 付属品(各種金具・セパレーター等)

75型用が廃番、替って80型に変更となります。


品番が変更になります

SRA 75 → SRA 80

- 例) SRA75-20 → SRA80-20
- SRK75-30 → SRK80-30
- SRA75-J → SRA80-J

直線ラック・分岐ラック・各種ベンドラック

2005年総合カタログ768~777頁に掲載



アルミ製
建設省仕様適合品

高さ変更

従来品より、配線
収納量が増えます。

付属品(ジョイント金具・セパレーター他)

2005年総合カタログ778~801頁に掲載



品番のみ変更

従来品と同じ製品です。旧75型、新80型
どちらのラックにも使用できます。

2005年総合カタログ841頁に掲載の防火貫通ラックも品番が変わります。(75型 80型)

横浜営業所移転の お知らせ

2006年2月27日より
営業しております。

旧住所：横浜市西区浅間町1丁目6番11号

〒220-0072

電話・FAX番号は、変更して
おりません。

新住所：横浜市西区北幸2-8-19 横浜西口Kビル4F

〒220-0004

電話：(045)313-5591(代)
FAX：(045)313-5622

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

(♻) 表示認定工場

MIRAI 未来工業株式会社

本社：大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2215
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部：TEL(0584)77-0811(代) FAX(0584)77-0812

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山：TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸：TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 岐阜：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島：TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄：TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、豊老、熊本第1、熊本第2

このカタログは、H18年3月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)