

新発売

自然吸排気用の屋内用換気カバー

くるり換気カバー

ミルキーホワイト色

・固定ビス(2本)付 

2006
総合カタログ
未掲載


屋内の

自然吸排気に



●カバー

カバーを回せば
フィルターの掃除
ができます。



●断熱材付

カバー表面に結露
が発生しません。

外径：φ160mm

開口部(換気口)を

4段階

に調節できる

| 品番 | 適合管 | ケース 入数 | 最小 入数 |
|-----------|------------------------|-----------|----------|
| PYR-100BM | ・換気パイプ100 ・カサバラ管100 | 10 | 1 |


新発売

換気パイプ用消音部材

消音こんにやく

2006
総合カタログ
未掲載

- 換気パイプ内の音を小さくする消音部材です。
- パイプ内に入れ、水平に設置するだけでOKです。



消音効果

高周波(2,000~
8,000Hz)において
5~10dB
低減

端末部：ベージュ色
消音部：グレー色

| 品番 | 適合管 | 入数 |
|----------|------------------------|----|
| PYSF-100 | ・換気パイプ100 ・カサバラ管100 | 1 |

新発売


換気パイプ貫通穴を簡単防水処理

色：ベージュ

パイプ用防雨シート

2006
総合カタログ
未掲載

- ピッタリフィットする柔軟性樹脂ですから、パイプにはめ込むだけで防水できます。



コーキング不要

| 品番 | 適合管 | 入数 |
|----------|------------------------|----|
| PYS-100T | ・換気パイプ100 ・カサバラ管100 | 10 |

PC工法

ケーブル
支持具

新製品続々登場!!


新発売

テープケーブル工法による、火災報知器・照明器具等の固定に 耐熱シーリング台座 (PC板用)


粘着テープ付と無の2種類。・器具取付ビス(4本)付

UR都市機構採用

2006
総合カタログ
未掲載



66.7mm用・79mm用



鉄製ヘッダー(3分)


シャンデリア等の重量物に
79mm用(3分ボルト用)

テープケーブル工法に最適!

ベッド面に取り付けるだけです。

警告 70℃以上での使用は避けて下さい。

- ・適合ボルト: W3/8 (外寸: 9.4 × 9.4mm)
- ・埋設深さ: 17mm (3分アンカー部を除く)
- ・許容静荷重: 1.47N (15kgf) (3分ボルト使用の場合)



| 器具取付ピッチ | 粘着テープ | 品番 | 入数 |
|-------------------|-------|----------|------|
| 66.7mm用 | 無 | MSD66 | 10/袋 |
| | 付 | MSD66-T | 10/袋 |
| 79mm用 | 無 | MSD79 | 10/袋 |
| | 付 | MSD79-T | 10/袋 |
| 79mm用 (3分ボルト用) | 無 | MSD79-3 | 10/袋 |
| | 付 | MSD79-3T | 10/袋 |

新発売

PC配管工事に効率の良い、バックプレート別売タイプ

八角コンクリートボックス(PC工法用)

2006
総合カタログ
355頁




耐衝撃性樹脂(HI)
(ボックス部)

色: グレー

側面ロックアウト
・22(25) × 8

別売バックプレート
(品番: 8CB-BP)



ワンタッチタイプ
耐熱塗代カバー
標準装着
塗代カバー
色: エンジ

| 規格 | 工場での 打設厚 | 塗代カバー | 品番 | 深さ | 入数 |
|----|-------------|-------|-----------|-----|----|
| 深 | 75mm用 | 丸型 | 8CB-1175B | 133 | 1 |
| | | 小判型 | 8CB-1275B | | 1 |
| 型 | 85mm用 | 丸型 | 8CB-1185B | 138 | 1 |
| | | 小判型 | 8CB-1285B | | 1 |


新発売

360°の方向にも配管出来る、丸型軽量ハンドホール


ミライハンドホールと関連製品

2006
総合カタログ
153頁

2006
総合カタログ
157頁



簡易防水型
マンホール蓋(丸型)



ミライハンドホール(丸型)
コネクタの取り付けには、
コネクタパッキンが必要です。

360°
どの方向にも
配管できる

適合仕切板(品番: 3045MR)

ミライハンドホール(丸型)

樹脂製

| 品番 | 適用マンホール蓋 | 重量 | 入数 |
|----------|-----------|------|----|
| MHR-3045 | MKPBR-300 | 10.2 | 1 |

任意の深さ(500~800mm迄)も特注品として承ります。

マンホール蓋(丸型)

鎖・パッキン付き FRP製

| 品番 | 適用ハンドホール | 重量 | 入数 |
|-----------|----------|-----|----|
| MKPBR-300 | MHR-3045 | 5.2 | 1 |

「電気」表示無しの特注品もあります。MKPBR-300(N)

防水用ボルト(マンホール蓋用)

防水ボルトは、蓋と枠
の防水に使用します。

| 品番 | 適用マンホール蓋 | 入数 |
|--------|-----------------------|----------|
| MKPB-B | MKPBR-300 MKPB-300 | 1組(4箇所分) |

種類豊富なケーブル支持具シリーズに **またまた** ニューフェイス登場!


新発売

先行配線用ケーブル吊り具 うずまきコブラ2

エコミタイプ

釘一本で型枠に固定出来る、バインドハンガー
バインド線付


2006
総合カタログ
381頁



**お得用
50コ入**

許容静荷重: 20N(2kgf)

釘一本固定!



釘を外すと
バインド線が
付いてくる!

| 種類 | 品番 | 色 | 適合ケーブル | 入数 |
|-------------------|---------|---|-------------------|------|
| バインド線付 長さ180mm | MSU-2ER | 赤 | VVFケーブル 丸形ケーブル | 50/箱 |
| | MSU-2EY | 黄 | | |
| | MSU-2EB | 青 | | |
| | MSU-2EH | 灰 | | |

新発売

断熱材壁面用 バインドハンガー

断熱材用



バインドハンガーの爪を断熱材に押し込むだけ!

2006
総合カタログ
未掲載



分割して使用
できます。

許容静荷重: 20N(2kgf)
ハンガー分割時: 9.8N(1kgf)



壁に
押し込む
だけ!

断熱材からケーブルを
浮かせて固定できます。

| バインド線長さ | 品番 | 適合 | 適合ケーブル | 入数 |
|----------|---------|------------------|-------------------|------|
| 130mm×2本 | SCH-SB2 | 断熱材厚 (20mm以上) | VVFケーブル 丸形ケーブル | 10/袋 |



新発売

3・4分吊りボルトにワンタッチ ケーブルハンガー

ダブル
タイプ


二重天井等、吊りボルトへのケーブルやPF管の
取り付け(支持)に使用します。

2006
総合カタログ
未掲載



90°回転
して固定。

外寸: 40×95mm
許容静荷重: 20N(2kgf)
適合ボルト(W3/8・W1/2)



開きながら
はめ込む
(3分のみ)

取り付けるサイズ
により、固定位置
が変えられます。



PF管・
冷媒管も
OK!

| 品番 | ケーブル | 適合 | | 入数 |
|--------|-------------------|-------|----------------------|------|
| | | PF管 | 冷媒管 | |
| SCH-2W | VVFケーブル 丸形ケーブル | 16・22 | 保温材10mm付 (2・3・4分) | 10/袋 |


新発売

デッキプレートに即設置・即配線 マグネットハンガー

強力
磁石付

平らな金属面に磁石でピッタリ取り付けられます。
即配線工事が可能です。

2006
総合カタログ
未掲載




垂直方向



外寸: 40×54mm
連結すれば吊り下げ荷重
がアップします。

許容静荷重: 20N(2kgf)
荷重は、取付け面の状態により異なります。

吊りバンドにより吊り下げ
できます。



吊りバンド

バンド種類により固定方法が違います。

即時配線
可能

| 品番 | 適合ケーブル | 入数 |
|--------|----------------|------|
| SCH-5G | VVFケーブル・丸形ケーブル | 10/袋 |

新発売

情報機器の収納に最適

情報ウォルボックス

ミルキーホワイト色


・なべ頭タッピンねじ付
(3.5×12/8本)

2006
総合カタログ
未掲載

●漏電しゃ断器、ブレーカ等の取り付けにジャストフィットのスマート設計。
宅内情報機器の収納にも最適な屋内用ウォルボックスです。




室内用



※ノックは製品上下にあります。

取付例



漏電しゃ断器、ブレーカ等の
取り付けにジャストフィット!

カバーの開閉方向を
左右変えられます。
(本体を上下反転させて下さい。)

機器の取り付け自在
な樹脂製基台採用

| 種類 | 品番 | 上下ノックアウト | 基台寸法 | | ボックス外寸法 | | 有効フカサ | | ケース 入数 | 最小 入数 |
|----------------|-----------|--|------|-----|---------|-----|-------|----|-----------|----------|
| | | | タテ | ヨコ | タテ | ヨコ | 最小 | 最大 | | |
| 室内用 ←左右開き型→ | WBJ-3025M | ●モールダクト(40型)(40.5×30.5)×6 ●プラモール(2号・3号) | 136 | 252 | 250 | 300 | 68 | 76 | 5 | 1 |
| | WBJ-4030M | | 180 | 353 | 300 | 400 | 78 | 86 | 5 | 1 |

設計変更のお知らせ

2006総合カタログ(944・945頁)

ケーブルカッシャー(H・I形鋼用)

重要



※受注品も全て対象です。

3月22日より**新型**に
切り替わります。
(従来品は取扱い致しません。)



| 品 種 | 適合鋼材巾(mm) | | |
|-----|-----------|---------|---------|
| | 現状 | 設置後 | |
| H型鋼 | CK-230型 | 50 | 50 |
| I型鋼 | CK-250型 | 75 | 75・100 |
| | CK-300型 | 100・125 | 125・150 |
| | CK-400型 | 150・175 | 175・190 |

※I型鋼の適合が変更になります、ご注意下さい。

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

表示認定工場

MIRAI 未来工業株式会社

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部:TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川:TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山:TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸:TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 岐阜:TEL(057)249-1021(代) FAX(057)249-1263
大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸:TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログは、H18年12月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)