

新発売

ミライの防火措置工法シリーズ **タイカブラック クイック工法**

タイカブラック 壁床

国土交通大臣認定

- 100mm厚以上の中空壁 PS060WL-0437
- 70mm厚以上のコンクリート、ALC壁 PS060FL-0411
- 100mm厚以上のコンクリート床

300°C以上の熱を受けると、2倍以上に膨らみ、延焼を防止します。

2008
総合カタログ
P503

※品名が変わりました。旧タイカピシャット2→新タイカブラック

超簡単施工

決定版

わずか **30秒** (1箇所)



- スリーブなしで施工できます。
- 硬化しない為、再施工が容易です。
- スリットタイプの為、ケーブル施工後の取り付けが可能です。
- キット品の為、施工のばらつきが少なく、廃材がほとんど出ません。
- 軽量なので持ち運びが楽です。
- タイカブラック(壁)はCD管・PF管・VE管の貫通にも使用できます！

※壁用は両側、床用は片側施工です。

■タイカブラック (壁)



セット内容

- タイカブラック(壁)本体×1組(2個)
- 工法表示ラベル×1枚
- タイカブラック用パテ(※入数は表参照)

■タイカブラック (壁)

品番	開口径	※パテ入数	入数	標準価格
MTKS-S19PW	φ20mm	1枚	1組	680
MTKS-S25PW	φ25mm	1枚	1組	800
MTKS-S31PW	φ30mm	1枚	1組	920
MTKS-S39PW	φ35mm	1枚	1組	1,040
MTKS-40PW	φ40mm	1枚	1組	1,120
MTKS-S51PW	φ50mm	1枚	1組	1,280
MTKS-50PW	ボイド呼び50 φ56mm	2枚	1組	1,520
MTKS-S63PW	φ60mm	2枚	1組	1,640
MTKS-S75PW	φ75mm	3枚	1組	2,000
MTKS-75PW	ボイド呼び75 φ81mm	3枚	1組	2,340
MTKS-100PW	ボイド呼び100 φ107mm	4枚	1組	2,700

■タイカブラック (床)



セット内容

- タイカブラック(床)本体×1個
- 工法表示ラベル×1枚
- タイカブラック用パテ(※入数は表参照)

■タイカブラック (床)

品番	開口径	※パテ入数	入数	標準価格
MTKS-40PF	φ40mm	1枚	1組	1,120
MTKS-50PF	ボイド呼び50 φ56mm	1枚	1組	1,520
MTKS-75PF	ボイド呼び75 φ81mm	2枚	1組	2,340
MTKS-100PF	ボイド呼び100 φ107mm	2枚	1組	2,700



遮音ボックスシリーズ続々登場!

- 集合住宅の界壁に設置する遮音効果に優れたカバー付ボックスです。
- ボックスと遮音シートが予めセットされていますから、施工が簡単!
- 側面固定台座により、間柱に簡単に固定できます。

遮音壁用



新発売

鉄製ボックス

2008
総合カタログ
未掲載

遮音スタットレットボックス

- ボックスはJIS規格品です。

品番	規格	側面ノックアウト	ケース入数	最小入数	標準価格
OF-MA-3CS	中形四角(浅型)	22・22(25・25)×3	10	1	1,300



アルミ箔付(塗代カバー)

新発売

軽量間仕切り用

2008
総合カタログ
P327

遮音スイッチボックス (平塗代付)

- ボックスはJIS規格品です。
- ボックスの内側に収まるフラットタイプの平塗代カバー付です。

品番	規格	側面ノックアウト	ケース入数	最小入数	標準価格
CSW-3NFCS	3個用(浅形)	22・22・22(25・25・25)×2	10	1	2,740



アルミ箔付

サイズ追加

スライドボックス

2008
総合カタログ
P553

遮音スイッチボックス

3ヶ用が追加されました!

- ボックスのノックアウトを中心に、十字スリット入りですから、少ない開口で入線工事ができます。

品番	規格	ケース入数	最小入数	標準価格
SB-3WCS	3ヶ用(深さ36mm)	10	1	2,120

品種追加

軽量間仕切り用

2008
総合カタログ
未掲載


両面アウトレットボックス

JIS C8435 (PSE)

両面使用できる
ボックス!




裏面



平塗代カバー


- 両面使用できます。ボックス両面に平塗代カバーを取り付け間柱内に収まります。
- 側面固定台座により、軽量間柱に固定できます!
- 3分ボルトを通し、軽量間仕切り壁に固定できます。
- ノックはドライバーで簡単に開けられます。

側面固定台座による固定



ボックス両面に平塗代カバーを取り付けます。

3分ボルトによる支持



市販ベタツピンねじ(4×15mm)

3分ボルト(W3/8)

耐衝撃性樹脂(HI)
色: グレー

品番	規格	側面ノックアウト	ケース入数	最小入数	標準価格
RCDO-K4A	中形四角(浅型)	22・16・22(25・19・25)×2	20	1	340


サイズ追加

サイズ70が追加されました!

2008
総合カタログ
P286

マシンフレキ® (PF管)

タイプ-25 (PS) (サイズ12は除く) (S) (サイズ12)



- 繰り返しの曲げに強く、機械まわりに最適です。
- 切断に便利な表示入りです。(1m間隔に印が付けてあります。)

品番 (色)		外径 (φDmm)	近似内径 (φDmm)	長さ 把(m)	重量 把(kg)	入数	標準価格
黒	ミルキーホワイト						
MFP-12K5	MFP-12M5	17.7	12	50	約 7.3	1	16,500
MFP-14K5	MFP-14M5	21.5	14	50	9.5	1	19,800
MFP-16K5	MFP-16M5	23.0	16	50	10	1	21,100
MFP-22K5	MFP-22M5	30.5	22	50	14	1	29,000
MFP-28K3	MFP-28M3	36.5	28	30	12	1	24,600
MFP-36K2	MFP-36M2	45.5	36	20	12	1	24,000
MFP-42K2	MFP-42M2	52.0	42	20	13.5	1	31,500
MFP-54K1	MFP-54M1	64.5	54	10	10	1	20,700
MFP-70K1	MFP-70M1	81	70	10	11	1	34,800

サイズ追加

サイズ70が追加されました!


2008
総合カタログ
P287

マシンフレキコネクタ

(PS) (サイズ12S、16、70は除く)

防水タイプ (ストレート)

- 防水タイプです。



品番 (色)		適合管	適合 穴径	電線管の 呼び	ネジの 呼び	入数	標準価格
黒	ミルキーホワイト						
MFPK-12SK	MFPK-12SM	マシンフレキ12	φ22	16	G ½	10/袋	259
MFPK-14SK	MFPK-14SM	14	φ22	16	G ½	10/袋	329
MFPK-16SK	MFPK-16SM	16	φ22	16	G ½	10/袋	411
MFPK-16K	MFPK-16M	16	φ27	22(25)	G ¾	10/袋	411
MFPK-22K	MFPK-22M	22	φ27	22(25)	G ¾	10/袋	466
MFPK-28K	MFPK-28M	28	φ34	28(31)	G1	10/袋	671
MFPK-36K	MFPK-36M	36	φ42	36	G1¼	1	926
MFPK-42K	MFPK-42M	42	φ48	42	G1½	1	1,003
MFPK-54K	MFPK-54M	54	φ60	54	G2	1	1,569
MFPK-70K	MFPK-70M	70	φ76	70	G2½	1	1,970


サイズ追加

サイズ70が追加されました!

2008
総合カタログ
P290

マシンフレキ用 ブッシング

- マシンフレキの端末保護に使用します。
- ノックを付けたままで端末キャップとして利用できます。(ノックは配線時に抜いて下さい。)



- ブッシングをマシンフレキ内側のラセンに合わせてねじ込みます。
- ※ノックは突起部をペンチ等ではさみ引き抜いて下さい。

品番 (色)		適合管	入数	標準価格
黒	ミルキーホワイト			
MFPB-12K	MFPB-12M	マシンフレキ 12	10/袋	83
MFPB-14K	MFPB-14M	14	10/袋	89
MFPB-16K	MFPB-16M	16	10/袋	96
MFPB-22K	MFPB-22M	22	10/袋	120
MFPB-28K	MFPB-28M	28	10/袋	130
MFPB-36K	MFPB-36M	36	10/袋	172
MFPB-42K	MFPB-42M	42	1	199
MFPB-54K	MFPB-54M	54	1	278
MFPB-70K	MFPB-70M	70	1	450

新発売

カラー・ヘッダーインサート(型枠用)

2008
総合カタログ
P452

- 埋設深さ：30mm
- 引抜強度：7.7kN(786kgf)
- 許容静荷重：196kN(20kgf)

3分(W3/8)
ボルト用

オール樹脂製



**釘も
ヘッダー部も
オール樹脂製!!**

●引抜強度：インサートの最大引抜荷重の平均値
(コンクリート：JIS A5308呼び18)
※引抜強度はコンクリート強度により異なります。

- 釘・ヘッダー部に錆びないオール樹脂製です。
- コンパクト(高さが高い)で配筋も苦になりません。
- 位置決めが簡単で、打ち込みが確実な2本釘付。
- 釘の出寸法が短く、支保工にも当たりません。
- 釘が天井に残りません。(簡単に折り取れます。)
- コンクリート、ト口防止片付です。

品番(色)			ケース 入数	最小入数	標準価格
赤	黄	青			
NKJ-3R	NKJ-3Y	NKJ-3B	300	50/袋	76

新発売


ケーブルハンガー (結束バンド固定タイプ・吊りボルト用)

2008
総合カタログ
未掲載

- 吊りボルトに簡単に取り付けられる結束バンドです。
- 二重天井等、吊りボルトへのケーブル(管)の取り付け(支持)に使用します。

3分・M10 ボルト兼用
4分・M12

- 許容静荷重：20N(2kgf)



- ①ケーブルハンガーをまわし、ボルトに取り付けます。
- ②結束バンド部にてケーブル(管)等を結束固定します。


品番	適合径	適合ケーブル	入数	標準価格
SCH-R160T	φ10~φ35	VVFケーブル 丸形ケーブル	50/袋	48

新発売

ボイドブッシング

2008
総合カタログ
未掲載

- コンクリート壁の開口穴端部の保護に使用します。
- ボイド管除去後の開口穴及び、VE管貫通穴の端面保護に最適です。



- 開口穴にブッシングを奥まで
はめ込み、付属のタッピング
ねじ×2で壁に固定して下さい。

品番	適合	入数	標準価格
BV-50	ボイド管(50)・VU管(50)	10/袋	120
BV-75	ボイド管(75)・VU管(75)	10/袋	140
BV-100	ボイド管(100)・VU管(100)	10/袋	190

支店、営業所住所変更のお知らせ

(平成20年11月より)

※電話番号・FAX番号は
そのままです。

仙台支店・仙台営業所 〒985-0845 宮城県多賀城市町前1丁目9番50号
TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232

福岡支店・福岡営業所 〒811-2232 福岡県粕屋郡志免町別府西3丁目3番24号
TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

JIS表示認定工場

MIRAI
未来工業株式会社

本社：大垣市外輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店：仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡：TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部：TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所：札幌：TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川：TEL(0166)21-9848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡：TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台：TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山：TEL(024)991-8998(代) FAX(024)991-8997 新潟：TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本：TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸：TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸：TEL(0235)52-2155(代) FAX(0235)53-0087 さいたま：TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京：TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉：TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜：TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡：TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋：TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣：TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪：TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸：TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松：TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山：TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島：TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡：TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分：TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎：TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本：TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島：TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄：TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場：札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログは、H20年11月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はたかくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。