



かわら版

146号

MIRAI 未来工業株式会社

Mirai ニュース



ミライの
硬質ビニル電線管 (J管) はオールマイティーな

全色・全サイズ

耐候性・耐衝撃性に優れた

次世代VE管!

生まれ変わります。

旧製品
2008
総合カタログ
P704~

高耐候性
& 光沢

■耐候性実験結果

JIS K7350-2		(キセノンアーク光源)
放射照度	180W/m ² (300~400nm)	
ブラックパネル温度	63℃	
水噴霧時間	18分	
水噴霧停止時間	102分	
従来のVE管(当社J管)	照射時間	これからは!
ベージュ色	0時間	ミルキーホワイト色
	1500時間	

付属品も
同等仕様

衝撃に強い

HI 耐衝撃
性樹脂

更に、

豊富なカラーを揃えております!

ベージュ ミルキーホワイト グレー 濃紺 ライトブラウン

※従来の「JHI」濃ベージュ色は、廃番となります。



プラスチック製・線名札


カラーエフ

(クイックタイプ)

関連品

2008
総合カタログ
P90-91

プチッと接続!
ヒモ末端の勘合部をはめるだけで繋がります。
(ヒモを結ぶ手間が省けます。)



吊り下げタイプ包装です



(1袋20枚入)

色：白

従来製品にもヘッダー付袋入の
吊り下げタイプが追加されました。



色：白

■クイックタイプ

規 格		品 番	結束部 長 寸	大袋入数	最小 入数	標準価格
形状	参考寸法					
丸形	φ20mm	KF-20CW	120mm	25袋 (1袋20枚入)	1袋	1袋430
	φ25mm	KF-25CW				1袋500
	φ30mm	KF-30CW				1袋550
小判形	20×30mm	KF-2030CW				1袋510

■ワンタッチカラーエフ (吊り下げタイプ)

規 格		品 番	結束部 長 寸	大袋入数	最小 入数	標準価格
形状	参考寸法					
丸形	φ20mm	KFY-20W-T	100mm	20袋 (1袋20枚入)	1袋	1袋330
	φ25mm	KFY-25W-T				1袋410
	φ30mm	KFY-30W-T				1袋470
小判形	37×55mm	KFY-3755W-T	200mm	20袋 (1袋10枚入)		1袋310

■カラーエフ (吊り下げタイプ) ヒモ付

規 格		品 番	結束部 長 寸	大袋入数	最小 入数	標準価格
形状	参考寸法					
角形	15×43mm	KF-1HW-T	120mm	25袋 (1袋20枚入)	1袋	1袋330
丸形	φ20mm	KF-20HW-T				1袋330
	φ25mm	KF-25HW-T				1袋410
	φ30mm	KF-30HW-T				1袋470
小判形	20×30mm	KF-2030HW-T	220mm			1袋430

※この商品の価格は1袋価格です。



軽量間仕切り壁へのボックスの取り付けに!

軽量間仕切り用 調整固定バー (軽間シリーズ)



●軽量間仕切り壁にスライドボックスを取り付ける場合に使用します。



KGP-188SBKMA



KGP-230CDOKMA



- ・軽天ビス×2本付 (φ3.5×22)
- ・ボックス取り付け用タッピンねじ×2本付

種類 (バー長さ)	品 番	適合ボックス	ケース 入 数	最小 入数	標準価格
金属製バー (188mm)	KGP-188SBKMA	スライドボックス ・標準品 (深さ36mm) ・浅形 (深さ28mm)	50	10	240
金属製バー (230mm)	KGP-230CDOKMA	アウトレットボックス (深さ：塗代カバーを含む45mm以下) ・浅形 (深さ36mm)	50	10	280


新発売

ケーブル先行配線に



バインドハンガー (6連タイプ)

これは便利!!
分割
して使用できます

2008
総合カタログ
P418



- 二重天井を吊る前の先行配線に最適なケーブル用ハンガーです。
- 分割して使用できる6連タイプです。(手で折り取れます。)



- ①粘着テープの剥離紙を剥がし、天井面にしっかりと貼り付けます。
- ②貼り付け固定後、バインド線でケーブルを固定します。

接着剤 **付** と **無** 粘着テープ **付** の3種類。

許容静荷重：接着剤付・無/9.8N (1.0kgf)
粘着テープ付/2.9N (0.3kgf)

【注意】

- ・天井面の汚れ具合や、型剥離剤の種類により、荷が低下する場合があります。事前にテストして下さい。
- ・取り付け間隔は、1.5m以下で施工して下さい。

バインド線 長さ	種 類	品 番 (色)	適合ケーブル	入数	標準価格
130mm	接着剤無	SCH-6V	VVFケーブル 丸型ケーブル	10/袋	200
	接着剤付	SCH-6VN		10/袋	390
	粘着テープ付	SCH-6VT		10/袋	290

新発売

断熱材に差し込むだけ


断熱材用サドル

関連品

2008
総合カタログ
P425

■ケーブル用

■CD管・PF管兼用





DNT-S



DNTK-16
DNTK-22

- 断熱材壁面への先行配線(配管)等に使用します。



- ・VVFケーブル・CD管(PF管)をサドルにはめ込み、サドルの爪部を合わせ、断熱材にしっかりと押し込み、固定します。

色：乳白色

許容静荷重：9.8N (1kgf)

【注意】

- ・荷重は断熱材により異なります。
- ・密度の高い(0.03g/cm3以上)断熱材にご使用下さい。
- ・取り付け間隔は、1m以上で施工して下さい。

断熱材厚	品 番	適 合	入数	標準価格
20mm以上	DNT-S	VVF (1.6×2C・3C ケーブル 2.0×2C・3C)	50/袋	16
	DNTK-16	CD管16・PF管16	50/袋	16
	DNTK-22	CD管22・PF管22	50/袋	22

新発売

通線後の異物侵入防止に!

PF管ブッシング

半割れタイプ



関連品

2008
総合カタログ
P271



色：ベージュ

- ケーブル通線後のPF管への異物侵入防止に使用します。
- 半割れタイプなので、ケーブル通線後に取り付けられます。




品 番	適合管	適合VVFケーブル	入数	標準価格
FZV-22HJ	PF管(22)	1.6×2C・3C 2.0×2C・3C	10/袋	55
FZV-28HJ	PF管(28)	1.6×2C・3C 2.6×2C・3C 2.0×2C・3C	10/袋	85

販売中止のお知らせ

平成21年3月より廃番となります。ご愛顧ありがとうございました。

1 工具

●SBホルソー(カバーなし) 2008~2009カタログ71頁掲載



種 類	品 番
セット品	FH-SB-S

交換用部品

種 類	品 番
替刃(石膏ボード用)	FH-SB-S1H
替刃(合板・ケイカル板用)	FH-SB-S2H
センターシャフト	FH-SB-S6D

代替品



本体と刃、一体型

●SBホルソーEG

品 番
FH-SB60

●ノックパンチ



2008~2009カタログ
81頁掲載

品 番
NOP

●スキマプライヤー



2008~2009カタログ
81,200頁掲載

品 番
PRP-2

●シールスルー



2008~2009カタログ
95頁掲載

品 番
SEL-1

●USメット

(スモークバイザータイプ)

2008~2009カタログ87頁掲載



内装

種 類	品 番	色
飛来落下・耐電用	USH-1SVW	白
	USH-1SVY	黄
	USH-1SVB	青
	USH-1SVPG	ビュアグリーン
	USH-1SVK	紺
墜落・飛来落下・耐電用 (墜落用スチロール入り)	USH-2SVW	白
	USH-2SVY	黄
	USH-2SVB	青
	USH-2SVPG	ビュアグリーン
	USH-2SVK	紺
内 装	USH-NSV	—

代替品

●USメット

(シールドタイプ)



ワイドでクリアなインナーシールド付

2 カクフレキ・ミラレックス・トラフレキ

●ミラウォータ

2008~2009カタログ133頁掲載



品 番
MW-J

●クリップ金具

2008~2009カタログ200頁掲載



品 番
PRK
PRK-L

●クリップペンチ・スキマプライヤー

2008~2009カタログ200頁掲載




品 名	品 番
クリップペンチ	PRP
スキマプライヤー	PRP-2

3 CD管・PF管

●PF管クリップ(軽量間柱用)

2008~2009カタログ281頁掲載



適合管サイズ	品 番
PF管(16)	MF-16KM
PF管(22)	MF-22KM

代替品

16・22兼用タイプ登場



適合管サイズ	品 番
PF管(16・22)	MF-1622KM

4 樹脂・鉄ボックス


●トロシャットボックス 2008~2009カタログ313頁掲載



適合管サイズ	品 番
ミニプレート1コ用	SHB-1H
ミニプレート2コ用	SHB-2H
ミニプレート3コ用	SHB-3H

●大型スライドTLボックス


2008~2009
カタログ332頁掲載



適合管サイズ	品 番
CD,PF単層波付管(14・16)	SBT-1L

代替品

22用に14・16への変換アダプタが付きました




適合管サイズ	品 番
CD,PF単層波付管(14・16・22)	SBT-2L

販売中止のお知らせ

平成21年3月より廃番となります。ご愛顧ありがとうございました。

4 樹脂・鉄ボックス

●真壁用スイッチボックス 2008～2009カタログ334頁掲載 (ビス型)



1方出 2方出

適 用	品 番
PF管14(1方出)	SM14-1F
PF管14(2方出)	SM14-2F
PF管16(1方出)	SM16-1F
PF管16(2方出)	SM16-2F

●Mバージョイント 2008～2009カタログ386頁掲載



品 番
OF-9A
OF-9B
OF-9B-2

●Mバージョイント用ボックスクリップ



品 番
OF-9C

6 防火措置工法用部材


●タイカピシャット



2008～2009
カタログ505頁掲載

品 番
MTKS-75P
MTKS-100P

さらに施工性アップ
代替品 ●タイカブラック(床)




品 番
MTKS-75PF
MTKS-100PF

7 スライドボックス TLチューブ

●ジョイントボール 小型(丸)


2008～2009
カタログ587頁掲載



品 番
MB-PBS

●大型スライド TLボックス


2008～2009
カタログ
549,597頁掲載



TLフレキ適合サイズ	品 番
14・16(兼用)	SBT-1L

代替品

22用に14・16への変換
アダプタが付きました



TLフレキ適合サイズ	品 番
14・16・22(兼用)	SBT-2L

9 ビニル電線管付属品 プルボックス

●硬質ビニル電線管(ハイレードタイプ) & 付属品 2008～2009カタログ704～709頁掲載

・硬質ビニル電線管	VE-○H-M	P704	・露出スイッチボックス(フランクタイプ) (2号コネクタ無)	PVR-OYH-M (1ヶ用)	P707
・TSカップリング (ストレートタイプ)	PVF-○H-M	P705		PVR-OWH-M (2ヶ用)	
・伸縮カップリング	3C-○H-M			PVR-OTH-M (3ヶ用)	
・2号コネクタ	2K-○H-M	P706	・露出用丸型ボックス (フランクタイプ)	PVM-OH-M	P708
・エントランスキャップ	MEC-○H-M			PVM-OYH-M	
・ノーマルバンド	N-○H-M		・アダプター	2KA-22H-M	
・フレキシブルバンド	VEU-○H-M	P707	・異径アダプター	2KA-2822H-M	P709
・VE両サドル	S-○H-M		・ユニバーサルボックス(フランクタイプ) オネキャップ付 ノック無	PVU-28H-M	
・PVKボックス (Fタイプ)		P708		PVU-BKH-M	
中形四角 (浅型)	ノック付	PVK-AFNH-M	・プルボックス	PVP-○H-M	P709
中形四角 (深型)	ノック付	PVK-BFNH-M			
大形四角 (浅型)	付	PVK-ALFNH-M			
大形四角 (深型)	付	PVK-BLFNH-M			

※○には、サイズが入ります。

1007,1010,1208,1510,1515,2010,2015,2020,2510,2515,
2520,2525,3010,3020,3030,4020,4030

ミライの硬質ビニル電線管&付属品は



全色

高耐
候性

耐衝
撃性

に生まれ変わります！

※一部除外品目がございます。

10 エアコン 配管材

●パイプフード(丸型) 2008～2009カタログ826頁掲載

ステンレス製



防虫ネット付

品 番	品 番
PYM-S100	PYM-S100A

●ベントキャップ 2008～2009カタログ829頁掲載

ステンレス製



防虫ネット付

品 番	品 番
PYB-S100	PYB-S100A
PYB-S150	PYB-S150A




今までにない2階建てラック

ミラメッシュ® (幹線用)


関連品

2008
総合カタログ
P978

- 上2列+下1列、今までにない新しい形！二段タイプの幹線用ラックです。
- 延線ローラーをミラメッシュ(幹線用)に取り付けば、ケーブル牽引がラクに行えます。 ※牽引力最大60%減。



1本のラックで3経路
に収まり良く分け
られます



棚段型


(2+1)

幹線ラック

全長3m

太いケーブルもラクラク
引っ張れます

(別売) 専用ローラー・着脱簡単




延線ローラー
(ミラメッシュ幹線用)

■ミラメッシュ(幹線用)

品番	重量(kg)	入数	標準価格
SRMK16-40	15.0	1	28,700

■延線ローラー(ミラメッシュ幹線用)

品番	適用	入数	標準価格
SRMK-R1	ミラメッシュ(幹線用)	1	1,820



ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

JIS表示認定工場

MIRAI
未来工業株式会社

本社:大垣市外輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店:仙台 TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟 TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東山 TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 名古屋 TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪 TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡 TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部:TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所:札幌 TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川 TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡 TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台 TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山 TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟 TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本 TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸 TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸 TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま TEL(049)652-9221(代) FAX(049)668-9344
東京 TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉 TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜 TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡 TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋 TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 社団法人 TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣 TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪 TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸 TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松 TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山 TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島 TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡 TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分 TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎 TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本 TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島 TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄 TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログは、H21年2月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。

更に使い易く

ビームラックル[®]は、


★ 新型登場&リニューアル★

新
型

今までにない新しい形が新登場!!

ラック・ダクト等の吊り金具に

H・L・C形鋼用



SGA-10-3E

高天井用照明器具の取り付けに


H・L・C形鋼用



SGA-11J

ボックス等の取り付けに

H・L・C形鋼用



SG-2(L)

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに


H吊りボルト・L・C形鋼用



SLC-1

レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに


CH形鋼組・CH形鋼組・組み合わせ用



SGB-OA

ラック・ダクト等の吊り金具に

CH形鋼組・CH形鋼組・組み合わせ用



SGB-OO

高天井用照明器具の取り付けに

CH形鋼組・CH形鋼組・組み合わせ用



SGBF-55U

高天井用照明器具の取り付けに

CH形鋼組・CH形鋼組・組み合わせ用



SGBJ-55U

高天井用照明器具の取り付けに


H組形鋼・C形鋼用



SGBJ-O

高天井用照明器具の取り付けに

H・I形鋼用



SGHJ-O

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに

H・L形鋼用



SGK-1

ラック・ダクト等の吊り金具に

H・L形鋼用



SGK-5

高天井用照明器具の取り付けに

H角・C丸パイプ用



SGPJ-O

蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに


吊りボルト用



SGT-1

ラック等の振れ止めに


吊りボルト用



SGT-FS3

ビームラックル用サポート金具 (SGA用)

H形鋼用



SGAH

ビームラックル用サポート金具

L形鋼用



SGAL

販売中止のお知らせ

平成21年3月より廃番となります。ご愛顧ありがとうございました。

●品番 2008-2009総合カタログ掲載ページ P1108-1121

・TK-2 P1108
・TK-1H P1109
・RHB-15 P1111
RHB-20
RHB-45
・RLB-10 P1114
・RLA-10
・TLS-10
TLS-15

・RLF-10 P1114
・RLK-10 P1115
・SC-3 P1118
・SG-10C-3
SG-10C-4
・SG-10C-3S
SG-10C-4S
・TK-1C P1119
・TK-2C

・RPB-10 P1120
RPB-15
RPB-20
・TK-10P
TK-20P
TK-15P
・TKP-10H P1121
TKP-15H
TKP-20H

NEW

代替品に

リニユール

従来商品をより使いやすく
設計変更し、品番も新しくなります。

販売中止のお知らせ

平成21年3月より廃番となります。ご愛顧ありがとうございました。


1107頁掲載

●SG-12



代替品

●SGA-12



●SG-12L



代替品

●SGA-12L



1108頁掲載

●TK-1



代替品

●SGA-TK-1



1111頁掲載

●RHA

RHA-15
RHA-20
RHA-45



代替品

●SGHA

1112頁掲載

●RHA-3



RHA-15-3
RHA-20-3
RHA-45-3

代替品



●RHF

RHF-15
RHF-20
RHF-45



代替品

●SGHF



※RHF-45の代替品はありません。


●GH-1・2・3



GH-1
GH-2
GH-3

代替品

●SGB-E




●GH-11~15



GH-11
GH-12
GH-13
GH-14
GH-15

代替品

●SGB



1113頁掲載

●RHK

RHK-15
RHK-20
RHK-45



代替品

●SGHK



※RHK-45の代替品はありません。

●RHK-T

RHK-15T
RHK-20T
RHK-45T



代替品

●SGHK-T



※RHK-45Tの代替品はありません。

1108頁掲載

●SG-10

SG-10-3
SG-10-4



代替品

●SGA-10



●SG-11



代替品

●SGA-11



1113頁掲載

●RHS

RHS-15
RHS-20
RHS-45



代替品

●SGHS



※RHS-45の代替品はありません。

1117頁掲載

●SMW-1F




代替品

●SGBF




●SMW-1K



代替品

●SGBK



1120頁掲載

●RPA

RPA-10
RPA-15
RPA-20



代替品

●SGPA



●RPF

RPF-5
RPF-10
RPF-15
RPF-20



代替品

●SGPF



●RPK

RPK-10
RPK-15
RPK-20



代替品

●SGPK



1121頁掲載

●SGP

SGP-10-3
SGP-10-4
SGP-15-3
SGP-15-4
SGP-20-3
SGP-20-4



代替品

●SGPA-3



●SGP-A

SGP-10A
SGP-15A
SGP-20A



代替品

●SGPA-A

