



# かわら版

# 154号

MIRAI 未来工業株式会社

## Mirai ニュース




外壁→壁内

## 引込みカバー (小型タイプ)

2009  
総合カタログ  
未掲載

# 光ケーブルの 引き込み回に!!



ステンレス製  
ビス2本付


### ラバー ブッシング 付

「写真はほぼ実寸です。」

### 壁内のケーブル保護が できるパイプ付もあります。



取付穴：φ27mm  
壁厚：32mm 迄



●別売の全ネジパイプでも  
ケーブル保護ができます。  
(壁厚がある場合に最適!)



### ケーブル引き込み後でも 取り付けられます。

●パッキン、ラバーブッシング  
をカットし取り付けて下さい。  
※パイプ付は除く。



壁にマッチする

## color 2色

**T**  
チョコレート

**M**  
ミルクホワイト

品番	色	適合ケーブル	ケース 入数	最小 入数	標準価格
WKS-22VT	チョコレート	・光ケーブル ・同軸ケーブル	20	1	560
WKS-22VM	ミルクホワイト	・光ケーブル ・同軸ケーブル	20	1	560

### パイプ付

品番	色	適合ケーブル	ケース 入数	最小 入数	標準価格
WKS-P22VT	チョコレート	・光ケーブル ・同軸ケーブル	10	1	580
WKS-P22VM	ミルクホワイト	・光ケーブル ・同軸ケーブル	10	1	580

サイズ追加

4ヶ用ボックス&気密性UPのカバーが新発売!

# 深形スライドボックス&気密カバー

深形(深さ45mm)  
通常品より9mm深い

アルミ  
箔付

パイオニア(株)・AVシステム「ACCO\*」の取り付けにご使用いただけます。



関連品  
2009  
総合カタログ  
P566

気密カバーを使用すれば  
気密性能UP

隙間風を  
シャットアウト

## ■深形スライドボックス (PS)

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板 (左右仕切り用)	ケース 入数	最小 入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管						
		14	16	22	14	16	22	14	16	22				
4ヶ用	<b>SBY-4W</b>	2	2	2	2	5	5	2	2	2	2M-Y付	20	1	<b>1,720</b>

## ■気密カバー

品番	適合スライドボックス	入数	標準価格
<b>SBY-4UA</b>	深形スライドボックス [SBY-4W]	1/袋	<b>440</b>

2009  
総合カタログ  
未掲載

新発売

小判穴ホルソーであける

# 小判スライドボックス (磁石なし)


(PS)

標準品(深さ36mm)

アルミ  
箔付 直接配管  
PF22

2009  
総合カタログ  
未掲載

磁石を取り付け、



小判穴ホルソーで  
高速開口!



SBG-0



SBG-WO



SBG-WOM  
(セパレーター付)



SBG-3WO  
(セパレーター付)

種類	品番	管の種類別、接続可能本数(片面)									適合仕切板 (左右仕切り用)	ケース 入数	最小 入数	標準価格
		TLフレキ			PF管			CD管						
		14	16	22	14	16	22	14	16	22				
1ヶ用	<b>SBG-0</b>	2	2	2	2	2	2	2	2	2	—	100	100	<b>107</b>
2ヶ用	<b>SBG-WO</b>	2	2	2	2	3	3	2	2	2	53M	100	10	<b>330</b>
2ヶ用	<b>SBG-WOM</b>	2	2	2	2	3	3	2	2	2	53M付	100	10	<b>390</b>
3ヶ用	<b>SBG-3WO</b>	2	2	2	2	4	4	2	2	2	53M付	20	1	<b>870</b>


新発売

透明蓋タイプが新登場!

(漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)


# 屋外電力用仮設ボックス

2009  
総合カタログ  
P903




中身の確認ができる  
透明蓋

本体(WB-13AOJ透明蓋)



C13-3C

漏電しゃ断器(3P30A)OC付  
分岐ブレーカ20A(3回路)  
接地付2ヶ用コンセント(3個)



C13-4CTB(T)

漏電しゃ断器(2P30A)OC付  
×4(4回路)  
接地付2ヶ用コンセント(4個)

品番	感度電流	ボックス外形寸法(mm)			基台寸法(mm)			有効 フカサ	バンド 通し穴	入数	標準価格
		タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
<b>C13-3C</b>	30mA	315	384	167	210	300	15	140	有	1	<b>34,400</b>
<b>C13-4CTBT</b>	15mA	315	384	167	210	300	15	140	有	1	<b>42,600</b>
<b>C13-4CTB</b>	30mA	315	384	167	210	300	15	140	有	1	<b>42,600</b>


**新発売**

取り付け・取り外し簡単なケーブル延線用ローラー

# 延線ローラー (ケーブルラック用)


2009  
総合カタログ  
未掲載

**ラクラク  
延線**




直線用

●各社はしごタイプラック(スチール製、アルミ製問わず)にも使用できます。




●適用ケーブル: CVT150mm<sup>2</sup>、φ50mm以下  
●推奨取り付け間隔: 5m以下

ケーブル牽引力の比較



使用ケーブル	(長さ)	ローラーなし	1.5m	3m	5m
VVR60mm <sup>2</sup> ×3C (14m)		117.6N(12kgf)	29.4N(3kgf)	58.8N(6kgf)	83.3N(8.5kgf)
CVT150mm <sup>2</sup> (18m)		411.6N(42kgf)	78.4N(8kgf)	147N(15kgf)	225.4N(23kgf)

取り付け・取り外しもラクラク!



品番	適合ケーブル	入数	標準価格
SRA-R2	●EGラック ●各社はしごタイプ (子桁幅300mm以上)	1	6,020

※ミラメッシュ・美装ラック・らくころラック・天井ラック・ITラック・ほねほねラックは含まれません。

**新発売**

接続・解除も一発でOK!

# カップリング&コネクタ (PF管用)


Gタイプ

PS JIS C8412 (サイズ14~42)

**防水型**

ミラフレキSS相互の接続に使用します。

2009  
総合カタログ  
P238



ミラフレキSSとボックス類との結合に使用します。

2009  
総合カタログ  
P227



## ■カップリング(PF管用)

品番	適合管(サイズ)	ケース入数	最小入数	標準価格
MFSC-14GP	ミラフレキSS(14)	100	10/袋	140
MFSC-16GP	// (16)	100	10/袋	144
MFSC-22GP	// (22)	100	10/袋	196
MFSC-28GP	// (28)	50	10/袋	297
MFSC-36GP	// (36)	50	1	512
MFSC-42GP	// (42)	20	1	929
MFSC-54GP	// (54)	-	1	1,140

## ■コネクタ(PF管用)


品番	適合管(サイズ)	適合フック径	電線管の呼び	ネジの呼び	ケース入数	最小入数	標準価格
MFSK-14GPS	ミラフレキSS(14)	φ22.27	16.22(25)	G½	200	10/袋	125
MFSK-16GPS	// (16)	φ22.27	兼用	G½	200	10/袋	135
MFSK-16GP	// (16)	φ27	22(25)	G¾	200	10/袋	135
MFSK-22GP	// (22)	φ27		G¾	100	10/袋	174
MFSK-28GP	// (28)	φ34	28(31)	G1	50	10/袋	278
MFSK-36GP	// (36)	φ42	36	G1¼	50	1	497
MFSK-42GP	// (42)	φ48	42	G1½	30	1	927
MFSK-54GP	// (54)	φ60	54	G2	-	1	1,110

平成22年  
1/21より

スリーブ工法が


変わります！

充填量が従来の





1/2  
なんと半分！

これまでは...



これからは!!



●平成22年1月21日より認定番号も変わります。

～お詫びと訂正～

かわら版153号で、ケーブルハンガー(仮設用)のケース入数に誤りがございました。



誤 KSTH-L:ケース入数(30)

品番	ケース入数
KSTH	50
KSTH-L	30

正 KSTH-L:ケース入数(25)

品番	ケース入数
KSTH	50
KSTH-L	25

申し訳  
ございません。



ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です！ お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

JIS認証取得

MIRAI  
未来工業株式会社

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234  
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115  
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223  
住設部:TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川:TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673  
盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232  
郡山:TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234  
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151  
水戸:TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344  
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358  
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506  
名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名古屋東:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263  
大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814  
神戸:TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023  
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680  
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546  
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963  
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929  
工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログは、H21年12月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はたかくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。