


**新発売**

マンホール・ハンドホール等へのミラレックスFの取り付けに!

## ハンドホール用コネクタ クイック

2010  
 総合カタログ  
 P148

ミラレックスF用(FEP)



<難燃性>

品番	適合管サイズ (ミラレックスF)	取付 穴径	入数	標準価格
FEKC-30A	30	50	1	1,210
FEKC-40A	40	60	1	1,400
FEKC-50A	50	70	1	1,600
FEKC-65A	65	85	1	1,980
FEKC-80A	80	100	1	2,950
FEKC-100A	100	125	1	4,090

管を  
 差し込む  
 だけの

**新発売**

ミラレックスとボックス類との結合に!

## コネクタ クイック

2010  
 総合カタログ  
 P127

ミラレックス用(MFX)



<難燃性>

JIS C8412 (サイズ36,42)  
 (P) (サイズ36~82)

品番	適合管サイズ (ミラレックス)	ねじの(おす 呼び ねじ径)	入数	標準価格
MFK-36A	36	G1¼(φ42)	1	1,070
MFK-42A	42	G1½(φ48)	1	1,230
MFK-54A	54	G2 (φ60)	1	1,420
MFK-70A	70	G2½(φ76)	1	1,760
MFK-82A	82	G3 (φ89)	1	2,760
MFK-100A	100	G4 (φ114)	1	4,010

しかも  
**防水**

※内部に張つてある水膨潤不織布  
 により水の侵入を防ぎます。

# 簡単施工

**新発売**

ミラレックス相互の接続に!

## カップリング クイック

2010  
 総合カタログ  
 P127

ミラレックス用(MFX)



<難燃性>

JIS C8412 (サイズ36,42)  
 (P) (サイズ36~82)

品番	適合管サイズ (ミラレックス)	入数	標準価格
MFC-36A	36	1	890
MFC-42A	42	1	950
MFC-54A	54	1	1,210
MFC-70A	70	1	1,460
MFC-82A	82	1	1,900
MFC-100A	100	1	2,760


木柱に

**新発売** **ねじ固定ができる結束バンド**  
**ロックバンド**

2010  
総合カタログ  
P442

**固定も解除も ラクラク結束バンド**

木柱等にねじ固定又は釘固定し、ケーブルを結束固定できます。



- ・許容静荷重：20N(2kgf) ※白の場合  
29N(3kgf) ※黒(高強度タイプ)の場合
- ・適合ねじ：呼び4・5 ・適合釘：φ2.5mm以下


■色：白

品番	適合径	適合	入数	標準価格
SCH-L150	φ20~φ33	電線管 VVFケーブル 丸形ケーブル等	50/袋	45
SCH-L200	φ20~φ50		50/袋	50

■色：黒(高強度タイプ)

品番	適合径	適合	入数	標準価格
SCH-L150K	φ20~φ33	電線管 VVFケーブル 丸形ケーブル等	50/袋	55
SCH-L200K	φ20~φ50		50/袋	60

**解除も簡単!**




吊りボルトに

**新発売** **吊りボルトにワンタッチ固定**  
**ロックバンド** (ボルトクリップ付)

2010  
総合カタログ  
P448

**吊りボルトに押し込むだけで取り付けOK**




- ・適合ボルト：3分ボルト
- ・許容静荷重：29N(3kgf)

**クリップ・バンドの解除も簡単!**

**クリップの解除**

金具の両側を押さえながら、ボルトから抜いて下さい。



**バンドの解除**

バーを倒す  
結束バンドを引き抜く

■色：黒(高強度タイプ)

品番	適合径	適合	入数	標準価格
SCH-LT150K	φ20~φ33	電線管 VVFケーブル 丸形ケーブル等	10/袋	250
SCH-LT200K	φ20~φ50		10/袋	270



**新発売** **H・L形鋼に取り付けできる結束バンド**  
**ミラクリップ®** (H・L形鋼用)

**高耐食塗装**

関連品 2010  
総合カタログ  
P454

鋼材に

**鋼材への取り付け簡単!**  
**ハンマーで叩くだけ!**



**解除も簡単!**



■色：黒

品番	適合径	適合	入数	標準価格
MRK-L150K	φ20~φ33	電線管 VVFケーブル 丸形ケーブル等	10/袋	180
MRK-L200K	φ20~φ50		10/袋	200

許容静荷重



鋼材厚：8~12mm迄

**新発売**

扉を確実に閉じるロック式と鍵付

# 情報ウォールボックス

2010 総合カタログ P930



- 常設に適したスッキリデザイン。
- 器具の取り付け位置自在！取り外し可能な樹脂製基台を採用。
- 扉を確実に開閉できる回転ロック式と鍵付です。

## バンド通し穴付

※ポール等へのバンド取り付けが簡単にできます。



## ■回転ロック式

種類	品番	ボックス外形寸法(mm)			ケース入数	最小入数	標準価格
		タテ	ヨコ	フカサ			
タテ型	WBJ-2DM	303	178	116	10	1	2,850
	WBJ-3DM	366	213	140	5	1	4,090
ヨコ型	WBJ-12DM	313	283	116	5	1	4,880
	WBJ-13DM	353	366	170	5	1	7,220

## ■鍵付

種類	品番	ボックス外形寸法(mm)			ケース入数	最小入数	標準価格
		タテ	ヨコ	フカサ			
タテ型	WBJ-2DKM	303	178	116	10	1	4,230
	WBJ-3DKM	366	213	140	5	1	5,470
ヨコ型	WBJ-12DKM	313	283	116	5	1	6,260
	WBJ-13DKM	353	366	170	5	1	8,600

**新発売**


地デジ、光ケーブルの引き込みに

# ウォールカバー (引込みブッシング付)


2010 総合カタログ P642

※引込みブッシング単品もあります。


ウォールカバー



引込みブッシング



引込みブッシングは、モールへの取り付けもできます。



## ■ウォールカバー(引込みブッシング付)

規格	品番(色)			適合ケーブル径	貫通穴	入数	標準価格
	グレー	ミルキーホワイト	ブラック				
2号	EMW-2VG	EMW-2VM	EMW-2VK	2×4 楕円~φ10	φ10mm	10/袋	210
4号	EMW-4VG	EMW-4VM	EMW-4VK	2×4 楕円~φ12	φ12mm	10/袋	260

## ■引込みブッシング

規格	品番(色)			適合	入数	標準価格
	グレー	ミルキーホワイト	ブラック			
2号	EMHB-2G	EMHB-2M	EMHB-2K	ウォールカバー、光モール	10/袋	55
4号	EMHB-4G	EMHB-4M	EMHB-4K	Eモール、プラモール	10/袋	70

規格	寸法(mm)				
	L1	L2	B	H	h
2号	104.5	44.5	24.3	17.0	12.5
4号	132.5	57.5	36.3	22.3	12.5

**新発売**

CD管・PF管・VE管兼用

# 自在クリップ

管をはさみ込むだけで  
**確実にロック!**

CD管 PF管 VE管 **ガッチリ!**

16


22

28



サイズ



よりしっかり固定したい場合はペンチ等で閉めて下さい。



解除も簡単!  
ドライバーでこじるだけ。




品番	適合管	φD	B	H	入数	標準価格
GT-S	CD管・PF管・VE管(16)	21~23	30	48	10/袋	83
GT-M	CD管・PF管・VE管(22)	26~30.5	37	57	10/袋	86
GT-L	CD管・PF管・VE管(28)	34~36.5	44	66	10/袋	99


**新発売**

二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付けに!


# ケーブルハンガー (高強度タイプ)



吊りボルトへの  
取り付けワンタッチ!



■ボルトの左右同じ位置に並べて取り付けられます。




- ・許容静荷重: 39N(4kgf) ※3分ボルトの場合  
29N(3kgf) ※4分ボルトの場合
- ・適合ボルト: W $\frac{3}{8}$ ・W $\frac{1}{2}$

品番	適合ケーブル	入数	標準価格
SCH-K	VVFケーブル・丸形ケーブル	10/袋	120


**新発売**

二重天井内へのVVFケーブルの取り付けに!


# ケーブルハンガー (型枠用)




結束バンドで  
ケーブル固定



①型枠に真っ直ぐ最後まで打ちつけます。



②型枠を取り外した後、釘をこじて抜き取り、結束バンド等をフックに通します。



③結束バンド等でケーブルを結束固定します。

- ・許容静荷重(本体): 29N(3kgf)  
※荷重は結束部材の材質、形状等により異なります。

品番	色	適用結束バンド	適合ケーブル	入数	標準価格
MSU-KR	赤	巾8mm以下	VVFケーブル	50/袋	31
MSU-KY	黄	巾8mm以下	丸形ケーブル		

新発売

更に充実!


# ビームラックル®



## H・L・C形鋼用


2010  
総合カタログ  
P1188

角  
フランジ




振れ止め用ボルト付

●**防爆形照明器具、昇降装置付き照明器具、  
拡声器等の取り付けに使用します。**



フランジの角度調整  
ができます。



品番	適合鋼材幅(A)	入数	標準価格
SGA-11K	H・L形鋼(鋼材厚24mm迄) C形鋼(ツバ24mm迄)	1	1,280


## H・L形鋼用

2010  
総合カタログ  
P1195

2010  
総合カタログ  
P1195

●**蛍光灯・配線器具・火災感知器  
等の取り付けに!**

●**吊りボルトを使用し、ラック・  
ダクト等の支持に!**



樹脂  
フランジ


配管材・ケーブル等  
の固定にも

器具取付面

・適合ビス  
サイズ: φ3.5~φ4.1mm  
長さ: φ10~20mm迄



品番	適合鋼材幅(A)	入数	標準価格
SGKM-1	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10/小箱	360
SGKL-1	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10/小箱	410



吊りボルト  
用金具

吊り具は **360°**  
回転し、角度調整可能。

インサート用ケーブルハンガー  
と組み合わせれば  
ケーブル支持にも




品番	適合鋼材幅(A)	入数	標準価格
SGKM-5	H・L形鋼(鋼材厚3~16mm迄)	10/小箱	250
SGKL-5	H・L形鋼(鋼材厚9~24mm迄)	10/小箱	270

新発売

単管に簡単固定!

# 単管クランプ (ボルトタイプ)

関連品 2010  
総合カタログ  
P958




ナット付

ケーブルハンガー

WB取付ステー

の取り付けに!

簡単  
固定




■ケーブルハンガー



2010  
総合カタログ  
P957

ケーブルハンガー(仮設用)  
(品番: KSTH・KSTH-L)

■WB取付ステー



2010  
総合カタログ  
P963

WB取付ステー  
(品番: KST-OST)

品番	適合パイプ	入数	標準価格
KSTK-B	φ42.7~φ48.6	1	640

新発売

形鋼金具と合体!

# クリップ (フラットタイプ)

2010  
総合カタログ  
P1196



形鋼金具とクリップを組み合わせ、



+



ミラレックス等の取り付けに!!

ミライのクリップは、

**実に簡単**


※クリップのツメを  
金具にいれてねじ  
を締めるだけ

## ■電気亜鉛めっき仕様

品番	適合管サイズ			φD	入数	標準価格
	ミラレックス	ミラレックスF	PF管			
MK-2022	22	20	22	31.5	10/袋	73
MK-28	28		28	37.5	10/袋	80
MK-30		30		42	10/袋	84
MK-36	36		36	46.5	10/袋	99
MK-40		40		53	10/袋	110
MK-42	42		42	56	10/袋	110
MK-5054	54	50	54	67	10/袋	130

## ■溶融めっき仕様

品番	適合管サイズ			φD	入数	標準価格
	ミラレックス	ミラレックスF	PF管			
MK-2022D	22	20	22	31.5	10/袋	140
MK-28D	28		28	37.5	10/袋	150
MK-30D		30		42	10/袋	160
MK-36D	36		36	46.5	10/袋	160
MK-40D		40		53	10/袋	200
MK-42D	42		42	56	10/袋	190
MK-5054D	54	50	54	67	10/袋	220



ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール [mirai@mirai.co.jp](mailto:mirai@mirai.co.jp)

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

可とう電線管工業会のアンケートのお願い

可とう電線管工業会では9月1日よりアンケート調査を実施。  
参加いただいた方には、抽選で豪華謝礼品が当たります。  
詳細は <http://www.pf-cd.gr.jp> へアクセス!!

JIS認証取得

# MIRAI 未来工業株式会社

本社:大垣市外輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900  
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234  
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115  
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223  
住設部:TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川:TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673  
盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232  
郡山:TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234  
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151  
水戸:TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 茨城:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344  
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358  
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506  
名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 岐阜:TEL(057)249-1021(代) FAX(057)249-1263  
大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814  
神戸:TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023  
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0690  
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546  
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963  
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929  
工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログは、H22年9月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)  
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。