







下穴不要の



〈自己消火性樹脂〉



開閉式の引込部 後付けOK! ←





カバーのロックも 解除も簡単な 堅牢な2重




- ・部品を取り外すことなく作業が行える為、 施工が簡単で、高所作業に最適です。
- 込むだけで簡単に取り付けられます。

・ビスも製品に取り付けてあるので、ねじ









ロックを解除







| 品番 | 色 | | 適合ケーブ | ル | 適合波付管 | ケース | 最小入数 | 標準価格 |
|---------|-----------|------------------------|--------------------------|--|-------|-----|-------|---------|
| шш | E . | VVF | 同軸 | SV·CV·CVT | | 入数 | 取りいて数 | 1赤年1四10 |
| WKH-1J | ベージュ | | | | | | | 1,270 |
| WKH-1M | ミルキーホワイト | | | | | 10 | | 1,270 |
| WKH-1LB | ライトブラウン | 1.6× ^{2C} -3条 | S-3C-FB-8条 S-5C-FB-5条 | · SVケーブル(8 [□] ×3C) | | | 1 | 1,270 |
| WKH-1G | グレー | 2.0× ^{2C} -2条 | S-7C-FB-1条 | ・CVケーブル(8 [□] ×3C) ・CVTケーブル(8 [□]) | | | ' | 1,270 |
| WKH-1K | 黒 | | | | | | | 1,270 |
| WKH-1CG | シャンパンゴールド | | | | | | | 1,910 |

軒下のケーブル引き込み部の化粧に!


- ●軒下・外壁へのケーブル引き込み部の化粧カバー に使用します。
- ●分割式で施工が簡単。



アンカープラグ付もあります。

●ケイカル板や柱などの下地がな く、ビスが効かないボードに最 適です。






| ŀ | | -14 | 2— | → I | |
|---|----|-----|-----------------------|--------------------------------|---|
| | 0 | | $\overline{\Delta}$ | | |
| Ţ | Ĭ. | | $\sum_{n=1}^{\infty}$ | 7 | |
| | _ | -11 | ŏ — | $\stackrel{}{\rightharpoonup}$ | 2 |

| 種類 | 品 番 | 適合ケーブル | 入数 | 標準価格 |
|----------|----------|--|----|------|
| _ | WKN-3M | ·SV(150 ⁰ ×3C-1条) ·CV(150 ⁰ ×3C-1条) | 1 | 320 |
| アンカープラグ付 | WKN-3M-A | · CVT(150 ⁻¹ 人30 ⁻¹ 未) | 1 | 520 |

E管内への異物侵入防止に!









2013年度 電材カタログ 1 P.699



※ケーブル工事にご使用下さい。

| | | | | | _ | _ | |
|---------|----------|--------|------|------|------|------|-------|
| | 品 番(色) | | 適合管 | φD | 1 | 入数 | 標準価格 |
| ベージュ | ミルキーホワイト | グレー | | Ψυ | _ | 7(9) | 小小一回石 |
| VEC-16J | VEC-16M | VEC-16 | VE16 | 26 | 32.5 | 10/袋 | 130 |
| VEC-22J | VEC-22M | VEC-22 | VE22 | 30.5 | 37.5 | 10/袋 | 150 |
| VEC-28J | VEC-28M | VEC-28 | VE28 | 40.5 | 43.5 | 10/袋 | 170 |
| VEC-36J | VEC-36M | VEC-36 | VE36 | 50 | 48.5 | 10/袋 | 250 |
| VEC-42J | VEC-42M | VEC-42 | VE42 | 57 | 60 | 10/袋 | 340 |
| VEC-54J | VEC-54M | VEC-54 | VE54 | 70 | 68.5 | 10/袋 | 550 |



- ●バインドハンガーのバインド線無タイプ等に 取り付けて使用します。



●ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあ ります。

バインド線無商品例

1袋30本入




| 品 番 | バインド線 | 入数 | 標準価格 |
|----------|------------|----------|------|
| CBH-270B | 巾6×長さ270mm | 1袋(30本入) | 550 |
| CBH-370B | 巾6×長さ370mm | 1袋(30本入) | 600 |




用計器箱の縦列設置に!

●計器箱取付板2枚を縦列設置する場合の板相互の 隙間を隠すための化粧カバーです。

●太陽光発電の計器箱設置に最適です。 (2枚の取付板が一体に見え、美観アップ。)







| 品 番 | 色 | 適合取付板 | 入数 | 標準価格 | |
|-----------|----------|---------------------|----|------|--|
| BP-C3TLJ | ベージュ | | | | |
| BP-C3TLG | グレー | | | | |
| BP-C3TLDG | ダークグレー | BP-3TL型 BP-3TLH型 | 1 | 860 | |
| BP-C3TLI | アイボリー | | | | |
| BP-C3TLYB | イエローブラウン | | | | |

ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン

PVKボックス

(器具用)

JIS C8435 (ボックス)












- ●防水コンセント、インターホン等の露出用器具の取り付けに最適です。接地防水ダブルコンセント(φ39キャップ×2用)等、幅広の防水コンセントも取り付けられます。
- ●ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。 コーナーにもピッタリ配管できます。

■適合コネクタ(おねじキャップ付)

| 一起ロコインフ (65/18 0・1 ドラフ 13) | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| コネクタ | 7種類 | 品番(サイズ) | | | | | | | |
| 2号コネクタ | VE管用 | 2K-14,2K-16,2K-22 | | | | | | | |
| PF管コネクタ (防水型) | | MFSK-16GP MFSK-22GP | | | | | | | |



| 規格 | 品 番 ベージュ | (色) ミルキーホワイト | ケース 入 数 | 最小入数 | 標準価格 |
|----------|-------------|--------------|------------|------|-------|
| 大形四角(深型) | PVK-ALN1PKJ | PVK-ALN1PKM | 10 | 1 | 2,610 |

AL PROPERTY.


コンビネーションカップリング












●ミラフレキとVE管相互の接続に使用します。



| | 品 番 | (色) | | 適合 | 音 | φDı | φD2 | 1 | 入数 | 標準価格 |
|----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----|------|-------|------|---------|
| ベージュ | ミルキーホワイト | グレー | 黒 | ミラフレキ ← | → VE管 | ΨΟΙ | Ψυ2 | L | 八奴 | 1宗华 1四省 |
| FPVE-14F | FPVE-14FM | FPVE-14FH | FPVE-14FK | 14 | 14 | 22 | 33.5 | 76 | 10/袋 | 370 |
| FPVE-16F | FPVE-16FM | FPVE-16FH | FPVE-16FK | 16 | 16 | 26 | 35 | 82 | 10/袋 | 390 |
| FPVE-22F | FPVE-22FM | FPVE-22FH | FPVE-22FK | 22 | 22 | 30 | 44 | 98 | 10/袋 | 490 |
| FPVE-28F | FPVE-28FM | FPVE-28FH | FPVE-28FK | 28 | 28 | 40 | 53 | 116 | 10/袋 | 690 |
| FPVE-36F | FPVE-36FM | FPVE-36FH | FPVE-36FK | 36 | 36 | 50 | 66 | 132.5 | 1 | 1,050 |

ゲーブルの保護に!パックッフレキ®

(自己消火タイプ)



6 (g)



- ●半割れですからケーブルに後付けできます。
- ●PF管(PFS)を半割れ加工したものです。
- ●装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。
- ●取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。





| 品 番 | 外径(φD) | 内径(<i>φ</i> d) | 長さ(m/把) | 適用装着工具 | 入数 | 標準価格 |
|----------|--------|-----------------|---------|--------|----|------|
| P-FRS-22 | 30.5 | 22 | 50 | CLK-20 | 1 | オープン |
| P-FRS-28 | 36.5 | 28 | 30 | CLK-25 | 1 | オープン |



| 種類 | 規格 | | | 品番(色) | | | 長さ | 入数 | 標準価格 |
|-----|------|------------|-------------|------------|------------|------------|------|----|------------|
| | が代付 | ミルキーホワイト | ダークグレー | チョコレート | ホワイトブラウン | 黒 | IXC | 八奴 | 15年1111111 |
| スッキ | 70型 | GK-70E22M | GK-70E22DG | GK-70E22T | GK-70E22WB | GK-70E22K | 2.2m | 6 | 2,200 |
| Ü | 80型 | GK-80E22M | GK-80E22DG | GK-80E22T | | GK-80E22K | 2.2m | 6 | 2,500 |
| シE | 100型 | GK-100E22M | GK-100E22DG | GK-100E22T | | GK-100E22K | 2.2m | 3 | 3,810 |
| ス | 70型 | GK-70-22M | GK-70-22DG | GK-70-22T | GK-70-22WB | GK-70-22K | 2.2m | 6 | 2,200 |
| ッキー | 80型 | GK-80-22M | GK-80-22DG | GK-80-22T | | GK-80-22K | 2.2m | 6 | 2,500 |
| リライ | 100型 | GK-100-22M | GK-100-22DG | GK-100-22T | | GK-100-22K | 2.2m | 3 | 3,810 |
| シ | 140型 | GK-140-22M | | | | | 2.2m | 3 | 5,590 |

ホームページ http://www.mirai.co.jp/ Eメール mirai@mirai.co.jp

お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい

本 社:大 垣 市 外·輪 之 内 町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900 支店: 仙台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 新潟: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234 東京: TEL (03) 3242-7871(代) FAX (03) 3242-7870 名古屋: TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-2115 大阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 福岡: TEL (092) 937-2216(代) FAX (092) 937-2223

住設部: TEL (0584) 68-0028(代) FAX (0584) 69-5602 営業所: 札 幌: TEL (011) 663-3233(代) FAX (011) 663-3288 盛 岡: TEL (019) 637-7097(代) FAX (019) 637-7099 仙 台: TEL (022) 367-8250(代) FAX (022) 367-8232 郡 山: TEL (024) 991-8898(代) FAX (024) 991-8897 新 湯: TEL (025) 269-0269(代) FAX (025) 269-0234 松 本: TEL (0263) 97-3141(代) FAX (0263) 97-3142 北 陸: TEL (076) 292-3611(代) FAX (076) 292-2151 水 戸: TEL (0295) 52-2155(代) FAX (0295) 53-0087 さいたま: TEL (048) 652-9221(代) FAX (048) 666-9344 東京: TEL (03) 3242-7871 (代) FAX (03) 3242-7870 千葉: TEL (043) 227-1605(代) FAX (043) 227-3358 横浜: TEL (045) 313-5591(代) FAX (045) 313-5622 静岡: TEL (054) 236-1505(代) FAX (054) 236-1506 名古屋: TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-2115 名古慶: TEL (052) 249-1021(代) FAX (052) 249-123 大 垣: TEL (0584) 68-0002(代) FAX (0584) 68-3900 大 阪: TEL (06) 6765-4810(代) FAX (06) 6765-4814 神 戸: TEL (078) 574-0468(代) FAX (078) 574-0556 高 松: TEL (087) 882-2040(代) FAX (087) 882-2023 松 山: TEL (089) 921-2905(代) FAX (089) 921-9904 広 島: TEL (082) 829-0985(代) FAX (082) 829-0680 福 岡: TEL (092) 937-2215(代) FAX (092) 937-2223 大 分: TEL (097) 586-5545(代) FAX (097) 586-5546 長崎: TEL (0957) 43-0575(代) FAX (0957) 43-6730 熊本: TEL (0968) 38-5622(代) FAX (0968) 38-2963 鹿児島:TEL (099) 250-6311(代) FAX (099) 284-1326 沖 縄:TEL (098) 860-7919(代) FAX (098) 860-7929 工 場:札 幌、山 形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大 垣、養 老、熊本第1、熊本第2

※本カタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記が

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。