

新発売


屋外電力用仮設ボックス

2013年度
電材カタログ ②
P.203

(漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

ELB組込品

- 自動販売機等の電源用に、工事現場での電動工具等の電源用に最適です。
- ボックス内のコンセント使用時、コードはフタを閉めたまま引き出せます。
- 仮設電源用ポール(カルガルポール・ラクダシポール)との組み合わせが最適です。



扉を開けなくても、
防水コンセントで
電源供給できます!




※キャップ付

3-33CBも好評発売中!!!

ELB組込品

ベージュ色
本体：WB-3J

- 感度電流：30mA
- 回路数・コンセント数：
漏電しゃ断器(3P30A)OC付・JIS®
分岐ブレーカ20A(3回路)
接地付2ヶ用コンセント(3個)
防水コンセント(3個)



品番	外形寸法(mm) (防水コンセント含)			バンド 通し穴	入数	標準価格
	タテ	ヨコ	フカサ			
3-33CB	297 (477)	364	135	有	1	36,000

ベージュ色
本体：WB-3AJ

品番	感度電流	回路数・コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (防水コンセント含)			基台寸法(mm)			有効 フカサ	バンド 通し穴	入数	標準価格
			タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
3A-22CBT	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OC付 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個)	337 (552)	235	180	260	150	15	120	有	1	25,800
3A-22CB	30mA	漏電しゃ断器(2P30A)OCなし 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個)									1	24,800
3A-22CBTN	15mA	漏電しゃ断器(2P30A)OCなし 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個)									1	24,800
3A-22CBN	30mA	漏電しゃ断器(2P30A)OCなし 分岐ブレーカ20A(2回路) 接地付2ヶ用コンセント(2個)									1	24,800


(受)
(受)

新発売

工事現場での中継回路又は、末端路用に最適!!

屋外電力用仮設ボックス(主、中継回路・末端路用)


ELB組込品



本体 (WB-16AJ)



防水コンセント付。



2013年度
電材カタログ ②
P.208

品番	感電電流	回路数	コンセント数	ボックス外形寸法(mm) (突起部等含)			基台寸法(mm)			有効フカサ	バンド通し穴	入数	標準価格
				タテ	ヨコ	フカサ	タテ	ヨコ	板厚				
16A-M2CV6TB	30mA	配線用しゃ断器(3P60A) 配線用しゃ断器(3P30A)	接地付2ヶ用コンセント×2 防水コンセント×1	423	624	210	320	460	15	147	無	1	88,000
	15mA	漏電しゃ断器(3P30A)OC付 漏電しゃ断器(2P20A)OC付											


※動力用も承ります。

新発売

半割VE管

- ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
- 配線後に配管する事が出来ます。

2013年度
電材カタログ ①
P.689



全長2m

※ケーブル工事にご使用下さい。
※コンクリート・地中埋設には使用出来ません。

品番			φD	近似内径	入数	標準価格
ベージュ	ミルキーホワイト	グレー				
VEH-16J	VEH-16M	VEH-16	22	18	10	1,740
VEH-22J	VEH-22M	VEH-22	26	20	10	2,130


新発売

ケーブルハンガー (エコミー・ボルトクリップタイプ)

- 二重天井等、吊りボルトへのVVFケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- ボルトに押し込むだけで取り付け完了! 解除も簡単!
- 樹脂カバーが施してありますからケーブルを傷つけません。

2013年度
電材カタログ ①
P.507

3分・M10
4分・M12
ボルト兼用



ステンレス製
許容静荷重: 29N (3kgf)

品番	適合ケーブル	入数	標準価格
SCH-TE	VVFケーブル・丸形ケーブル	50	125

新発売

屋根瓦への配管固定に


PF管ステンスクリップ

(取付金具付) (・瓦用) (・スレート瓦用)


2013年度
電材カタログ ①
P.311

- 瓦、スレート瓦へのPF管の固定に使用します。
- 太陽光発電の屋外配管に最適です。
- 瓦の隙間に差し込み、瓦にツメを引っ掛けるだけの簡単固定。
※接着剤(SCH-GT)による補強固定もできます。
- ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。

■瓦用




■スレート瓦用



※写真は黒色です。

ステンレス製



■瓦用

色	品番	適合管	入数	標準価格
—	MKB-DLF28S	PF管(28)	10/袋	460
黒	MKB-DLF28SK	PF管(28)	10/袋	740

■スレート瓦用


色	品番	適合管	入数	標準価格
—	MKB-DLLF28S	PF管(28)	10/袋	520
黒	MKB-DLLF28SK	PF管(28)	10/袋	900

サイズ追加


ケーブルクリップ (ステンレス製)

2013年度
電材カタログ ①
P.518
2013年度
電材カタログ ③
P.26

太陽光パネル取付架台に！




- 太陽光等のケーブルの取り付け(支持)に最適です。
- 横ずれ防止機能付。
- マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
- 錆に強いステンレス製です。
- 表面は滑らかな研磨加工によりケーブル等を傷付けません。




品番	適合鋼材厚	適合ケーブル		B	L	H	h	入数	標準価格
		丸形ケーブル	VVFケーブル						
新 KC-SP2	1.2~6mm	2mmφ, 3.5mmφ, 5.5mmφ (φ6.4~8mm)	-2条迄	15	20	17.5	8.5	20/袋	50
新 KC-SP3	1.2~6mm	2mmφ, 3.5mmφ (φ6.4~7mm)	-3条迄	18	28	17	7.5	20/袋	85
KC-SP4	1.2~6mm	2mmφ, 3.5mmφ (φ6.4~7mm)	-4条迄	20	37	19	9	20/袋	110

H・L形鋼用



- H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 横ずれ防止機能付。
- マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
- 錆に強いステンレス製です。



品番	適合鋼材厚	適合ケーブル	H	入数	標準価格
KC-SF2	2~ 6mm	VVFケーブル(1.6×2C・2.0×2C)-3条迄	8	20/袋	49
KC-SF2L	6~12mm	VVFケーブル(1.6×3C・2.0×3C)-2条迄	13	20/袋	49
KC-SF2LL	12~20mm	丸形ケーブル(φ6.3~7mm)-4条迄	21	20/袋	52

新発売


ちぎって使えるタイプ

ケーブルクリップ (ステンレス製) カバー付

2013年度
電材カタログ ①
P.519
2013年度
電材カタログ ③
P.27

VVFケーブル用

H・L形鋼用




1束10個付

※()内寸法はKC-SF1LCです。




- H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
- ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
- 横ずれ防止機能付。
- マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
- 錆に強いステンレス製です。



品番	適合鋼材厚	適合ケーブル	入数	標準価格
KC-SF1C	2~ 6mm	VVFケーブル(1.6× $\frac{2C}{3C}$ ・2.0× $\frac{2C}{3C}$)-1条	2束	460
KC-SF1LC	6~12mm		2束	460

丸形ケーブル用

H・L形鋼用




1束10個付

※()内寸法はKC-SR1LCです。



- H・L形鋼へのケーブルの取り付け(支持)に使用します。
- 1束10個付。必要な時にちぎって使え、バラけず便利です。
- ケーブルを傷めない樹脂カバー付。
- 横ずれ防止機能付。
- マイナスドライバーで簡単に鋼材への取り付け、配線ができます。
- 錆に強いステンレス製です。



品番	適合鋼材厚	適合ケーブル	入数	標準価格
KC-SR1C	2~ 6mm	丸形ケーブル(φ6~12mm)-1条	2束	460
KC-SR1LC	6~12mm		2束	460

品種追加

好評のボイドハンガーに『調整自在型』が出ました!!


ボイドハンガー[®] (調整自在型)

2013年度
電材カタログ
P.168-565


鉄筋サイズ：D10・D13兼用

ボイド取付部：樹脂製 鉄筋取付部：金属製

- 鉄筋にボイド管やVE管等を固定する場合に使用します。
- 鉄筋へのコンクリートのかぶり厚を35mm~60mm迄調整できます。
- ボイド管の角度調整もできます。
- 結束バンドタイプなので、幅広いボイド径に対応し簡単確実に取り付けられます。
- 結束バンドを好きな長さに切断して使用できるキット品もあります。



鉄筋から
35~60mm迄
調整できます。



■キット品



バンド5m巻



固定具×10コ

長さ	品番	適合ボイドの呼び	最大適合外径	入数	標準価格
350mm	BKH-75T	50~75	φ90mm迄	10/袋	オープン価格
500mm	BKH-125T	50~125	φ140mm迄	10/袋	オープン価格
750mm	BKH-200T	50~200	φ220mm迄	10/袋	オープン価格

■キット品

長さ	品番	適合ボイドの呼び	入数	標準価格
5m	BKH-5MT	50~200	1	オープン価格

2013年度 総合カタログの訂正とお詫び

2013年度
電材カタログ
P.501
入数の誤り



●ケーブルハンガー (ボルトクリップ付)

ステンレス仕様

適合ボルト	品番	入数	入数
4分ボルト兼用	SCH-ST	10	20
	SCH-STL	10	20
	SCH-ST-Y	10	20
	SCH-STL-Y	10	20

申し訳
ございません...



ホームページ <http://www.mirai.co.jp/> Eメール mirai@mirai.co.jp

ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です! お気軽にご要望・ご意見をお聞かせ下さい。

MIRAI
未来工業株式会社

JIS認証取得

本社:大垣市外・輪之内町 〒503-0295 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店:仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115
大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 福岡:TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223
住設部:TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602

営業所:札幌:TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川:TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡:TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台:TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山:TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟:TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本:TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸:TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸:TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま:TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京:TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉:TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜:TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡:TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-2115 名証課:TEL(052)249-1021(代) FAX(052)249-1263
大垣:TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900 大阪:TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814
神戸:TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556 高松:TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
松山:TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904 広島:TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680
福岡:TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223 大分:TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546
長崎:TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730 熊本:TEL(0968)38-5622(代) FAX(0968)38-2963
鹿児島:TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326 沖縄:TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929
工場:札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

*本カタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。
*このカタログは、H25年9月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(当カタログからの無断転載はかたくお断りします。)
※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせ下さい。