



かわら版

192号

MIRAI 未来工業株式会社

新発売

ニロレックス® F(防ギ仕様)

S シロアリ

受注品

※ご注文いただいたから生産する商品です。ご注文の際は納期などをご確認ください。

- 電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても殺ギ効果を発揮するFEP管です。
- 防ギケーブルを使う必要がありません。
- 従来FEP管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。

電材 2016 カタログ P.216

業界初!!!

シロアリ 進入禁止




ケーブルを守るヨ!

地中埋設管(FEP)



■難燃タイプ

パイロットワイヤー(PVC被覆付)入



※注意：埋設してご使用いただく場合は、付近に木材等を埋めないでください。

※この商品の価格は、メートル単価です。

品番	外径(φDmm)	近似内径(φdmm)	定尺把(m)	重量把(kg)	入数	標準価格
FEP-30L-MHS	φ 41	φ 30	50	約 10	1	960
FEP-40L-MHS	φ 55	φ 41	50	15	1	1,320
FEP-50L-MHS	φ 66	φ 50	50	20	1	1,720
FEP-65L-MHS	φ 86	φ 66	50	30	1	2,160
FEP-80L-MHS	φ103	φ 81	50	40	1	2,780
FEP-100L-MHS	φ131	φ102	50	55	1	3,660
FEP-125L-MHS	φ163	φ125	50	80	1	5,300
FEP-150L-MHS	φ194	φ147	50	100	1	6,100
FEP-200S-MHS	φ257	φ200	30	120	1	10,400

■難燃タイプ

※この商品の価格は、メートル単価です。

品番	外径(φDmm)	近似内径(φdmm)	定尺把(m)	重量把(kg)	入数	標準価格
N-FEP-30L-MHS	φ 41	φ 30	50	約 10	1	1,080
N-FEP-40L-MHS	φ 55	φ 41	50	15	1	1,520
N-FEP-50L-MHS	φ 66	φ 50	50	20	1	1,980
N-FEP-65L-MHS	φ 86	φ 66	50	30	1	2,500
N-FEP-80L-MHS	φ103	φ 81	50	40	1	3,220
N-FEP-100L-MHS	φ131	φ102	50	55	1	4,240
N-FEP-125L-MHS	φ163	φ125	50	80	1	6,140
N-FEP-150L-MHS	φ194	φ147	50	100	1	6,980
N-FEP-200S-MHS	φ257	φ200	30	120	1	13,000

長尺、短尺のご注文も承ります。※長尺のものにつきましては、輸送の制限がありますのでお問い合わせください。

ミラフレキ®MF

& 付属品に

サイズ **30・42**

が 出 ました♪

太陽光発電の屋外配管に最適!!



更に、コネクタ&カップリングサイズ16~36にグレー色が追加されました!


サイズ追加

ミラフレキ® MF (PFD)

JIS C8411 (サイズ30は除く) (PS) (サイズ30は除く)

電材 2016
カタログ
P.380

●耐候性に優れた二層管です。



色	品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	長さ 把 (m)	重量 把 (kg)	入数	標準価格
ベージュ	MF-30	φ39	φ30	30	約 10	1	オープン価格
	MF-42	φ52	φ40	20	10	1	オープン価格
黒	MF-30K	φ39	φ30	30	10	1	オープン価格
	MF-42K	φ52	φ40	20	10	1	オープン価格

サイズ追加

色追加

コネクタ (PF管用)

JIS C8412 (サイズ30は除く) (PS) (サイズ30は除く)

電材 2016
カタログ
P.385

●PF管とボックス類との結合に使用します。

■サイズ16~36

■サイズ42



ワンタッチ型

ベージュ



黒



新色



グレー

色	品番	適合管	適合フック径	電線管の呼び	ネジの呼び	φD ₁	φD ₂ (W)	L	ℓ	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	FPK-30Y	MF-30	φ34	30	G1	55	44	71.5	15	50	10	285
	FPK-42Y	MF-42	φ48	42	G1 1/2	69	65	93.5	31	40	1	740
黒	FPK-30YK	MF-30	φ34	30	G1	55	44	71.5	15	50	10	285
	FPK-42YK	MF-42	φ48	42	G1 1/2	69	65	93.5	31	40	1	740
グレー	FPK-16YH	PF管16	φ27	22(25)	G3/4	35	31	47	14.5	200	10	96
	FPK-22YH	PF管22	φ27	22(25)	G3/4	43.5	31	55	14.5	100	10	122
	FPK-28YH	PF管28	φ34	28(31)	G1	53	44	66	15	50	10	224
	FPK-36YH	PF管36	φ42	36	G1 1/4	62	55.5	77	15	50	1	399

サイズ追加

色追加

カップリング (PF管用)

JIS C8412 (サイズ30は除く) (PS) (サイズ30は除く)

電材 2016
カタログ
P.394

●管相互の接続に使用します。

ワンタッチ型

ベージュ




黒



新色



グレー




色	品番	適合管	φD	L	入数	最小入数	標準価格
ベージュ	FPC-30Y	MF-30	55	99	40	10	276
	FPC-42Y	MF-42	69	135	20	1	690
黒	FPC-30YK	MF-30	55	99	40	10	276
	FPC-42YK	MF-42	69	135	20	1	690
グレー	FPC-16YH	PF管16	36	60	100	10	88
	FPC-22YH	PF管22	44	78	100	10	107
	FPC-28YH	PF管28	54	94	50	10	204
	FPC-36YH	PF管36	62	118	50	1	390

サイズ追加 PF管ステンレス両サドル

電材 2016
カタログ
P.458

- PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
- 錆に強いステンレス製です。




※ステンレス製のねじをご使用ください。

品番	適合管	適合ケーブル	φD	L	P	入数	標準価格
SSTF-30	MF-30	100°×2C	39	91.5	64	10	150
SSTF-42	PF管42	—	52	104.5	79.5	10	230

サイズ追加 PF管ステンレス片サドル

電材 2016
カタログ
P.458

- PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
- 錆に強いステンレス製です。



※ステンレス製のねじをご使用ください。


品番	適合管	入数	標準価格
SSKTF-30	MF-30	10	110

太陽光発電の屋外配管に最適な、瓦へのPF管・片サドルの固定に使用する製品が、充実しました♪

色追加 片サドル取付金具

電材 2016
カタログ
P.459

- 屋根瓦への片サドルの固定に使用します。
- 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。



ステンレス製


色	品番	適合片サドル	入数	標準価格
黒	SSKT-DK	SSKT-(14~36) SSKT-D(16~32)C SSKTF-(16~36)	10	300

サイズ追加 PF管ステンレスクリップ

電材 2016
カタログ
P.462

(取付金具付)

- 屋根瓦へのPF管等の固定に使用します。
- 接着剤固定タイプですので、ねじ固定しにくい場所に最適です。
- ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。



ステンレス製


色	品番	適合管	φD	B	L	入数	標準価格
シルバー	MKB-DF22S	PF管22	30.5	18	75	10	290
	MKB-DF28S	PF管28	38.1	18	80	10	330
	MKB-DF36S	PF管36	45.5	20	85	10	390
黒	MKB-DF22SK	PF管22	30.5	18	75	10	610
	MKB-DF28SK	PF管28	38.1	18	80	10	710
	MKB-DF36SK	PF管36	45.5	20	85	10	830

サイズ追加 PF管ステンレスクリップ

電材 2016
カタログ
P.461

(取付金具付)瓦用

- 屋根瓦へのPF管の固定に使用します。
- ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。



ステンレス製


色	品番	適合管	φD	入数	標準価格
シルバー	MKB-DLF22S	PF管22	30.5	10	390
	MKB-DLF36S	PF管36	45.5	10	490
黒	MKB-DLF22SK	PF管22	30.5	10	670
	MKB-DLF36SK	PF管36	45.5	10	890

サイズ追加 PF管ステンレスクリップ

電材 2016
カタログ
P.461

(取付金具付)スレート瓦用

- スレート瓦へのPF管の固定に使用します。
- ねじを緩めて、クリップの向きを自在に変更できます。



ステンレス製

色	品番	適合管	φD	入数	標準価格
シルバー	MKB-DLLF22S	PF管22	30.5	10	450
	MKB-DLLF36S	PF管36	45.5	10	550
黒	MKB-DLLF22SK	PF管22	30.5	10	830
	MKB-DLLF36SK	PF管36	45.5	10	1,050


新発売

ケーブルラック、ミラメッシュ等の上に敷設することで、ネズミによるケーブルへの咬害を防ぐ

ムシハイレンジャー[®] N(メッシュシート)



両サイドに面ファスナーがついてますので、ケーブル等に直接巻き付けて使用することも可能です。



電材 2016
カタログ
P.222

ミラメッシュへの固定には別売のカバー取付金具(カシメタイプ)(品番:SRM-CT)が便利♪

品番	適合ミラメッシュ	適合ラック巾	適合ケーブル外径	W	入数	標準価格
MMH-NMS115	SRM6-10	—	φ 20mm	115	1	オープン価格
MMH-NMS165	SRM6-15	—	φ 40mm	165	1	オープン価格
MMH-NMS215	SRM6-20	200mm	φ 55mm	215	1	オープン価格
MMH-NMS315	SRM6-30	300mm	φ 85mm	315	1	オープン価格
MMH-NMS415	SRM6-40	400mm	φ 120mm	415	1	オープン価格
MMH-NMS515	SRM6-50	500mm	φ 150mm	515	1	オープン価格

2016年度カタログ掲載品の 廃番のお知らせ

※2016-2017カタログに掲載中の下記製品は、廃番となります。



パイプフード (丸型)

- 防虫ネット付 & 無
- 防虫ネット付 & 無: ミライガード316

電材 2016
カタログ
P.1232

電材 2016
カタログ
P.1233

ベントキャップ (外羽)

- 防虫ネット付 & 無
- 防虫ネット付 & 無: ミライガード316

電材 2016
カタログ
P.1241

電材 2016
カタログ
P.1242

パイプフード (丸型) 防火ダンパー付

- 防虫ネット付 & 無
- 防虫ネット付 & 無: ミライガード316

電材 2016
カタログ
P.1234

電材 2016
カタログ
P.1235

ベントキャップ (外羽) 防火ダンパー付

- 防虫ネット付 & 無
- 防虫ネット付 & 無: ミライガード316

電材 2016
カタログ
P.1243

電材 2016
カタログ
P.1244

Information

右記QRコードを読み取ると、商品動画をご覧いただけます。

※動画は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。



ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!!
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/>

Eメール mirai@mirai.co.jp

JIS認証取得

MIRAI 未来工業株式会社

本社: 岐阜県安八郡輪之内町楡保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店: 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋: TEL(052)957-2733(代) FAX(052)957-2764
大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 中四国: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
福岡: TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223 住設部: TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5062
営業所: 札幌: TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川: TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡: TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山: TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本: TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸: TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸: TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま: TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉: TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜: TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡: TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋: TEL(052)957-2733(代) FAX(052)957-2764 大垣: TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900
大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 神戸: TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556
高松: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023 岡山: TEL(086)921-2905(代) FAX(086)921-9904
広島: TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680 福岡: TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223
大分: TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546 長崎: TEL(095)43-0575(代) FAX(095)43-6730
熊本: TEL(096)38-5622(代) FAX(096)38-2963 鹿児島: TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326
沖縄: TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このカタログは、H28年6月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が附加されます。(このカタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。