



かわら版

196号

未来工業株式会社

新発売

電気配線専用タッカー

ケーブルタッカー

電材 2016
カタログ
未掲載

作業効率
UPです！



打つべし！！



どれだけ速いか 動画でチェック→




上記QRコードを読み取ると、商品動画がご覧になれます。



(添付品)

- ステップル(MCT-S2)×50本(1連連結本数25本×2コ)
- ステップル(MCT-S3)×50本(1連連結本数25本×2コ)

ケーブルタッカー用 ステップル





1箱250本入
(1連連結本数25本)



樹脂ガード付 ！なのでFケーブルを傷めません！

- ケーブルを壁面等へ固定する工具です。
- 1台で2種類のステップルが使用できるアジャスター付き。
- ステップルを連続で打つことができます。
- 空打ちしてもステップルの芯先端が飛び出さないので安心です。

●2種類のステップル対応！



■ケーブルタッカー

品番	適合ケーブル	適合木材	入数	標準価格
MCT-1	VVF1.6(2.0)×2C VVF1.6(2.0)×3C	杉、松、檜 ホワイトウッド等	1	18,000

■ケーブルタッカー用ステップル

品番	適合ケーブル	入数	標準価格
MCT-S2	VVF1.6(2.0)×2C (ケーブル高さ6~7.5mm、幅10mm以下)	1箱	1,250
MCT-S3	VVF1.6(2.0)×3C (ケーブル高さ6~7.5mm、幅13.5mm以下)	1箱	1,350

新発売

ネズミによる咬害低減に!!

ムシハイレンジャー® Nシリーズ

ネズミが嫌がる忌避成分を含んだ素材によってネズミの咬害を低減する製品シリーズです。

●従来品の管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。



FEP ミラレックス® F (防ソ仕様)


受注品

電材 2016
カタログ
P.219

一定間隔に「ボウ」の表示入



JIS C3653
附属書1に適合



品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	重量 (kg/把)	入数	標準価格
FEP-30L-MHN	φ 41	φ 30	約10	50m	960
FEP-40L-MHN	φ 55	φ 41	15	50m	1,320
FEP-50L-MHN	φ 66	φ 50	20	50m	1,720
FEP-65L-MHN	φ 86	φ 66	30	50m	2,160
FEP-80L-MHN	φ 103	φ 81	40	50m	2,780
FEP-100L-MHN	φ 131	φ 102	55	50m	3,660
FEP-125L-MHN	φ 163	φ 125	80	50m	5,300
FEP-150L-MHN	φ 194	φ 147	100	50m	6,100
FEP-200S-MHN	φ 257	φ 200	120	30m	10,400

長尺、短尺のご注文も承ります。

※長尺ものにつきましては輸送の制限があるのでお問い合わせください。

☞注意 直射日光の当たらない場所でご使用ください。

※この商品の価格はメーター単価です。

PF ミラフレキ® SS (防ソ仕様)


受注品

電材 2016
カタログ
P.221

一定間隔に「ボウ」の表示入



JIS C8411
タイプ-25 (PS)



品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	長さ 把(m)	重量 把(kg)	入数	標準価格
MFS-16-MHN	φ 23	φ 16	50	4.7	1	13,600
MFS-22-MHN	φ 30.5	φ 22	50	7	1	18,800
MFS-28-MHN	φ 36.5	φ 28	30	5.3	1	14,400

☞注意 直射日光の当たらない場所でご使用ください。

※この商品の価格は1巻価格です。

PF ミラフレキ® SD (防ソ仕様)


受注品

電材 2016
カタログ
P.221

一定間隔に「ボウ」の表示入



JIS C8411
タイプ-25 (PS)



●外側の層にはネズミが嫌がる辛み成分が含まれていないので安心して取り扱うことができます。

品番	外径 (φDmm)	近似内径 (φdmm)	長さ 把(m)	重量 把(kg)	入数	標準価格
MFD-16-MHN	φ 23	φ 16	50	4.7	1	13,600
MFD-22-MHN	φ 30.5	φ 22	50	7	1	18,800
MFD-28-MHN	φ 36.5	φ 28	30	5.2	1	14,400

☞注意 直射日光の当たらない場所でご使用ください。

※この商品の価格は1巻価格です。

新発売

ミラフレキMF用



曲がりコネクタ(45°)

電材 2016
カタログ
未掲載



防水型が**出ました!!**

●防水型の曲がりコネクタ(45°)です。



JIS C8412 (PS)


品番(色)		適合管	適合ノック径	電線管の呼び	ネジの呼び	φD1	φD2	ℓ1	ℓ2	入数	標準価格
ページ	黒										
FNVK-16FS	FNVK-16FSK	ミラフレキMF16	φ22	16	G1/2	35	35	52	12	10	530
FNVK-28F	FNVK-28FK	ミラフレキMF28	φ34	28(31)	G1	53	53	80	13	10	820

新発売

ボックスとの段差を無くして配管できるコネクタ!


偏心コネクタ

電材 2016
カタログ
未掲載



段差なく取り付けられます。

高耐
候性 **HI**



品番(色)			適合管	適合ノックアウト径	ネジの呼び	φD1	φD2	L1	L2	ℓ	入数	標準価格
ページ	ミルクホワイト	グレー										
2KS-16J	2KS-16M	2KS-16	VE16	φ27mm・22(25)用	G3/4	26	31	65	30.5	14	10	180
2KS-22J	2KS-22M	2KS-22	VE22	φ27mm・22(25)用	G3/4	30	31	73	35.5	14	10	200

新発売

管の内、外どちらも取付OK!

ボイド止め金具(両側用)


電材 2016
カタログ
P.915-738

- ボイド管が幕板に簡単に固定できます。
- ボイド管の内、外両側どちらにもワンタッチで強力に取り付けられます。
- 固定は小さな釘でOK! 釘付タイプもあります。
- 釘が仮止めできるので作業が容易です。

はり貫通等への
ボイド管の固定に!!




適合釘: N32・N38・N45




釘付



取り付けワンタッチ!




<解除方法>
マイナスドライバーでこじて
取り外します。



はり貫通の場合



スラブに取り付ける場合



*片側3箇所以上でボイド管を固定してください。

配管の邪魔になる釘固定部を
折り取ることができます。





種類	品番	適合ボイド管厚	入数	標準価格
—	BK-R	2.0~7.0mm	50	オープン価格
釘付	BK-RK	2.0~7.0mm	50	オープン価格

新発売

機械室等の吸音用グラスウール施工箇所でのサドルやボックスの取付に!



電材 2016
カタログ
未掲載

グラスウール台座



■適合
(サドル取り付けピッチ)

適用: 4mmタッピンねじ
※サドルは4mmタッピンねじで固定してください。



- ①グラスウールにホルソーで穴をあけ、アンカーボルトを打ち込みます。
- ②アンカーボルトに台座を取り付けます。
- ③両サドルを台座にタッピンねじで固定します。
※アンカーボルト、取り付けねじ等は市販製品をご使用ください。

品番	グラスウール厚	ホルソー下穴径	入数	標準価格
STGD-50	50mm	φ27	10	200

新発売

モルタル代用パテ

不燃パテ

電材 2016
カタログ
未掲載

- 不燃配管の防火区画貫通部埋め戻し材に最適です。
- 不燃材料による内装制限箇所にも使用可能です。
- 硬化型なので硬化後はモルタル同様に配管等が強固に固定されます。
- すき間に注入しやすいハンドタイプと大容量の4kgタイプがあります。

すき間に注入しやすい




ハンドタイプ

大容量



4kgタイプ

国土交通大臣認定 NM-4224(不燃)



種類	品番	容量	入数	標準価格
ハンドタイプ	MTKB-FP	500g	1	1,500
4kgタイプ	MTKB-FP4	4kg	1	10,200

Information

右記QRコードを読み取ると、商品動画をご覧いただけます。

※動画は随時、変更、更新、削除する場合があります。ご了承ください。



ミライ商品は皆様のご要望から生まれた商品です!!
お気軽にご要望・ご意見をお聞かせください。

ホームページ <http://www.mirai.co.jp/>
Eメール mirai@mirai.co.jp

MIRAI 未来工業株式会社

JIS認証取得

本社: 岐阜県安八郡輪之内町榎保1695-1 〒503-0201 TEL(0584)68-0001(代) FAX(0584)69-3900
支店: 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 名古屋: TEL(052)957-2733(代) FAX(052)957-2764
大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 中四国: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023
福岡: TEL(092)937-2216(代) FAX(092)937-2223 住設部: TEL(0584)68-0028(代) FAX(0584)69-5602
営業所: 札幌: TEL(011)663-3233(代) FAX(011)663-3288 旭川: TEL(0166)21-8848(代) FAX(0166)26-6673
盛岡: TEL(019)637-7097(代) FAX(019)637-7099 仙台: TEL(022)367-8250(代) FAX(022)367-8232
郡山: TEL(024)991-8898(代) FAX(024)991-8897 新潟: TEL(025)269-0269(代) FAX(025)269-0234
松本: TEL(0263)97-3141(代) FAX(0263)97-3142 北陸: TEL(076)292-3611(代) FAX(076)292-2151
水戸: TEL(0295)52-2155(代) FAX(0295)53-0087 さいたま: TEL(048)652-9221(代) FAX(048)666-9344
東京: TEL(03)3242-7871(代) FAX(03)3242-7870 千葉: TEL(043)227-1605(代) FAX(043)227-3358
横浜: TEL(045)313-5591(代) FAX(045)313-5622 静岡: TEL(054)236-1505(代) FAX(054)236-1506
名古屋: TEL(052)957-2733(代) FAX(052)957-2764 大垣: TEL(0584)68-0002(代) FAX(0584)69-3900
大阪: TEL(06)6765-4810(代) FAX(06)6765-4814 神戸: TEL(078)574-0468(代) FAX(078)574-0556
高松: TEL(087)882-2040(代) FAX(087)882-2023 福山: TEL(089)921-2905(代) FAX(089)921-9904
広島: TEL(082)829-0985(代) FAX(082)829-0680 福岡: TEL(092)937-2215(代) FAX(092)937-2223
大分: TEL(097)586-5545(代) FAX(097)586-5546 長崎: TEL(0957)43-0575(代) FAX(0957)43-6730
熊本: TEL(0968)38-5822(代) FAX(0968)38-2963 鹿児島: TEL(099)250-6311(代) FAX(099)284-1326
沖縄: TEL(098)860-7919(代) FAX(098)860-7929

工場: 札幌、山形、茨城第1、茨城第2、茨城第3、大垣、養老、熊本第1、熊本第2

※このカタログに掲載しております商品の価格は1個単位(1組単位)の価格です。但し、価格欄に単位表記があるものについては、その単位での価格となります。

※このカタログは、H29年3月現在のものです。尚、掲載しております商品の価格には、消費税は含まれておりません。ご購入の際には、消費税が付加されます。(このカタログからの無断転載はかたくお断りします。)

※沖縄及び離島価格は、別途お問い合わせください。