MIRAI ミライ

発売開始!! 新商品のご案内 21号-1

＊2010年4月～2011年3月＊

裏面もご覧下さい。

●タイカブラック　クイック(壁)・クイック(床)

「国土交通大臣認定」「(財)日本消防設備安全センター性能評定」

サイズ追加

2010 総合カタログ P519



- ●充填材とパテのセット品です。
- ●本体を挿入し、パテを充填するだけの簡単施工。
- ●壁施工のみ(財)日本消防設備安全センター性能評定(共住区画)に対応しています。※MTKS-75PW以下。

■クイック(壁)



入数：1組　本体×1組(2個)

●工法表示ラベル ×1枚入



パテ



■クイック(床)

入数：1組　本体×1個

●工法表示ラベル ×1枚入

パテ



■クイック(壁)

品　番	φD	φD2	φD3	セット内容 パテ	セット内容 本体
MTKS-S19PW	36.7	16.7	10.5	1枚	2個(1組)
MTKS-S25PW	43	23	14.5	1枚	2個(1組)
MTKS-S31PW	49	29	18.2	1枚	2個(1組)
MTKS-S39PW	55.3	35.3	22.2	1枚	2個(1組)
MTKS-40PW	60	40	25.2	1枚	2個(1組)
MTKS-S51PW	68	48	30.2	2枚	2個(1組)
MTKS-50PW	75	55	34.6	2枚	2個(1組)
MTKS-S63PW	80.3	60.3	37.9	2枚	2個(1組)
MTKS-S75PW	92.6	72.6	45.7	3枚	2個(1組)
MTKS-75PW	100	80	50.3	3枚	2個(1組)
新 MTKS-90PW	115	95	59.8	4枚	2個(1組)
MTKS-100PW	128	108	68	4枚	2個(1組)

■クイック(床)

品　番	φD	φD2	φD3	セット内容 パテ	セット内容 本体
新 MTKS-S31PF	49	29	18.2	1枚	1個
新 MTKS-S39PF	55.3	35.3	22.2	1枚	1個
MTKS-40PF	60	40	25.2	1枚	1個
新 MTKS-S51PF	68	48	30.2	1枚	1個
MTKS-50PF	75	55	34.6	1枚	1個
新 MTKS-S63PF	80.3	60.3	37.9	1枚	1個
新 MTKS-S75PF	92.6	72.6	45.7	2枚	1個
MTKS-75PF	100	80	50.3	2枚	1個
新 MTKS-90PF	115	95	59.8	2枚	1個
MTKS-100PF	128	108	68	2枚	1個

●光モール(パイプ型)光ファイバ用モール

関連品 2010 総合カタログ P656

2号サイズ追加

屋外・屋内兼用

●強度のあるパイプ形状です。
※固定には、別売の両サドルが便利です。



※LANケーブル(UTP0.5×4P)は外径6mm以下で算出してあります。※付属品を使用した場合の適合は多少異なります。

長さ	品　番	色	適　合	ケース入数	最小入数
1m	HEML-P2M	ミルキーホワイト	・インドア光ケーブル４条 ・LANケーブル(UTP0.5×4P-2条) ・その他φ7以下の通信線・ケーブル	20	1
	HEML-P2T	チョコレート			
	HEML-P2G	グレー			

●両サドル(光モール付属品)

関連品 2010 総合カタログ P659

2号サイズ追加　屋外・屋内兼用

- ●光モール用の両サドルです。
- ●サドル内側の爪により、ビス固定前の仮固定ができます。



品　番	色	入数
EMST-2M	ミルキーホワイト	10/袋
EMST-2T	チョコレート	
EMST-2G	グレー	

●GPアダプター（Gタイプ）　CD管用

サイズ追加

関連品 2010 総合カタログ P245

●CD管と厚鋼電線管(ねじ無)相互の接続に使用します。



品番：**CDGN-36G**

入数：1　CD単層波付管(36)⇔厚鋼電線管(36)

●エントランスキャップ（ツバ付）

ミルキーホワイト色追加

関連品 2010 総合カタログ P757

●防雨効果をさらに高めたツバ付です。

品番：**MEC-○TM**

入数：1　サイズ：16,22,28

●ワゴンモール

色追加(ブラック)

2010 総合カタログ P684

●床面への屋内配線の保護に最適です。
●台車やワゴン車がスムーズに通管でき、蹴つまずく心配もないフラットタイプです。
●基台には釘穴が設けてあり釘打ちがラクにできます。

フラットタイプ　幅 80× 高さ 8㎜

品番：**OP3-K** 全長1m **OP3-2K** 全長2m

入数：1　規格：OP3 型　[φ5以下の通信線・ケーブル VCTFK(1.25×2C-1条)]

●PVKボックス（防水タイプ）

品種追加 大形四角（深型）

関連品 2010 総合カタログ P787

●パッキン付ですから、屋外での使用に最適です。
●ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。

防雨型 IPX3
JIS C8435(ボックス)
(PS)(ボックス)

おねじキャップ付

品番：**PVK-BLNP**色

ノック無



品番：**PVK-BLOP**色

入数：1　□には、色品番が入ります。無(グレー)・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)

●カバー（ミラメッシュ付属品）

50サイズ追加

関連品 2010 総合カタログ P1023

●ラックへのホコリ浸入を防ぐカバーです。



長さ1m

品番：**SRM-C50**

入数：1　適合ラック：SRM6-50

●ネトロンシート　受注品

50サイズ追加

関連品 2010 総合カタログ P1026

●ラックのケーブル垂れ下がり防止、美観アップに使用する網目状シートです。



(ポリエチレン製)
色：薄グレー
長さ30m

品番：**NSM-50**

入数：1　適合ラック：SRM6-50

●小判穴ホルソー用パネルボックス（あと付はさみボックス）

品種追加　3ヶ用
壁厚4～26mm迄OK!

あと付けに最適!

(PS)E

2010 総合カタログ P610



セパレーター付

品番：**SBP-3G**

入数：10

小判穴ホルソーで快速開口!
開口穴にジャストフィット!



●引込みカバーフード（クイックタイプ）

サイズ追加(60サイズ)

関連品 2010 総合カタログ P637

●外壁から屋内へのケーブル引き込みに使用します。
●付属のタッピンねじで直接壁に固定するだけ。
●入線部、ベース部のゴムパッキンは耐候性に優れています。

適合ケーブル：
• SVケーブル(60□×3C)
• CVTケーブル(60□)

ステンレス製タッピンねじ(カラーねじ)3本付



品番：**WKF-60C**色

入数：1　□には、色品番が入ります。・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・LB(ライトブラウン)・G(グレー)・K(黒)

●計器箱取付板

サイズ追加

関連品 2010 総合カタログ P990

品番：**BP-2LS**色
適合計器箱：三相小
寸　　法：(タテ)420×(ヨコ)220×(タカサ)31
適　　用：1個用

品番：**BP-3LS**色
適合計器箱：三相大
寸　　法：(タテ)490×(ヨコ)220×(タカサ)33
適　　用：1個用

入数：1　□には、色品番が入ります。・I(アイボリー)・G(グレー)・DG(ダークグレー)・YB(イエローブラウン)

●計器箱取付板

イエローブラウン色追加

関連品 2010 総合カタログ P990

品番：**BP-2LHYB**
適合計器箱：三相小
寸　　法：(タテ)420×(ヨコ)220×(タカサ)45
適　　用：1個用

品番：**BP-3LHYB**
適合計器箱：三相大
寸　　法：(タテ)490×(ヨコ)220×(タカサ)52
適　　用：1個用

入数：1

JIS 認証取得
MIRAI 未来工業株式会社
本社：大垣市外・輪之内町　〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代)　FAX (0584)69-3900

■支　店：仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
■工　場：札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
■営業所：札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉
横浜・静岡・名古屋・結縁・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分
長崎・熊本・鹿児島・沖縄

ミライ・インターネットホームページ　http://www.mirai.co.jp/

MIRAI ミライ

発売開始!! 新商品のご案内 21号-2

＊2010年4月～2011年3月＊

裏面もご覧下さい。

種類豊富な

ビームラックルに、溶融めっき仕様 新登場!

●SGAシリーズ（H・L・C形鋼用）

適合寸法

H形鋼　L形鋼

C形鋼

(75×45以上)

適合寸法(A)：24㎜以下

2010 総合カタログ P1186

吊りボルト用金具付

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

品番：**SGA-10-3D** 3分ボルト
SGA-10-4D 4分ボルト

入数：1



2010 総合カタログ P1187

丸形フランジ付

●高天井用照明器具の取り付けに使用します。

品番：**SGA-11D**

入数：1



2010 総合カタログ P1190

※取り付けには、市販のW3/8寸切りボルト(長さH形鋼幅+100mm)が別途必要です。

●鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。

品番：**SGAHD**

入数：5　H形鋼用

●SGBシリーズ（H・C形鋼組合せ用）

適合寸法

H形鋼　C形鋼組合せ

(75×45以上)

サイズ	適合寸法(A)	適合鋼材幅(B)
10	20㎜以下	60～105㎜
15	20㎜以下	90～155㎜
20	20㎜以下	140～205㎜
30	20㎜以下	240～305㎜



2010 総合カタログ P1200

●レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに使用します。

品番：**SGB-○D**

入数：1　サイズ：10,15,20,30



受　2010 総合カタログ P1201

吊りボルト用金具付

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

品番：**SGB-○-3D** 3分ボルト
SGB-○-4D 4分ボルト

入数：1　サイズ：10,15,20



受　2010 総合カタログ P1202

丸形フランジ付

●高天井用照明器具の取り付けに使用します。

品番：**SGBF-○D**

入数：1　サイズ：10,15,20,30

受 ●SGPシリーズ（丸パイプ・角パイプ・H形鋼・C形鋼組合せ用）

適合寸法

丸パイプ　角パイプ

H形鋼　C形鋼組合せ

サイズ	適合鋼材幅(B)	適合鋼材高さ(H)
10	60～105㎜	100㎜以下
15	90～155㎜	150㎜以下
20	140～205㎜	200㎜以下

2010 総合カタログ P1209

●安定器の取り付けに使用します。

品番：**SGPA-○D**

入数：1　サイズ：10,15,20

2010 総合カタログ P1210

吊りボルト用金具付

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

品番：**SGPA-○-3D** 3分ボルト
SGPA-○-4D 4分ボルト

入数：1　サイズ：10,15,20

2010 総合カタログ P1211

丸形フランジ付

●高天井用照明器具の取り付けに使用します。

品番：**SGPF-○D**

入数：1　サイズ：10,15,20

●SGHシリーズ（H・I形鋼用）

適合寸法

H形鋼　I形鋼



サイズ	適合鋼材厚(A)	適合鋼材幅(B)
15	20㎜以下	90～150㎜
20	20㎜以下	150～225㎜
40	20㎜以下	225～400㎜

2010 総合カタログ P1205

品番：**SGHA-○D**

入数：1　サイズ：15,20,40

●安定器の取り付けに使用します。
●吊りボルトも取り付けられます。



2010 総合カタログ P1205

品番：**SGHF-○D**

入数：1　サイズ：15,20

丸形フランジ付

●高天井用照明器具の取り付けに使用します。

受は、ご注文いただいてから生産する商品です。（ご注文の際に納期などをご確認下さい。）

ミライの

ビームラックル

溶融めっき仕様は、

優れた耐食性

●SGシリーズ（H・L・C形鋼用）

適合寸法

H形鋼　L形鋼

C形鋼

適合寸法(A)：20㎜以下

受

2010 総合カタログ P1191

チェーン吊り専用

●チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。

品番：**SG-0D**

入数：1

2010 総合カタログ P1191

樹脂製フランジ付

品番：**SG-1BD**

入数：10

●蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
●結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。



受

2010 総合カタログ P1192

樹脂製角フランジ付

●ボックス等の器具を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。

品番：**SG-2D**

入数：1



受

2010 総合カタログ P1192

樹脂製丸フランジ付

●火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。

品番：**SG-3D**

入数：1

2010 総合カタログ P1193

吊りボルト用金具付

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

品番：**SG-5D**

入数：10

●SMシリーズ（C形鋼用）

適合寸法

C形鋼

適合寸法(A)：15～20㎜

受

2010 総合カタログ P1213

チェーン吊り専用

●チェーン吊りによる蛍光灯等の取り付けに使用します。

品番：**SM-0D**

入数：1

2010 総合カタログ P1213

樹脂製フランジ付

品番：**SM-1D**

入数：10

●蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
●結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。



受

2010 総合カタログ P1213

樹脂製丸フランジ付

●火災感知器・照明器具等の取り付けに使用します。

品番：**SM-3D**

入数：1

2010 総合カタログ P1214

吊りボルト用金具付

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

品番：**SM-5D**

入数：10

●SGKシリーズ（H・L形鋼用）

適合寸法

H形鋼　L形鋼

サイズ	適合鋼材厚(A)
SGKM	3～16㎜
SGKL	9～24㎜



受

2010 総合カタログ P1195

樹脂製フランジ付

●蛍光灯・配線器具・火災感知器等の取り付けに使用します。
●結束バンド・サドルを使用し、配管材・ケーブル等の固定もできます。

品番：**SGKM-1D**
SGKL-1D

入数：1

2010 総合カタログ P1195

吊りボルト用金具付

●吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。

品番：**SGKM-5D**
SGKL-5D

入数：10

JIS 認証取得

MIRAI 未来工業株式会社

本社：大垣市外・輪之内町　〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代)　FAX (0584)69-3900

■支　店：仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
■工　場：札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
■営業所：札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉
横浜・静岡・名古屋・岐阜・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分
長崎・熊本・鹿児島・沖縄

ミライ・インターネットホームページ　http://www.mirai.co.jp/