


●モールダクト付属品継手

新発売

●モールダクトを壁から浮かせて取り付ける場合の継手として使用します。

自己消火性樹脂製 屋外・屋内兼用



品番: MDJ-40 色
品番: MDJ-70 色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
M(ミルキーホワイト)・G(グレー)・J(ベージュ)・T(チョコレート)・K(ブラック)

電材 2015
カタログ
P.1245

●モールダクト付属品連結カバー

新発売

●モールダクトを浮かせて施工する場合の継手箇所の継ぎ目隠しに使用します。

自己消火性樹脂製 屋外・屋内兼用



品番: MDJC-40 色
品番: MDJC-70 色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
M(ミルキーホワイト)・G(グレー)・J(ベージュ)・T(チョコレート)・K(ブラック)

電材 2015
カタログ
P.1245

●モールダクト付属品エントランスカバー

サイズ追加 50サイズ

●架空からのケーブル引き込み箇所を使用します。

自己消火性樹脂製 屋外・屋内兼用



品番: MDEC-50 色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
M(ミルキーホワイト)・G(グレー)・J(ベージュ)・T(チョコレート)・K(ブラック)

電材 2015
カタログ
P.1243

●モールダクト付属品コンビネーションカバー

サイズ追加 60・100サイズ

●モールダクトとミラレックス等の連結箇所のカバーに使用します。

自己消火性樹脂製 屋外・屋内兼用



品番: MDFF-60 色
品番: MDFF-100 色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
M(ミルキーホワイト)・G(グレー)・J(ベージュ)・T(チョコレート)・K(ブラック)

電材 2015
カタログ
P.1244

●ブラモール®付属品自在曲ガリ

品種追加

●長さ調整出来ます。



品番: MLMF-1 色
品番: MLMF-2 色
品番: MLMF-3 色
品番: MLMF-4 色

入数: 10


□には、色品番が入ります。
・B(茶)
・J(ベージュ)
・W(カベ白)
・M(ミルキーホワイト)

電材 2015
カタログ
P.843

●ブラモール®付属品自在曲ガリ用蛇腹

品種追加

●自在曲ガリの長さ調節に使用します。



品番: MLMFJ-1 色
品番: MLMFJ-2 色
品番: MLMFJ-3 色
品番: MLMFJ-4 色

入数: 10

□には、色品番が入ります。
・B(茶)
・J(ベージュ)
・W(カベ白)
・M(ミルキーホワイト)

電材 2015
カタログ
P.843

●間柱用クリップベース (軽間シリーズ)

品種追加

●間柱に波電線管を整理配管できます。別売品のクリップを最大4個迄取り付けられるベース金具です。

ガッチリ保持できる押さえツバ付



品番: CLP-150KMA

入数: 20


スライドボックスも
取り付けOK

電材 2015
カタログ
P.551,779

●ドレンパイプ・VP両サドル

色追加(グレー・濃ブルー)

●ドレンパイプ・VP管の固定に使用します。



品番: DPB- (G,DB) G(グレー) DB(濃ブルー)

入数: 20/袋 サイズ: 14,16,20,25

電材 2015
カタログ
P.1167

●ワゴンモール付属品曲ガリ30・45

新発売

●30度と45度の兼用曲ガリです。製品の一部を切断することで曲ガリ45度が30度になります。



品番: OPK-4 色 品番: OPK-5 色
品番: OPK-7 色 品番: OPK-8 色

入数: 1


□には、色品番が入ります。
M(ミルキーホワイト)・G(グレー)・J(ベージュ)・LB(ライトブラウン)・K(ブラック)

電材 2015
カタログ
P.868

●鋼製高台座(壁裏ツッパリ台座)

新発売

●片壁に先に施工されている箇所に鋼製カバー付スライドボックスを取り付ける場合に使用します。



品番: SB-TD23F

入数: 10


鋼製カバー付
スライドボックス

電材 2015
カタログ
P.784

●ボイド止め金具(断熱材用)

新発売

●ボイド管への取り付けが簡単なワンタッチタイプ。断熱材への固定は差し込むだけでOK!



品番: BK-RD

入数: 50

断熱材の開口が大きくな
らず、ほぼボイド管の径
でくめれます。

電材 2015
カタログ
未掲載

●フリーホルソー(深型)用センタードリル

新発売

●フリーホルソー(深型)専用



品番: FH-6DF

入数: 1

FH-125F

電材 2015
カタログ
P.158

●コンベーションカップリング(ミラレックス®VE管)

サイズ追加 42,54サイズ

JIS C8412(サイズ42) (PS)

電材 2015
カタログ
P.373

防水型(ベージュ色)
Gタイプ



品番: **MFSVE-○GP**

入数: 1 サイズ: 42,54

●屋外動力用仮設ボックス

品種追加

ELB組込品(オレンジ色)

電材 2015
カタログ
P.1035



本体 WB-17A型

感度電流: 30mA
回路構成: 漏電しゃ断器 (3P100A) OC付
配線用しゃ断器 (3P30A) ×4

品番: **17AD-4M10TB**

入数: 1 (タテ) (ヨコ) (フカサ)
外径寸法(mm): 484×637×230

●屋外動力用仮設強化ボックス

品種追加

ELB組込品(取付ステー付)
(オレンジ色)

電材 2015
カタログ
P.1035



本体 FB-4050Y型

感度電流: 30mA
回路構成: 漏電しゃ断器 (3P60A) OC付
配線用しゃ断器 (3P30A) ×3

品番: **45YD-3M6TB**


入数: 1 外径寸法(mm) (タテ) (ヨコ) (フカサ)
※ステーは除く: 484×637×230

●露出スイッチボックス4ヶ用

品種追加 4ヶ用

高耐
候性 **HI**

電材 2015
カタログ
P.932



品番: **PVR-4色**

品番: **PVR-A4色**

入数: 1 □には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・無(グレー)

●露出スイッチボックス(カブセ蓋付き)


チョコレート色追加

高耐
候性 **HI**

IPX3
JIS C8435(ボックス)
(PS) (ボックス)

関連品
電材 2015
カタログ
P.935

●ケーブルを直接引き出せるケーブルプッシング付。



品番: **PVR22-OPT**

入数: 1

●ワンタッチボルトカバー

サイズ追加

●手で押し込むだけの簡単ワン
タッチ取り付けのアンカーボ
ルト用保護カバーです。

関連品
電材 2015
カタログ
P.202



高耐
候性 **HI**

●適合ねじ: M16-W5/8
●適合ボルト高さ: 40~60mm

品番: **MBC-S16色**


入数: 10/袋 □には、色品番が入ります。
G(グレー)・T(チョコレート)・M(ミルキーホワイト)

●小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)

品種追加 深形4ヶ用

●小判穴ホルソーの開口穴に
ジャストフィット!

あと付けに最適!



品番: **SBP-4FGY**

入数: 10 ※セパレーター付

●固定くい

サイズ追加 40,65サイズ

●傾斜面・蛇行防止等、管の地面へ
の固定に使用します。

溶融亜鉛スズ合金めっき

〈適合〉●ミラレックス ●ミラレックスF
●バックンレックス

ショートタイプ
品番: **MFU-○S**

ロングタイプ
品番: **MFU-○L**

入数: 10 サイズ: 40,65


外側固定

●ミラックハンガー用ナット

品種追加 ステンレス仕様

●防犯カメラの固定に最適です。
ミラックハンガー開口部に取り
付け、使用する金具です。

電材 2015
カタログ
P.1332



品番: **MN-4FS** ミラックハンガー(薄型)
M-10FA□~50FA□用


入数: 10

●ケーブルハンガー(ラックタイプ)

サイズ追加 200・400

●二重天井等、吊りボルトへの
ケーブル等の取り付け(支持)
に使用します。

電材 2015
カタログ
P.642




品番: **SCR-200**
品番: **SCR-400**

入数: 10 ●3分・M10 ボルト用

●ケーブルハンガー(ビス止めタイプ)


品種追加 ステンレス仕様

●壁面及び梁等へのケー
ブル取り付け(支持)に使用
します。



品番: **ACH-STs(赤色)**
品番: **ACH-ST(赤色)**
品番: **ACH-STL(赤色)**

入数: 10



品番: **ACH-STs-Y(黄色)**
品番: **ACH-ST-Y(黄色)**
品番: **ACH-STL-Y(黄色)**

※固定する穴によりケー
ブルハンガーの向きを
変えられます。

●ミラメッシュ直線ラック

品種追加 高さ110mm

●高さ110mmの大容量タイプ。

電材 2015
カタログ
P.1361

電気亜鉛めっき仕様


スチール製

Rohs対応

全長3m

品番: SRM11-(20,30,40,50)

入数: 1 ※受注品です。納期等をご確認下さい。



●ミラメッシュ直線ラック

品種追加 高さ160mm

●高さ160mmの大容量タイプ。
より多くの電線、ケーブルを載
せられます。

電材 2015
カタログ
P.1361

電気亜鉛めっき仕様


スチール製

Rohs対応

全長3m

品番: SRM16-(30,40)

入数: 1 ※受注品です。納期等をご確認下さい。



●ミラメッシュ付属品カバー

サイズ追加 40サイズ

●ラックへのホコリ侵入防止、ケー
ブルの目隠し等に使用します。

電材 2015
カタログ
P.1382

ステンレス仕様


Rohs対応

ウイスカ対策品

全長1m

品番: SRM-C40S

入数: 1



●ミラメッシュ付属品 側面カバー

新発売

●ラック側面に取り付ける保護カバーです。

●別売のカバーと併用すれば、動物の侵入防止、ケーブルの目隠し(直射日光からの防止)に使用できます。

Rohs対応 ウイスカ対策品

電材 2015
カタログ
P.1384

直線ラック用


全長1.5m

(高耐食めっき鋼板)

(ステンレス仕様)

品番: SRM-SC、SRM-SCS

入数: 4



アウトサイドベンドラック用


※両側で1セット

(高耐食めっき鋼板)

(ステンレス仕様)

品番: SRM-SCV1、SRM-SCV1S

入数: 1組



インサイドベンドラック用

※両側で1セット

(高耐食めっき鋼板)

(ステンレス仕様)

品番: SRM-SCV2、SRM-SCV2S

入数: 1組



●プールボックス



サイズ追加

高耐
候性



成形品

正方形(ノック無)



寸法
(タテ) 100mm
(ヨコ) 100mm
(フカサ) 55mm

品番: PVP-1005色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・無(グレー)

●プールボックス(平蓋)



サイズ追加

高耐
候性



成形品
(国土交通省仕様適合品)

防水(平蓋)

正方形(ノック無)



寸法
(タテ) 100mm
(ヨコ) 100mm
(フカサ) 55mm

品番: PVP-1005A色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・無(グレー)

●プールボックス(カブセ蓋)



サイズ追加

高耐
候性



成形品
(国土交通省仕様適合品)

防水(カブセ蓋)

正方形(ノック無)



寸法
(タテ) 100mm
(ヨコ) 100mm
(フカサ) 55mm

品番: PVP-1005B色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・無(グレー)

●屋外電力用仮設ボックス

(漏電しゃ断器・分岐ブレーカ・コンセント内蔵)

品種追加

ELB組込品(ベージュ色)

電材 2015
カタログ
P.1032


本体 WB-14AOJ

感度電流: 30mA
回路構成: 漏電しゃ断器(3P50A) OC付
分岐ブレーカ20A(3回路)
接地付2ヶ用コンセント(3個)
防水ゴムコンセント(3個)

品番: 14-33CB5L

入数: 1

〈タテ(ゴム引き)〉〈ヨコ〉〈フカサ〉
外径寸法(mm): 341(567)×435×187



●取付自在板

サイズ追加

●木板感覚で
ブレーカー、
スイッチ等
の器具、電
力量計ボッ
クス、計器
箱等を自在
な位置に取
り付けられ
る樹脂製取
付板です。

電材 2015
カタログ
P.1083

取り付け位置自在

〈寸法〉
縦: 950mm
横: 350mm
厚さ: 30mm

品番: BPF-9535色

入数: 1

□には、色品番が入ります。
・J(ベージュ)・M(ミルキーホワイト)・G(グレー)




●器具用振れ止め金具

※品名が
変わりました。

新商品


●天井から吊り下げる照明器具、
電光掲示板等の振れ止めに使
用します。

電材 2015
カタログ
P.1323



品番: YKF-T

入数: 10/袋



●パテエース(空調キット)


サイズ追加 200サイズ

- 防火区画にケーブル・電線管を貫通する際に使用します。
- バックアップスリーブとパテのキット品です。

関連品

電材 2015
カタログ
P.28

適合孔径：
φ180～φ210
認定シール 1 枚付



品番：MTKB-AC200

入数：1

●バックアップスリーブ(フリータイプ)

- 配管を防火区画に貫通させ、充填剤(パテエース)を充填する場合に使用します。作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟みスライドするだけでセットできます。

25mm
充填用

※2個で1セット

新発売



電材 2015
カタログ
P.29,85

品番：MTKS-F(50,80,100)BW

入数：1組

50・57mm
充填用

サイズ追加
200サイズ



関連品

電材 2015
カタログ
P.29

品番：MTKS-200BF

入数：1

●スリーブ1(共住区画用)

新発売

- パテエーススリーブ工法に使用します。



突き出し寸法が
わかる目盛付。

電材 2015
カタログ
P.31



バックアップスリーブ付

貫通部	国土交通大臣認定	(一財)日本消防設備安全センター性能認定
壁	PS060WL-0753	KK26-009号
床	PS060FL-0792	KK27-017号

品番：MTKS-(31,51,75,104)S1-K

入数：1

●耐火遮音スイッチボックス

品種追加 4ヶ用

- 遮音効果に優れたカバー付きの鉄製ボックスです。




平塗代カバー付

品番：MTKB-4CSW-CS

入数：1

電材 2015
カタログ
P.66



タイカスールBP3
(別売)
タイカスールBP3と組み
合わせて使用することで
耐火遮音壁にもご使用頂
けます。

●パイプ用防雨シート

品種追加

- コーキング不要。はめ込むだけで、簡単に防水処理。

樹脂製
防水粘着テープ付

規格管
PYS-100BVU：VU・VP管100
PYS-150BVU：VU・VP管150

品番：PYS-○BVU

入数：6

サイズ：100,150

関連品

電材 2015
カタログ
P.1217



防火部材 タイカブラック® パテエース®

新「消防評定」取得！ KK27-017号



MTKB-A100

床 共住区画のケーブル直貫通に！

「電気室⇄共用部」の貫通に最適です。
PSが住戸内扱いの場合の「住戸⇄住戸」にも



バックアップスリーブを挿入



パテエースをすき間に充填

- ・簡単施工！
- ・高圧ケーブルにもご使用いただけます！


CVT325 ×3C対応

国土交通大臣認定：PS060FL-0792

国土交通大臣認定書

(一財)日本消防設備安全センター性能評定書の仕様に基づき、正しく施工して下さい。

●鉄筋コンクリート造床、ALCパネル床 床厚：100mm以上



- スラブにスリーブを直埋めすることも可能です。
- スリーブ1(共住区画用)を使用すると便利です。

※上記参照。

JIS 認証取得
未来工業株式会社

本社：大垣市外・輪之内町 〒503-0295
TEL (0584)68-0008(代) FAX (0584)69-3900

支店：仙台・新潟・東京・名古屋・大阪・福岡・住設部
工場：札幌・山形・茨城第1・茨城第2・茨城第3・大垣・養老・熊本第1・熊本第2
営業所：札幌・旭川・盛岡・仙台・郡山・新潟・松本・北陸・水戸・さいたま・東京・千葉
横浜・静岡・名古屋・大垣・大阪・神戸・高松・松山・広島・福岡・大分・長崎
熊本・鹿児島・沖縄

ミライ・インターネットホームページ <http://www.mirai.co.jp/>